



soffioni e bracci doccia

shower heads and arms



SEZ.		PAG.	SEZ.		PAG.
	Soffioni a parete _ Wall shower heads			Soffioni MINI Monogetto _ Single jet MINI shower heads	
○	GOCCIA	67	○	VIESTE	92
□	ATEN 2	69	○	MARATEA	92
□	ATEN 1	71	○	LIPARI	92
□	FEEL	73	○	GARDA MONO	93
○	GIFT PT	75		Soffioni MINI Multigetto _ Multi jet MINI shower heads	
□	GIFT PQ	75	○	GARDA MULTI	94
	Soffioni a soffitto _ Ceiling shower heads		○	SALÒ	94
○	ON	77	○	VALVE INOX TONDO	94
□	TOP	77		Bracci doccia con deviatore _ Shower arms for shower heads with diverter	
○	GIFT ST	79	□	BRACCIO LUX C/DEVIATORE QUADRO	98
□	GIFT SQ	79	○	BRACCIO LUX C/DEVIATORE TONDO	99
	Soffioni in ottone _ Brass shower heads			Bracci doccia in ottone _ Brass shower arms	
○	NEW MERCURY	80	○	PARADISO	100
○	NEW MERCURY ANTICALCARE	80	○	ARCOBALENO	100
○	DISCO	81	○	ORIZZONTE	100
○	DISCO ANTICALCARE	81	○	BIG	101
○	UNIVERSO	83	○	LARGE	101
○	MAESTRALE	83	○	TONDO MINIMAL	101
	Soffioni in acciaio _ Stainless steel shower heads		□	QUADRO MINIMAL	102
○	INOX 1 mm TONDO	84	□	RETTANGOLARE	102
□	INOX 1 mm QUADRO	84	○	STANDARD	102
○	VALVE INOX TONDO	85	○	WAVE	103
□	VALVE INOX QUADRO	85		Bracci doccia in acciaio _ Stainless steel shower arms	
○	PENELOPE	87	○	INOX MIDI	104
□	PERICLE	87	○	LINE	104
○	VEGA	89	○	CLOSE	104
□	MIZAR	89		Bracci doccia MINIMAL _ MINIMAL shower arms	
	Soffioni in ABS _ ABS shower heads		○	SOFFITTO TONDO	105
○	SCIROCCO	90	□	SOFFITTO QUADRO	105
○	SELENE	90	○	ATLETIC	105
□	BORA	90		Kit braccio e soffione _ Kit arm & shower head	
□	LYRAE	91	○	KIT TONDO	106
			□	KIT QUADRO	107



Soffione a parete GOCCIA in **acciaio INOX** anticalcare con doppia funzione, getto pioggia e cascata.
Misure: 110 h x 300 lungh. x 400 largh. mm

Antiscale **stainless steel** wall mounted shower head with two functions: rain and waterfall jets.
Measures: 110 h x 300 length x 400 width mm



GOCCIA

Soffione doccia 2 getti.
Shower head 2 jets.



04271CR

Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **termostatico** ad incasso 3 vie.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer 3 ways.

04771CRKRUT


Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **monocomando** ad incasso 3 vie.
Shower kit with built-in **single-lever mixer** 3 ways.

04771CRKRUM

Cromo | Chrome



BAR	1	2	3
Lt/min	14,0	15,0	25,0
Installazione / Installation H 200 cm			
L	60 cm	70 cm	75 cm





Soffione a parete ATEN in **acciaio INOX** anticalcare con doppia funzione: getto pioggia e cascata. Misure 537x165x23 mm.

Antiscale **stainless steel** wall mounted shower head with two functions: rain and waterfall jets. Measures: 537x165x23 mm.



ATEN 2

Soffione doccia 2 getti.
Shower head 2 jets.



04858CRMIN

Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **termostatico** ad incasso 3 vie.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer 3 ways.


04859MINKRUT

Cromo | Chrome

Kit doccia completo con **monocomando** ad incasso 3 vie.
Shower kit with built-in **single-lever mixer** 3 ways.

04859MINKRUM

Cromo | Chrome



Pezzi di ricambio disponibili _ Available spare parts



Soffione a parete ATEN in **acciaio INOX** anticalcare con funzione getto pioggia. Misure 537x165x23 mm.

Antiscale **stainless steel** wall mounted shower head with rain jet. Measures 537x165x23 mm.



ATEN 1

Soffione doccia 1 getto.
Shower head 1 jet.



04850CRMIN

Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **termostatico** ad incasso 2 vie.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer 2 ways.

04850MINKRUT

Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **monocomando** ad incasso 2 vie.
Shower kit with built-in **single-lever mixer** 2 ways.

04850MINKRUM

Cromo | Chrome



Pezzi di ricambio disponibili _ Available spare parts



Soffione a parete FEEL in **acciaio INOX super mirror** con getto pioggia. Misure 420x180x4 mm. Attacco superiore.

Super mirror STAINLESS STEEL wall mounted shower head with rain jet. Measures 420x180x4 mm. Up attachment.



FEEL

Soffione doccia 1 getto.
Shower head 1 jets.



04855CR

Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **termostatico** ad incasso 2 vie.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer 2 ways.

04855CRKRUT




Cromo | Chrome



Kit doccia completo con **monocomando** ad incasso 2 vie.
Shower kit with built-in **single-lever mixer** 2 ways.

04855CRKRUM

Cromo | Chrome



Si installa facilmente con l'inserimento di un solo raccordo da 1/2" femmina senza fori o tasselli a muro.
It is easily installed by inserting only one 1/2" female fitting without holes or wall plugs.






GIFT PT

Soffione a parete GIFT P in **acciaio INOX**
 Ø 150 mm inclinato cilindrico, getto pioggia.
Stainless steel wall mounted shower head
 Ø 150 mm inclined cylindrical, rain jet.



VB511

Cromo | Chrome




GIFT PQ


Soffione a parete GIFT P in **acciaio INOX**
 155x155 mm inclinato cubico, getto pioggia.
Stainless steel wall mounted shower head
 155x155 mm inclined cubic, rain jet.



VB521

Cromo | Chrome







ON

Soffione incasso a soffitto ON in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio.

Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



053311N34

Cromo | Chrome

Ø 340 mm

053311N44

Cromo | Chrome

Ø 440 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



TOP

Soffione incasso a soffitto TOP in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio.

Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



053411N34

Cromo | Chrome

340x340 mm

053411N44

Cromo | Chrome

440x440 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request







GIFT ST


Soffione a soffitto GIFT S in **acciaio INOX**
Ø 200 mm cilindrico, getto pioggia.

Stainless steel ceiling shower head
Ø 200 mm cylindrical, rain jet.



VB408

Cromo | Chrome



GIFT SQ


Soffione a soffitto GIFT S in **acciaio INOX**
200x200 mm cubico, getto pioggia.

Stainless steel ceiling shower head
200x200 mm cubic, rain jet.



VB427

Cromo | Chrome



soffioni in ottone - brass shower heads

NEW MERCURY

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato ispezionabile, attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** round shower head, connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 80 mm



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning



05160CR15	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05160VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160NK20	Nickel Satin Nickel	Ø 200 mm
05160CR30	Cromo Chrome	Ø 300 mm

NEW MERCURY ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato ispezionabile con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 100 mm



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable
filtre for cleaning



05160CR15AN	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20AN	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160VO20AN	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160OR20AN	Oro Gold	Ø 200 mm
05160NK20AN	Nickel Satin Nickel	Ø 200 mm
05160CR30AN	Cromo Chrome	Ø 300 mm



soffioni in ottone - brass shower heads



DISCO

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato ispezionabile, attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** round shower head, connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 18 mm



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filter for cleaning

05500CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05500OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05500VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm

DISCO ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato ispezionabile con ugelli in silicone anticalcare, attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 18 mm



Filtro ispezionabile per pulizia calcare
Demontable filter for cleaning

05500CR20AN	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05500OR20AN	Oro Gold	Ø 200 mm
05500VO20AN	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm



soffioni in ottone - brass shower heads

UNIVERSO

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato ispezionabile, attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** round shower head, connection 1/2" with swivel ball.*




spessore _ thickness 13 mm



05430I200	Cromo Chrome	Ø200 mm
05430I250	Cromo Chrome	Ø250 mm
05430I300	Cromo Chrome	Ø300 mm
05430I400	Cromo Chrome	Ø400 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishes on request



MAESTRALE

Soffione doccia quadro in **ottone** cromato ispezionabile, attacco 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable chromed **brass** square shower head with antiscall silicone nozzles, connection 1/2" with swivel ball.*




spessore _ thickness 13 mm



05450I200	Cromo Chrome	200x200 mm
05450I250	Cromo Chrome	250x250 mm
05450I300	Cromo Chrome	300x300 mm
05450I400	Cromo Chrome	400x400 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishes on request



soffioni in acciaio - stainless steel shower heads

INOX 1 mm TONDO

Soffione ultrapiatto in **acciaio INOX super mirror** con ugelli in silicone anticalcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror STAINLEES STEEL shower head with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



spessore _ thickness 1 mm



05720I20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05720I25	Cromo Chrome	Ø 250 mm
05720I30	Cromo Chrome	Ø 300 mm

INOX 1 mm QUADRO

Soffione ultrapiatto in **acciaio INOX super mirror** con ugelli in silicone anticalcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror STAINLEES STEEL shower head with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



spessore _ thickness 1 mm



05770I20	Cromo Chrome	200x200 mm
05770I25	Cromo Chrome	250x250 mm
05770I30	Cromo Chrome	300x300 mm

PULIZIA DEGLI UGELLI IN SILICONE: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.



CLEANING OF THE NOZZLES IN SILICONE: the heads are equipped with the «Easy-Clean» constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

soffioni in acciaio - stainless steel shower heads

VALVE INOX TONDO

Soffione in **acciaio INOX super mirror** con **VALVOLA DI SICUREZZA** ed ugelli in silicone anticalcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

*Super mirror STAINLEES STEEL shower head with **SAFETY VALVE** and antiscalce silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 2 mm



05720I10V	Cromo Chrome	Ø 100 mm
05720I20V	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05720I25V	Cromo Chrome	Ø 250 mm
05720I30V	Cromo Chrome	Ø 300 mm
05720I40V	Cromo Chrome	Ø 400 mm
05720I10VNE	Nero Black	Ø 100 mm
05720I20VNE	Nero Black	Ø 200 mm
05720I25VNE	Nero Black	Ø 250 mm
05720I25V316	Cromo Chrome - AISI 316	Ø 250 mm

VALVE INOX QUADRO

Soffione in **acciaio INOX super mirror** con **VALVOLA DI SICUREZZA** ed ugelli in silicone anticalcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

*Super mirror STAINLEES STEEL shower head with **SAFETY VALVE** and antiscalce silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 2 mm



05770I10V	Cromo Chrome	100x100 mm
05770I20V	Cromo Chrome	200x200 mm
05770I25V	Cromo Chrome	250x250 mm
05770I30V	Cromo Chrome	300x300 mm
05770I40V	Cromo Chrome	400x400 mm
05770I10VNE	Nero Black	100x100 mm
05770I20VNE	Nero Black	200x200 mm
05770I25VNE	Nero Black	250x250 mm
05770I25V316	Cromo Chrome - AISI 316	250x250 mm

VALVE INOX entra in funzione quando gli ugelli anticalcare in silicone vengono otturati da calcare o altri sedimenti presenti nell'acqua. Quando la contropressione di spinta dovuta alla riduzione dei fori di uscita genera una forza di dilatazione eccessiva, la valvola in silicone si apre e fa scaricare l'acqua dalla parte superiore del soffione ricordando all'utilizzatore di effettuare la manutenzione ordinaria per preservare il soffione.



Valvola di sicurezza in silicone
Safety silicone valve

VBVAL





soffioni in acciaio - stainless steel shower heads

PENELOPE



spessore _ thickness 8 mm




Soffione in **acciaio INOX super mirror** ispezionabile con ugelli intercambiabili in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable **super mirror STAINLESS STEEL** shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

05330I200	Cromo Chrome	Ø200 mm
05330I250	Cromo Chrome	Ø250 mm
05330I300	Cromo Chrome	Ø300 mm
05330I400	Cromo Chrome	Ø400 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishes on request



PERICLE



spessore _ thickness 8 mm




Soffione in **acciaio INOX super mirror** ispezionabile con ugelli intercambiabili in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

*Inspectionable **super mirror STAINLESS STEEL** shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

05730I200	Cromo Chrome	200x200 mm
05730I250	Cromo Chrome	250x250 mm
05730I300	Cromo Chrome	300x300 mm
05730I400	Cromo Chrome	400x400 mm
05730I3525	Cromo Chrome	340x220 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishes on request





soffioni in acciaio - stainless steel shower heads



VEGA

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** cromato ispezionabile.
Attacco 1/2" completo di snodo.


*Inspectionable chromed **STAINLESS STEEL** round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 11 mm



05230I250	Cromo Chrome	Ø250 mm
05230I300	Cromo Chrome	Ø300 mm
05230I25316	Cromo Chrome - AISI 316	Ø250 mm
05230I30316	Cromo Chrome - AISI 316	Ø300 mm



MIZAR

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** cromato ispezionabile.
Attacco 1/2" completo di snodo.


*Inspectionable chromed **STAINLESS STEEL** square shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 11 mm



05250I250	Cromo Chrome	250x250 mm
05250I300	Cromo Chrome	300x300 mm
05250I25316	Cromo Chrome - AISI 316	250x250 mm
05250I30316	Cromo Chrome - AISI 316	300x300 mm



soffioni in ABS - ABS shower heads

SCIROCCO

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato ispezionabile anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Inspectionable chromed **ABS** antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 15 mm



05650CR

Cromo | Chrome

Ø 200 mm

SELENE

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato ispezionabile anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Inspectionable chromed **ABS** antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 13 mm



05620CR20

Cromo | Chrome

Ø 200 mm

05620CR25

Cromo | Chrome

Ø 250 mm

BORA

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato ispezionabile anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Inspectionable chromed **ABS** antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 15 mm



05632CR

Cromo | Chrome

200x200 mm

soffioni in ABS - ABS shower heads

LYRAE

Soffione doccia rettangolare in **ABS** cromato ispezionabile anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Inspectionable chromed **ABS** antiscaling rectangular shower head. Connection 1/2" with swivel ball.*



spessore _ thickness 15 mm

05640CR

Cromo | Chrome

240x360 mm



soffioni MINI monogetto - single jet MINI shower head



VIESTE

Soffione doccia monogetto in **METALLO** cromato, completo di snodo.

*Chromed **METAL** single jet shower head with swivel ball.*



04000CR

Cromo | Chrome

Ø 80 mm



MARATEA

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*



04020CR

Cromo | Chrome

Ø 80 mm



LIPARI

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscala shower head with swivel ball.*



04030CR

Cromo | Chrome

Ø 80 mm




soffioni MINI monogetto - single jet MINI shower head

GARDA MONO

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.

*Chromed **ABS** single jet antiscald shower head with swivel ball.*



04046CR

Cromo | Chrome


Ø 105 mm



soffioni MINI multigetto - multi jet MINI shower head

GARDA MULTI

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo antiscippo.
*Chromed **ABS** multi jet antiscale shower head with swivel ball.*



04048CR

Cromo | Chrome

Ø 105 mm



SALÒ

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
*Chromed **ABS** multi jet antiscale shower head with swivel ball.*



04044CR


Cromo | Chrome

Ø 100 mm



VALVE INOX TONDO

Soffione in **acciaio INOX super mirror** con **VALVOLA DI SICUREZZA** ed ugelli in silicone anticalcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.
***Super mirror STAINLESS STEEL** shower head with **SAFETY VALVE** and antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*



Con valvola di sicurezza.
With safety valve.

spessore _ thickness 2 mm



05720I10V

Cromo | Chrome

Ø 100 mm

05720I10VNE

Nero | Black

Ø 100 mm





funzionamento deviatore - diverter functioning


La semplicità del funzionameto del nostro deviatore è caratterizzata dalla possibilità di azionarlo a qualsiasi altezza tirando il flessibile, SILVER EXTRA cod. 46200AR150GI. Per il corretto funzionamento è necessaria una pressione minima di 1 bar. È possibile creare kit completi scegliendo, tra soffioni, docce, supporti a muro presenti a catalogo.

Our diverter has a very easy functioning, as it can be activated at any height by pulling the hose SILVER EXTRA cod. 46200AR150GI. For correct operation is required the minimum pressure of 1 bar. Complete sets are possible using shower heads, wall brackets shown in the catalogue.



Con deviatore **ALZATO** l'acqua verrà erogata dal soffione.
Con deviatore **ABBASSATO** l'acqua verrà erogata dal doccino.

*When the diverter is **UP**, water comes out of the head shower.
When the diverter is **DOWN**, water comes out of the hand shower.*




bracci doccia con deviatore integrato - shower arms with diverter



BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO

Braccio LUX quadro in **ottone** cromato con **DEVIATORE** integrato, attacco a muro da 1/2".
*Chromed **brass** square shower arm integrated **DIVERTER** with wall connection 1/2".*



06000CR35

Cromo | Chrome

30x10 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO + BORA

Kit braccio LUX quadro con **DEVIATORE** integrato, soffione BORA, flessibile Silver Extra, supporto a muro e doccia CUBE.
*Square shower arm with integrated **DIVERTER**, shower head BORA, flexible hose Silver Extra, wall bracket and shower hand CUBE.*



KIT060BO

Cromo | Chrome


200x200 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

bracci doccia con deviatore integrato - shower arms with diverter

BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO

Braccio LUX tondo in **ottone** cromato con
DEVIATORE integrato, attacco a muro da 1/2".
*Chromed **brass** round shower arm integrated
DIVERTER with wall connection 1/2".*



05950CR35

Cromo | Chrome

Ø 21 mm - L 350 mm

* **Misure speciali su richiesta** _ *Special measures on request*

BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO + SCIROCCO

Kit braccio LUX tondo con **DEVIATORE** integrato,
soffione SCIROCCO, flessibile Silver Extra, supporto
a muro e doccia STICK.
*Round shower arm with **DIVERTER**, shower head
SCIROCCO, flexible hose Silver Extra, wall bracket
and shower hand STICK..*




KIT059SCI

Cromo | Chrome

Ø 200 mm

* **Misure speciali su richiesta** _ *Special measures on request*

bracci doccia in ottone - brass shower arms




PARADISO

Braccio in **ottone** cromato Ø 18 mm con attacco a muro da 1/2", altezza totale 35 cm.
*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 35 cm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05936CR

Cromo | Chrome

Ø 18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request




ARCOBALENO

Braccio in **ottone** cromato Ø 18 mm con attacco a muro da 1/2", altezza totale 50 cm.
*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 50 cm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.




05980CR

Cromo | Chrome

Ø 18 mm - L 500 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request




ORIZZONTE

Braccio in **ottone** cromato Ø 18 mm con attacco a muro da 1/2" con presa acqua a 2 uscite, altezza totale 35 cm.
*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with 1 inlet and 2 outlets with diverter, total height 35 cm.*



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05988CR

Cromo | Chrome

Ø 18 mm - L 350 mm


* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

bracci doccia in ottone - brass shower arms

BIG

Braccio in **ottone** cromato Ø 28 mm con attacco a muro da 1/2". Rosone Ø 90 mm regolabile.

*Chromed **brass** shower arm Ø 28 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.*



05970CR35

Cromo | Chrome


Ø 28 mm - L 350 mm

** Misure speciali su richiesta _ Special measures on request*

LARGE

Braccio in **ottone** cromato Ø 22 mm con attacco a muro da 1/2".

*Chromed **brass** shower arm Ø 22 mm with wall connection 1/2".*



05926CR35

Cromo | Chrome


Ø 22 mm - L 350 mm

** Misure speciali su richiesta _ Special measures on request*

TONDO MINIMAL

Braccio in **ottone** cromato Ø 20 mm con attacco a muro da 1/2". Rosone regolabile.

*Chromed **brass** shower arm Ø 20 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.*



05940CR35

Cromo | Chrome

Ø 20 mm - L 350 mm


** Misure speciali su richiesta _ Special measures on request*

bracci doccia in ottone - brass shower arms

QUADRO MINIMAL

Braccio in **ottone** cromato $\square$ 25x25 mm
con attacco a muro da 1/2".

*Chromed **brass** shower arm $\square$ 25x25 mm
with wall connection 1/2".*



05995CR35

Cromo | Chrome


$\square$ 25x25 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

RETTANGOLARE

Braccio in **ottone** cromato $\square$ 30x10 mm
con attacco a muro da 1/2".

*Chromed **brass** shower arm $\square$ 30x10 mm
with wall connection 1/2".*



06010CR40/35

Cromo | Chrome


$\square$ 30x10 mm - L 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

STANDARD

Braccio in **ottone** cromato $\varnothing$ 18 mm
con attacco a muro da 1/2".

*Chromed **brass** shower arm $\varnothing$ 18 mm
with wall connection 1/2".*



04220CR20

Cromo | Chrome

$\varnothing$ 18 mm - L 200 mm

04220CR30

Cromo | Chrome

$\varnothing$ 18 mm - L 300 mm

04220CR35

Cromo | Chrome

$\varnothing$ 18 mm - L 350 mm

04220CR40

Cromo | Chrome


$\varnothing$ 18 mm - L 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

bracci doccia in ottone - brass shower arms

WAVE

Braccio in **ottone** cromato Ø 20 mm con attacco a muro da 1/2". Rosone regolabile.
*Chromed **brass** shower arm Ø 20 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.*



05913CR35

Cromo | Chrome

Ø 20 mm - L 350 mm




bracci doccia in acciaio - stainless steel shower arms

INOX MIDI

Braccio in **acciaio INOX** Ø 22 mm
con attacco a muro da 1/2".

Stainless steel shower arm Ø 22 mm,
with wall connection 1/2".




05930IN35MIDI	Cromo Chrome	Ø 22 mm - L 350 mm
05995CRE35	Cromo Chrome	25x25 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

LINE

Braccio in **acciaio INOX** Ø 25 mm
con attacco a muro da 1/2".

Stainless steel shower arm Ø 25 mm
with wall connection 1/2".




05925CR35	Cromo Chrome	Ø 25 mm - L 350 mm
------------------	----------------	--------------------

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

CLOSE

Braccio in **acciaio INOX** Ø 24 mm
con attacco a muro da 1/2".

Stainless steel shower arm Ø 24 mm
with wall connection 1/2".



05921CR35	Cromo Chrome	Ø 24 mm - L 350 mm
------------------	----------------	--------------------


* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request

bracci doccia MINIMAL - MINIMAL shower arms



SOFFITTO TONDO

Braccio in **ottone** cromato Ø 24 mm
con attacco a soffitto da 1/2".
*Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm
with ceiling connection 1/2".*




05960CR20	Cromo Chrome	Ø 24 mm - L 200 mm
05960CR30	Cromo Chrome	Ø 24 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



SOFFITTO QUADRO

Braccio in **ottone** cromato 25x25 mm
con attacco a soffitto da 1/2".
*Chromed **brass** shower arm 25x25 mm
with ceiling connection 1/2".*




05965CR20	Cromo Chrome	25x25 mm - L 200 mm
05965CR30	Cromo Chrome	25x25 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



ATLETIC

Braccio in **acciaio INOX** Ø 20 mm con
attacco a muro da 1/2" lunghezza 110 mm.
***Stainless steel** shower arm length 110 mm
Ø 20 mm with wall connection 1/2".*



05911CR11	Cromo Chrome	Ø 20 mm - L 110 mm
------------------	----------------	--------------------

kit braccio soffione - kit arm and shower head



Kit braccio **MINIMAL TONDO** +
soffione **VEGA**.

Kit **MINIMAL TONDO** arm +
shower-head **VEGA**.

K05940VEG

Cromo | Chrome

Ø 250 mm



Kit braccio **INOX MIDI** + soffione
INOX 1 mm TONDO.

Kit **INOX MIDI** arm + shower-head
INOX 1 mm ROUND.

K05930INT

Cromo | Chrome

Ø 200 mm



Kit braccio **INOX MIDI** + soffione
VALVE INOX TONDO.

Kit **INOX MIDI** arm + shower-head
VALVE INOX ROUND.



Con valvola di sicurezza.
With safety valve.

K05930INVT

Cromo | Chrome

Ø 250 mm

169,00 €

kit braccio soffione - kit arm and shower head



Kit braccio **MINIMAL QUADRO** +
soffione **MIZAR**.

Kit **MINIMAL SQUARE** arm +
shower-head **MIZAR**.



K05995MIZ

Cromo | Chrome

250x250 mm



Kit braccio **MINIMAL QUADRO** +
soffione **INOX 1 mm QUADRO**.

Kit **MINIMAL SQUARE** arm +
shower-head **INOX 1 mm SQUARE**.



K05995ING

Cromo | Chrome

200x200 mm



Kit braccio **MINIMAL QUADRO** +
soffione **VALVE INOX QUADRO**.

Kit **MINIMAL SQUARE** arm +
shower-head **VALVE INOX SQUARE**.



Con valvola di sicurezza.
With safety valve.

K05995INVQ

Cromo | Chrome

250x250 mm

pulizia e manutenzione soffioni - cleaning and maintenance of shower heads

PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE: l'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare dopo ogni uso. Si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro ecc.

PULIZIA DEGLI UGELLI IN SILICONE: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.

PULIZIA SOFFIONI CON MEMBRANA: facilità di manutenzione e pulizia grazie al completo smontaggio delle singole parti. Se deteriorata, la membrana può essere sostituita.

CLEANING OF METAL PARTS: the water contains calcium that accumulates on the surface of the products and forms unsightly stains. For normal cleaning product simply use a cloth wet with a little of soap, rinse and dry after each use. We recommend to use only soap-based detergents. Never use detergents or abrasive cleaners or disinfectants containing alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid, bleach, chlorine etc.

CLEANING OF THE NOZZLES IN SILICONE: the heads are equipped with the «Easy-Clean» constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

CLEANING SHOWER HEADS WITH MEMBRANE: easy maintenance and cleaning thanks to total demounting of each part. Possibility to replace the membrane if deteriorated.

Per modello / For model: SCIROCCO



PIASTRA
PLATE

MEMBRANA
IN SILICONE
SYLICONE
MEMBRANE

CALOTTA
COVER

Per modello / For model: BORA



CONSIGLI:

Immergere periodicamente i soffioni ispezionabili smontati in acqua e aceto per 24 h.

ADVICE:

You to dip the inspectionable shower heads disassembled in water and vinegar for 24 h.



La garanzia non copre danni causati da deposito di calcare o impurità.
The warranty does not cover damage caused by limescale and impurities.


istruzioni bracci con niples (LUX con deviatore) - instructions shower arm with nipples (LUX with diverter)

1



Svitare il niples dal braccio
e avvitarlo nel muro.
*Remove the nipples from the
arm and screw into the wall.*

2



Avvitare il braccio (completo di
rosone) al niples fissato a muro.
*Screw the arm (with the rosette)
to the nipples fixed in the wall.*

3



Ruotare il rosone in senso orario
fino alla posizione desiderata
(filo muro).
*Rotate the rosette clockwise for
obtaining the desired position
(flush with the wall).*

