

accessori e ricambi

accessories
and spare parts



	PAG.
FLESSIBILI FLEXIBLES	185
CARTUCCE CARTRIDGES	186
PRESE ACQUA WATER SUPPLIES	188
AERATORI AERATORS	190
PLACCHETTE PLAQUETTES	191
PORTASAPONI SOAP DISHES	191
SUPPORTI FIX BRACKETS	192
SCORREVOLI PORTA DOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDERS	193
ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES	194

flessibili - flexibles



FLEX DOPPIA AGGRAFFATURA DOUBLE INTERLOCK FLEX

Flessibile doppia
aggraffatura in acciaio
inox cromato. Attacco
1/2"x1/2" conico.
*Double interlock chromed
stainless steel flexible
hose. Connection
1/2"x1/2".*

42000CR40	40 cm
42000CR80	80 cm
42000CR120	120 cm
42000CR150	150 cm
42000CR200	200 cm
42000OR150	150 cm
42000NS150	150 cm
42000VO150	150 cm
42000VR150	150 cm
42000BI150	150 cm
42000NE150	150 cm



FLEX SILVER COLOR SILVER COLOR FLEX

Flessibile PVC liscio
con calotta girevole.
Attacco 1/2"x1/2"
conico.
*PVC flexible hose
with swivelling nut.
Connection 1/2"x1/2".*



46100AR40GI	40 cm	argento opaco
46100AR120GI	120 cm	argento opaco
46100AR150GI	150 cm	argento opaco
46100NE150GI	150 cm	nero I black
46100BI150GI	150 cm	bianco I white
46100SSB150GI	150 cm	inox spazzolato I brushed inox



FLEX SILVER EXTRA SILVER EXTRA FLEX

Flessibile PVC argento
brillante con calotta
girevole. Attacco
1/2"x1/2" conico.
*PVC brilliant silver flexible
hose with swiveling nut.
Connection 1/2"x1/2".*



46200AR120GI	120 cm
46200AR150GI	150 cm
46200AR200GI	200 cm



FLEX CUCINA KITCHEN FLEX

Flessibile doppia
aggraffatura in acciaio
inox Ø 14 cromato cono
h. 29 1/2Fx15x1M.
*Double interlock
chromed stainless steel
flexible hose Ø 14 cone
h. 29 1/2Fx15x1M.*



48000CR120	120 cm
48000CR150	150 cm



FLEX ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE FLEX


Flessibile in acciaio inox
retinato e gommato in
PVC trasparente ad alta
resistenza.
*PVC high-resistance
stainless steel flexible hose.*



44000ACC120	120 cm
44000ACC150	150 cm

cartucce - cartridges

PORTATA - FLOW RATE



PRESSIONI DI UTILIZZO - FLOW RATE RANGE

Pressione minima	0,5 bar	7,25 psi	Minimum pressure
Pressione massima	5,0 bar	72,5 psi	Maximum Pressure
Pressione minima consigliata	1,0 bar	14,5 psi	Minimum pressure suggested
Pressione massima consigliata	3,0 bar	43,5 psi	Maximum pressure suggested
Temperature di utilizzo raccomandate	15-65°C	59-149°F	Recommended temperatures range
Differenziale termico consigliato	50°C	122°F	Suggested temperature differential



Corpo termostatico tornito da barra in ottone cromato di nostra produzione.

Facilità e semplicità di sostituzione cartuccia.

Si raccomanda di estrarre la cartuccia con la manopola montata per evitare di perdere la taratura.

Chromed thermostatic body, brass bar turned of our production.

Easy replacement of the cartridge.

It is recommended to extract the cartridge with the handle mounted to avoid losing calibration.

CARTUCCIA TERMOSTATICA Ø 34 mm

Caratteristiche tecniche:

Angolo di miscelazione 330°.

Fissaggio con grano laterale (4 Nm) o ghiera (12 Nm).

Filtri integrati in acciaio inox.

Sicurezza con blocco erogazione in mancanza di acqua fredda.

Progettato per impianti con:

- scaldabagni istantanei
- scaldabagni ad accumulo
- sistemi centralizzati

Prestazioni e sicurezza conformi alle normative EN1111.

Optionals:

Dimensioni dell'asta personalizzabili. Camme per fine corsa.

Settaggi di fabbrica:

Tutte le cartucce vengono tarate in stabilimento a 38°C +/-1 con differenziale termico di 50°C; pressioni in entrata di 3 bar.

Con differenti parametri idraulici potrebbe essere necessaria una nuova taratura, da eseguirsi in loco.



cartucce - cartridges

CARTUCCE TERMOSTATICHE - THERMOSTATIC CARTRIGES



Cartuccia termostatica completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with metal chromed handle.

65302



Cartuccia termostatica in materiale plastico completa di maniglia in ABS cromata.
Thermostatic valve with ABS chromed handle.

65300



Cartuccia termostatica minimal in materiale plastico completa di maniglia in ABS cromata.
Thermostatic valve with ABS chromed handle.

65301



Cartuccia termostatica minimal completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with metal chromed handle.

65304



Cartuccia termostatica per termostatico tondo moderno (senza maniglia).
Round modern thermostatic valve without handle.

65314TD



Cartuccia termostatica in ottone per termostatico quadro moderno (senza maniglia).
Brass square modern thermostatic valve without handle.

65314QD



Cartuccia termostatica in ottone (senza maniglia).
Brass thermostatic valve without handle.

65314

CARTUCCE DEVIATRICI - DIVERTER CARTRIGES



Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve without handle.

65006



Cartuccia deviatrice in materiale plastico (senza maniglia).
Diverter valve without handle.

65007



Cartuccia deviatrice per termostatico tondo e quadro moderno a due uscite (senza maniglia).
Diverter valve for round / square modern thermostatic without handle.

65008

CARTUCCE MISCELATRICI - MIXER CARTRIGES



Cartuccia miscelatrice monocomando Ø 35 mm.
Cartridge single lever Ø 35 mm.

65250



Cartuccia miscelatrice monocomando Ø 40 mm.
Cartridge single lever Ø 40 mm.

65251

MANOPOLE - HANDLES



Manopola in ABS.
ABS handle.

MANTERABS

Manopola in metallo.
Metal handle.

MANTERMET

prese acqua - water supplies



PRESA ACQUA WATER SUPPLY

Presa acqua in ottone cromato 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass water supply flange 1/2" M x 1/2" M.

52100CRECO
52100CR
52100NS
52100VO
52100VR
52100NE
52100OR



PRESA ACQUA TONDA ROUND WATER SUPPLY

Presa acqua tonda in ottone cromato 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass round water supply flange 1/2" M x 1/2" M.

52110CR
52110NE



PRESA ACQUA QUADRA SQUARE WATER SUPPLY

Presa acqua quadra in ottone cromato 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass square water supply 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.

52120CR
52120NE



PRESA ACQUA TONDA SUPPORTO FRONTALE ROUND WATER SUPPLY FRONT SHOWER HOLDER

Presa acqua tonda Ø 31 in ottone cromato con portadoccia frontale 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass round Ø 31 water supply with front shower holder 1/2" M x 1/2" M.

PAPDT52F
PAPDT52FNE



PRESA ACQUA QUADRA SUPPORTO FRONTALE SQUARE WATER SUPPLY FRONT SHOWER HOLDER

Presa acqua quadra 28x28 in ottone cromato con portadoccia frontale 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass square 28x28 water supply with front shower holder 1/2" M x 1/2" M.

PAPDQ52F
PAPDQ52FNE



PRESA ACQUA TONDA PORTADOCCIA ROUND WATER SUPPLY WITH SHOWER HOLDER

Presa acqua tonda Ø 32 mm a muro in ottone cromato con portadoccia e rosone Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass water supply Ø 32 mm with shower holder and rosette Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.

PAPDT52



PRESA ACQUA QUADRA PORTADOCCIA SQUARE WATER SUPPLY WITH SHOWER HOLDER


Presa acqua quadra 25x25 a muro in ottone cromato con portadoccia 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass square 25x25 wall water supply with shower holder 1/2" M x 1/2" M.

PAPDQ52



PRESA ACQUA ON/OFF ON/OFF WATER SUPPLY

Presa acqua ON/OFF in ottone cromato con portadoccia, disco ceramico, **apertura e chiusura** acqua.
Chromed brass ON/OFF water supply with ceramic disc for open/close water.




PAOC52

prese acqua - water supplies

PRESA ACQUA ON/OFF TONDA ON/OFF ROUND WATER SUPPLY



Presa acqua ON/OFF tonda in ottone cromato con portadoccia **apertura e chiusura** acqua.
Chromed brass round ON/OFF water supply with shower holder for open/close water.




PAOF308
PAOF308NE

PRESA ACQUA ON/OFF QUADRA ON/OFF SQUARE WATER SUPPLY



Presa acqua ON/OFF quadra in ottone cromato con portadoccia **apertura e chiusura** acqua.
Chromed brass square ON/OFF water supply with shower holder for open/close water.




PAOF407

PRESA ACQUA SICUREZZA ON/OFF TONDA ROUND WATER SUPPLY ON/OFF



Presa acqua tonda in ottone cromato con **portadoccia e chiusura** di sicurezza. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.
Round chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.




PAOF712

PRESA ACQUA SICUREZZA ON/OFF QUADRA SQUARE WATER SUPPLY ON/OFF



Presa acqua quadra in ottone cromato e **chiusura di sicurezza**. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.
Square chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.




PAOF812

PRESA ACQUA MISCELATORE TONDO ROUND WATER SUPPLY WITH MIXER



Presa acqua tonda in ottone cromato **a miscelazione** con portadoccia.
Round water supply in chromed brass hot/cold water with shower holder and mixer.




EPAM800

PRESA ACQUA MISCELATORE QUADRO SQUARE WATER SUPPLY WITH MIXER



Presa acqua quadra in ottone cromato **a miscelazione** con portadoccia.
Square water supply in chromed brass hot/cold water with shower holder and mixer.




EPAM900

MISCELATORE PROGRESSIVO TONDO PORTADOCIA ROUND PROGRESSIVE MIXER WITH SHOWER HOLDER



Miscelatore tondo in ottone cromato con portadoccia.
Round concealed mixer for handshowers in chromed brass




PAM800

MISCELATORE PROGRESSIVO QUADRO PORTADOCIA SQUARE PROGRESSIVE MIXER WITH SHOWER HOLDER



Miscelatore quadro in ottone cromato con portadoccia.
Square concealed mixer for handshowers in chromed brass.



PAM900

aeratori - aerators

PERLATOR



F22X1
Antic. Retina inox
Confezione 10 pz.



M24x1
Antic. Retina inox
Confezione 10 pz.



M28x1
Antic. Retina inox
Confezione 10 pz.



M24x1
Antic. Retina inox longlife
Confezione 10 pz.



F22X1
Antic. Retina inox longlife
Confezione 10 pz.

58012CR

58010CR

58014CR

58010LL

58012LL

CASCADE HONEYCOMB

Anticalcare/senza aerazione/antilegionella



F16X1
Confezione 10 pz.



F22X1
Confezione 10 pz.



M24X1
Confezione 10 pz.



Flusso classico



Flusso no air

58025LEG

58012LEG

58010LEG

La caratteristica di questo aeratore è la forte resistenza al calcare. Nelle zone in cui la presenza calcarea è fortemente marcata, l'utilizzo di questo aeratore garantisce a lungo tempo il buon funzionamento dello stesso. Togliendo l'aerazione il suo utilizzo risulta indicato in collettività o ospedali per evitare il diffondersi di germi e batteri nell'aria, quali legionella, conservando il risparmio energetico.

CARTUCCE RISPARMIO ACQUA



Cod. **CARTLIM8** cartuccia per riduttore di portata ½" M/F.
Portata costante 8lt/min risparmio 66%.

Cod. **CARTLIM12** cartuccia per riduttore di portata ½" M/F.
Portata costante 12lt/min risparmio 50%.

Confezione 50 pz.

(1,25 cad.)

Disponibile 4lt/min – 6lt/min – 10lt/min – 15lt/min

SCHEMA PORTATA INDICATIVO

Gli aeratori indicati hanno una portata standard di 12lt/min, scelta per approssimare un risparmio di acqua al 50%. Su richiesta sono disponibili in differenti portate e a portata libera, senza risparmio acqua con acquisto **minimo di 50 pezzi**.

PORTATA lt/min	RISPARMIO %
3,0 lt min	87%
6,0 lt min	75%
8,0 lt min	66%
12,0 lt min	50%

placchette e portasaponi - plaquettes and soap dishes

Placchette sottoleva: pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.
Mix plaquettes with: 10 pcs red/blue, 10 pcs chrome, 10 pcs with red/blue point.

PL09MIX testa Ø 9 - sotto Ø 7,8

Placchette sottoleva: pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.
Mix plaquettes with: 10 pcs red/blue, 10 pcs chrome, 10 pcs with red/blue point.

PL06MIX testa Ø 6 - sotto Ø 5,7

Placchette sottoleva: pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.
Mix plaquettes with: 10 pcs red/blue, 10 pcs chrome, 10 pcs with red/blue point.

PL65MIX testa Ø 7 - sotto Ø 6,5



confezione 30 pz

Ghiera in ABS cromata completa di inserto hot/cold - C/F - caldo/freddo.
Ring in ABS chromed complete of hot/cold - C/F - caldo/freddo insert.

PL18MIX Ø 18 fil. 3/8

PL20MIX Ø 20 fil. 3/8

PL22MIX Ø 22 fil. 3/8



confezione 24 pz

PORTASAPONE SOAP DISH

Portasapone rettangolare in ABS cromato 165x80 mm per saliscendi con riduzione Ø 18/20/25 mm.
Chromed ABS rectangular soap dish 165x80 mm for sliding bar with reduction Ø 18/20/25 mm.



50000CR Cromo | Chrome
50000AC Trasparente | Acrylic

PORTASAPONE CRYSTAL SALISCENDI SOAP DISH CRYSTAL SLIDING BAR

Portasapone in metacrilato trasparente 310x135 mm per saliscendi con tubo Ø 18/25 mm, appoggio su laterale inferiore del saliscendi.
Soap shelf, transparent methacrylate for sliding rail with tube Ø 18/25 mm.



50260TVT18 Trasparente | Acrylic
50260TVT25 Trasparente | Acrylic

PORTASAPONE CRYSTAL COLONNE SOAP DISH CRYSTAL SHOWER COLUMN

Portasapone in metacrilato trasparente 310x135 mm per colonne con tubo Ø 18/25 mm, **fornito con doppio supporto a muro.**
Soap shelf, transparent methacrylate for shower column with tube Ø 18/25 mm.



50261TVT18 Trasparente | Acrylic
50261TVT25 Trasparente | Acrylic

PORTASAPONE TRASPARENTE TRANSPARENT SOAP DISH

Portasapone rotondo in ABS trasparente per saliscendi con tubo Ø 18/20/25 mm..
Transparent ABS round soap dish for sliding rail with tube Ø 18/20/25 mm.



70000AC Trasparente | Acrylic

supporti - fix brackets



SUPPORTO DOCCIA A MURO TONDO ROUND FIX WALL BRACKET

Supporto doccia a muro frontale tondo in ABS o ottone cromato.
Round fix wall bracket in ABS chromed or brass.

51100ABSCR
51100OTCR ottone | brass



SUPPORTO DOCCIA A MURO QUADRO SQUARE FIX WALL BRACKET

Supporto doccia a muro frontale quadro in ABS o ottone cromato.
Square fix wall bracket in ABS chromed or brass.

51100ABSCR
51100OTCR ottone | brass



SUPPORTO DOCCIA A MURO GIREVOLE ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto doccia a muro girevole in ABS cromato.
Chromed ABS orientable wall bracket.

51200ABSCR



SUPPORTO DOCCIA A MURO GIREVOLE TONDO ROUND ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto doccia a muro girevole tondo in ABS o ottone cromato.
Chromed ABS or brass orientable round wall bracket.

51210ABSCR
51210OTCR ottone | brass
51210OTNE ottone | brass



SUPPORTO DOCCIA A MURO GIREVOLE QUADRO SQUARE ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto doccia a muro girevole quadro in ABS o ottone cromato.
Chromed ABS or brass orientable square wall bracket.

51220ABSCR
51220OTCR ottone | brass
51220OTNE ottone | brass



SUPPORTO DOCCIA A MURO FRONTALE ORIENTABILE FRONT ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto doccia a muro orientabile frontale in ABS o ottone cromato.
Chromed ABS or brass orientable front wall bracket.

51211ABSCR

SUPPORTO LATERALE SALISCENDI SLIDING RAIL BRACKET

Ricambio supporto laterale per saliscendi in ABS cromato.
Chromed ABS sliding rail bracket.

65700CR18
65700CR20
65700CR25



Ø 18



Ø 20



Ø 25

scorrevoli portadoccia - sliding shower holders



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
tondo tubo Ø 18 mm
in ottone cromato.
*Round chromed brass
shower holder Ø 18 mm.*

65620CR



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
quadro tubo 16x16 mm
in ottone cromato.
*Square chromed
brass shower holder
16x16 mm.*

65625CR



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
ACQUARIO tubo Ø 18 mm
in ottone cromato.
*Chromed brass shower holder
for ACQUARIO tube Ø 18 mm.*

65610CR



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
ACQUARIO Ø 18 mm in
metallo cromato.
*Chromed metal shower holder
for ACQUARIO tube Ø 18 mm.*

65611CR



SCORREVOLE ABS PORTADOCCIA ABS SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
per saliscendi tubo
Ø 18/20/25 mm in ABS cromato.
*Chromed ABS sliding bar tube
Ø 18/20/25 mm shower holder.*

**65601CR18
65601CR20
65601CR25**



SCORREVOLE ABS PORTADOCCIA ABS SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia
per saliscendi tubo
Ø 18 mm in ABS cromato.
*Chromed ABS sliding bar
tube Ø 18 mm shower
holder.*

65600CR18



SCORREVOLE ABS PORTADOCCIA ABS SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia per
saliscendi tubo Ø 22/24 mm
con pulsante in ABS cromato.
*Chromed ABS sliding bar tube
Ø 22/24 mm shower holder
with button.*

**65602CR22
65602CR24**



SCORREVOLE ABS PORTADOCCIA ABS SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Scorrevole portadoccia per
saliscendi tubo Ø 25 mm in
ABS cromato.
*Chromed ABS sliding bar tube
Ø 25 mm shower holder.*

65600CR25

altri accessori - other accessories



DUPLEX A FORCELLA FORK DUPLEX

Duplex a forcella in metallo.
Chromed metal shower duplex.

51022CR



DUPLEX A FORCELLA CON ATTACCO ACQUA FORK DUPLEX WITH WATER SUPPLY

Duplex a forcella in
ottone cromato con
presa acqua.
*Chromed brass fork
duplex with water supply.*

51030CR



CURVA DA INCASSO SUPPLY ELBOW

Curva da incasso in ottone
cromato con rosone
1/2" M x 1/2" M.
*Chromed brass supply
elbow 1/2" M x 1/2" M.*

52200CR



DISTANZIALE PIASTRELLE TILE SPACER

Distanziale piastrelle, spessore
1 cm in ABS cromato.
*Chromed ABS spacing
collar for tile, thickness 1 cm.*

**65800CR44
65800CR55**



TAPPO LAVELLO COVER PLATE

Tappo lavello in ottone
cromato Ø 43 mm.
*Chromed brass cover
plate Ø 43 mm.*

53000CR



MEMBRANA TONDA ROUND MEMBRANE

Membrana tonda per
soffioni SCIROCCO in
silicone e DELTA.
*Silicone membrane for
shower head SCIROCCO,
DELTA.*

ME05650



MEMBRANA QUADRA SQUARE MEMBRANE

Membrana quadra in
silicone per soffioni BORA,
NETTUNO.
*Silicone membrane for
shower head BORA,
NETTUNO.*

ME05632

altri accessori - other accessories

COMANDO RECESSED CONTROL



Comando ad incasso con pulsante per cromoterapia.
Recessed control for chromotherapy.

CTINC

TELECOMANDO REMOTE CONTROL




Telecomando per soffioni cromoterapia.
Remote control for chromotherapy shower heads.

CTTEL

ROSONE TONDO ROUND ROSETTE

Rosone piastra tonda Ø 60 mm.
Round rosette Ø 60 mm.




ROST

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

ROSONE QUADRO SQUARE ROSETTE

Rosone piastra quadra 58x58 mm.
Square rosette 58x58 mm.




ROSQ

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

ROSONE QUADRO INSERTO TONDO SQUARE ROSETTE ROUND INSERT

Rosone piastra quadra 62x62 mm con inserto tondo.
Square rosette 62x62 mm with round insert.



ROSQT

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

VALVOLA DI SICUREZZA SAFETY VALVE

Valvola in silicone per soffioni in acciaio ultrapiatti VALVE INOX.
Silicone valve for super mirror stainless steel shower head VALVE INOX.



VBVAL