



Cromoterapia Spa & Outdoor



| SEZ. | | PAG. |

Cromoterapia _ Cromoterapy

○	CROMOTERAPIA OUT-BANDE	199
□	CROMOTERAPIA OUT-UGELLI	199
□	CROMOTERAPIA IN-BANDE	199
□	CROMOTERAPIA LUME	200
○	CROMOTERAPIA FARO	200
□	ATEN CROMOTERAPIA	200

Spa - Body jet

○	TONDO SPRAY	201
□	QUADRO SPRAY	201
□	WHEEL NEB	201
□	WHEEL RAIN	201
○	TRATTAMENTO KNEIPP	203

Spa - Cascade

□	CASCADE IN	204
□	CASCADE OUT	205
○	CLIMB	205
○	TORRE MIX	205

Outdoor

○	ALL NEW	207-209
○	RIVER T	211
□	RIVER Q	211
○	ONDA INOX	213
□	AZZURRA INOX	215
○	ADAM	217
○	ZETA SLIM	219
○	YACHT	220
○	GARDEN WASH	221



IL BENESSERE ACQUA & COLORE

BENEFICI RILASSANTI, ENERGIZZANTI E CALMANTI DELLA CROMOTERAPIA SOTTO LA DOCCIA

La cromoterapia sotto la doccia consiste nel lasciarsi cullare dalla vibrazioni positive date dai colori. Secondo questa terapia, infatti, quando il corpo viene colpito da una luce colorata, ne assorbe le onde elettromagnetiche e le oscillazioni permettono agli atomi del corpo di ritrovare

l'armonia. Il nostro cervello interpreta i colori che vede e li traduce in emozioni. Regaliamo un momento di BENESSERE a tutto il nostro corpo, mente soprattutto. Inoltre alla cromoterapia si possono abbinare profumi e fragranze con ulteriori effetti benefici. L'abbinamento tra colore e momento della giornata deve essere studiato attentamente:

	BIANCO / WHITE Rivitalizzante, aumenta la vitalità e l'energia. <i>Revitalizing, increases vitality and energy.</i>		MAGENTA Energetico, dona vigore. <i>Energetic, it confers strength and character.</i>
	CIANO / CYAN Calmante, scioglie la tensione e dona freschezza. <i>Soothing, it releases tension and restores freshness.</i>		ARANCIO / ORANGE Liberante, dona ottimismo e scioglie le tensioni. <i>Freeing, it confers optimism and releases tension.</i>
	GLICINE / MAUVE Rilassante, cura l'insonnia e il sistema nervoso. <i>Relaxing, helps with insomnia and the nervous system.</i>		ROSSO / RED Stimolante, eccitante, cura depressione e immunodeficienze. <i>Stimulating, exciting, against depression and immune-deficiency.</i>
	GIALLLO / YELLOW Stimolante, favorisce la concentrazione e dona sicurezza. <i>Stimulating, favours concentration and self assurance.</i>		
	VERDE / GREEN Rilassante, favorisce riflessione e calma. <i>Relaxing, favours contemplation and calmness.</i>		
	BLU / BLUE Purificante, cura lo stress e l'ansia. <i>Purifying, against stress and anxiety.</i>		

COMANDO



Comando ad incasso con pulsante per cromoterapia.
Recessed control for chromotherapy.

CTINC

TELECOMANDO



Telecomando per soffioni cromoterapia.
Remote control for chromotherapy shower heads.

CTTEL




cromoterapia - cromoterapy



CROMOTERAPIA OUT BANDE

Soffione esterno in acciaio **INOX** con cromoterapia a **bande LED**. Tre funzioni: getto pioggia, cascata/pioggia, getto wave. Telecomando.


STAINLESS STEEL shower head with chromotherapy **LED stripes**. Three functions: rain, waterfall/rain, wave jet. Remote control.



CT95244

Cromo | Chrome


500x500 mm



CROMOTERAPIA OUT UGELLI

Soffione esterno in acciaio **INOX** con cromoterapia a **ugelli LED**. Tre funzioni: getto pioggia, nebulizzato, cascata. Telecomando.

STAINLESS STEEL shower head with chromotherapy **LED nozzles**. Three functions: rain, misted, waterfall jet. Remote control.



CT93144

Cromo | Chrome 144 LED


500x500 mm



CROMOTERAPIA IN BANDE

Soffione incasso in acciaio **INOX** con cromoterapia a **bande LED**. Tre funzioni: getto pioggia, cascata, spin. Telecomando.


STAINLESS STEEL shower head with chromotherapy **LED stripes**. Three functions: rain waterfall, spin jet. Remote control.




CT09144

Cromo | Chrome

630x480 mm




cromoterapia - cromoterapy



CROMOTERAPIA LUME

Soffione incasso ispezionabile quadro con faretto **LED** cromoterapia in acciaio **INOX**. Funzione getto pioggia. Comando ad incasso con pulsante.

*Chromoterapy square ceiling shower head, **STAINLESS STEEL** inspectable with **LED** spotlight. One function rain jet. Recessed control with button.*



VB751	Cromo Chrome 134 ugelli	340x340 mm
VB851	Cromo Chrome 140 ugelli	440x440 mm




* Disponibilità in diversi colori _ Available in different colors



CROMOTERAPIA FARO

Soffione incasso ispezionabile tondo con faretto **LED** cromoterapia in acciaio **INOX**. Funzione getto pioggia. Comando ad incasso con pulsante.

*Chromoterapy round ceiling shower head, **STAINLESS STEEL** inspectable with **LED** spotlight. One function rain jet. Recessed control with button.*



VB351	Cromo Chrome 134 ugelli	Ø340 mm
VB451	Cromo Chrome 140 ugelli	Ø440 mm




* Disponibilità in diversi colori _ Available in different colors



ATEN CROMOTERAPIA

Soffione a parete in acciaio **INOX** con faretto **LED** centrale cromoterapia. Funzione getto pioggia. Comando ad incasso con pulsante.

*Chromoterapy wall mounted shower head, **STAINLESS STEEL** with **LED** spotlight. One function rain jet. Recessed control with button.*



VB271	Cromo Chrome 99 LED	500x200x24 mm
--------------	-----------------------	---------------




* Disponibilità in diversi colori _ Available in different colors



TONDO SPRAY

Soffione laterale Ø 32 mm in ottone cromato / ABS con ugelli anticalcare, completo di niples da 1/2" e rosone.

Chromed brass and abs body jet Ø 32 mm with antiscald nozzles, nipples 1/2" and rosette.



04302CR

Cromo | Chrome


Ø 32 mm



QUADRO SPRAY

Soffione laterale 33x33 mm in ottone cromato / ABS con ugelli anticalcare, completo di niples da 1/2" e rosone.

Chromed brass and abs body jet 33x33 mm with antiscald nozzles, nipples 1/2" and rosette.



04312CR

Cromo | Chrome


33x33 mm



WHEEL NEB

Body jet nebulizzatore 80x80 in acciaio **INOX**.

STAINLESS STEEL body nebulizer jet 80x80.



VB001

Cromo | Chrome

80x80 mm




* Disponibilità in diversi colori _ Available in different colors



WHEEL RAIN

Body jet getto pioggia 80x80 in acciaio **INOX**.

STAINLESS STEEL body rain jet 80x80.



VB101

Cromo | Chrome

80x80 mm



* Disponibilità in diversi colori _ Available in different colors



Kit in acciaio **INOX** con doccia a **getto laminare** per trattamento **KNEIPP** con mensola destra/sinistra e flessibile lunghezza 150 cm.

*Stainless steel kit with shower hand **laminar jet** for **KNEIPP** therapy with right/left shelf, flexible hose length 150 cm.*



KITKNEIPP Cromo | Chrome

* **Disponibilità in diversi colori** _ Available in different colors




DOKNEIPP Cromo | Chrome

TRATTAMENTO KNEIPP

Il metodo Kneipp ha origini antiche e si fonda su una semplice pratica: camminare in acqua. Il morbido e dolce getto laminare della doccia è adatto per questo tipo di trattamento.

I BENEFICI di questa terapia: il passaggio da acqua calda e poi fredda (in forma di doccia) stimolano la circolazione sanguigna ed il sistema metabolico, rafforzando il sistema immunitario.






CASCADE IN

Cascata a incasso in acciaio **INOX**.

STAINLESS STEEL
built-in waterfall.



C47244

Cromo | Chrome

346x80 mm



* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*






CASCADE OUT

Cascata a parete esterna
in acciaio **INOX**.

STAINLESS STEEL
external waterfall.



C37244

Cromo | Chrome


346x80 mm



CLIMB

Cascata a parete esterna
in acciaio **INOX**.

STAINLESS STEEL
external waterfall.



VB580


Cromo | Chrome

250x165,4 mm



TORRE MIX

Colonna vasca a pavimento con
monocomando e doccia laterale.
*Column floor-standing bathtub with
single-lever mixer and sideshower.*



SI4023MIS

Cromo | Chrome



Colonna doccia da esterno in **alluminio anodizzato lega 6082** composta da 3 pezzi falci da montare con il semplice utilizzo di una chiave a brugola. La scelta del materiale in alluminio anodizzato la rende resistente alla corrosione degli agenti atmosferici oltre alla sua leggerezza che ne facilita lo spostamento in luoghi diversi. È infatti possibile ancorarla su qualsiasi fondo sia esso di legno, cemento, erba o sabbia e può essere installata direttamente a pavimento oppure sulla pedana opzionale.

Viene dotata di soffione Ø 200 mm e di un rubinetto (acqua fredda) con funzione di valvola per apertura e chiusura dell'acqua.

Su richiesta è possibile avere una seconda uscita per lavapiedi/doccino.

Vi viene presentata nelle versioni grigio alluminio / nero ed è personalizzabile a secondo del proprio gusto personale.

Disponibile con l'opzionale completa di pedana o senza. Per l'installazione diretta a un tubo di scarico nella confezione è prevista la fornitura di un raccordo da 1" e di una flangia con tasselli in acciaio inox.

Contenuto confezione standard (senza base pedana):

nr. 3 tubi in alluminio con raccordi

nr. 1 soffione Ø 200 mm

nr. 1 valvola rubinetto per apertura e chiusura acqua

nr. 1 curva

nr. 1 raccordo acqua ½"

tubetti in plastica per collegamento a innesto rapido viti e chiave a brugola.

*Outdoor shower column in **anodised aluminium alloy 6082** composed of 3 pieces to be assembled with the simple use of an Allen key.*

The choice of anodised aluminium material makes it resistant to corrosion by atmospheric agents as well as its lightness which makes it easy to move to different places. In fact, it can be anchored to any surface, be it wood, cement, grass or sand, and can be installed directly on the floor or on the optional platform.

It is equipped with a Ø 200 mm diameter shower head and a tap (cold water) with a valve function for opening and closing the water.

On request it is possible to have a second outlet for a footwash/shower.

It comes in aluminium grey/black versions and can be customised to suit personal taste.

Available with the optional complete footboard or without. For direct installation to a drain pipe, a 1" fitting is included in the package and a flange with stainless steel dowels.

Standard package contents (without footboard base):

no. 3 aluminium pipes with fittings

no. 1 shower head Ø 200 mm

no. 1 tap valve for opening and closing water

no. 1 elbow

no. 1 ½" water connection

plastic pipes for quick connection screws and Allen key.






all

outdoor



ALL1GRP	Alluminio grigio Grey aluminum	con pedana with platform
ALL1GR	Alluminio grigio Grey aluminum	senza pedana without platform
ALL1NEP	Alluminio nero Black aluminum	con pedana with platform
ALL1NE	Alluminio nero Black aluminum	senza pedana without platform



Pedana in estrusi di resine polimeriche.

ALLP



river T - river Q

outdoor

Colonna doccia da esterno in acciaio **INOX AISI 316** (a richiesta AISI 304). Miscelatore monocomando acqua calda / fredda. Soffione getto pioggia: 250x250 mm RIVER Q / Ø 250 mm RIVER T. Portata minima consigliata 15l/min. Versioni disponibili con o senza doccia laterale e senza miscelazione acqua (solo fredda).

Outdoor shower column **STAINLESS STEEL AISI 316** (on request AISI 304). Single-lever hot/cold water mixer. Headshower rain jet: RIVER Q 250x250 mm / RIVER T Ø 250 mm. Minimum suggested flow rate 15 l/min. Available with or without handshower and without hot/cold water (only cold).



VB79904T

Colonna tonda con doccino laterale.
Round shower column with side handshower.


Cromo | Chrome



VB79904Q

Colonna quadra con doccino laterale.
Square shower column with side handshower.

Cromo | Chrome





onda inox

outdoor

Colonna doccia in acciaio **INOX** con tubo Ø 40 mm, altezza totale 125 cm completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia con snodo, doccia monogetto anticalcare, supporto in ottone, flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

STAINLESS STEEL shower column with tube Ø 40 mm total height 125 cm, complete with thermostatic and diverter. Shower head with swivel ball, antiscald single jet shower, brass wall paper support, double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.

OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



39900IN

EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



39400IN


PENELOPE

Ø 30


ACCIAIO INOX



39830IN



Termostatico.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.





azzurra inox

outdoor

Colonna doccia in acciaio **INOX** con tubo $\square$ 40 mm, altezza totale 125 cm completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia con snodo, doccia monogetto anticalcare, supporto in ottone, flessibile doppia aggarratura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

STAINLESS STEEL shower column with tube $\square$ 40 mm total height 125 cm, complete with thermostatic and diverter. Shower head with swivel ball, antiscald single jet shower, brass wall plate support, double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.

OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



PERICLE

30 x 30


ACCIAIO INOX




39500IN

39600IN

395730IN



Termostatico.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.





adam

outdoor

Colonna doccia da esterno in acciaio **INOX**

AISI 316 con tubo Ø 63 mm.

Versione con doccino laterale.

Miscelatore monocomando acqua

calda/fredda con deviatore.

Soffione tondo ultrapiatto Ø 250 mm getto pioggia.


Outdoor shower column **STAINLESS STEEL**

AISI 316 with tube Ø 63 mm.

Version with side hand shower.

Single-lever hot/cold water mixer with diverter.

Round shower head Ø 250 mm, rain jet.



NOD63316D

Cromo | Chrome




zeta slim

outdoor

Colonna doccia da esterno in acciaio **INOX AISI 316** con tubo superiore Ø 50 mm.
Miscelatore monocomando acqua calda/fredda con deviatore.
Disponibili in 2 versioni: doccia laterale / lavapiedi.


Outdoor shower column **STAINLESS STEEL AISI 316** with upper tube Ø 50 mm.
Single-lever hot/cold water mixer with diverter.
2 available versions: side shower hand shower / footwasher.



VB051D

Getto pioggia spray e doccia, doccia laterale.
Spray rain and side shower jets with hand shower.

Cromo | Chrome



VB151P


Getto pioggia spray e lavapiedi, lavapiedi di fronte.
Spray rain and footwasher jets with in front footwasher.

Cromo | Chrome

Colonna doccia da esterno in **ottone** cromato o verniciato (nero opaco, bianco opaco, nikel spazzolato) con attacco a pavimento rapido. Doppio utilizzo: colonna doccia altezza 2120 mm o fontanella altezza 1160 mm. Smontabile senza chiudere l'acqua. Su richiesta anche in acciaio navale.

Outdoor shower column in chromed **brass** or painted (black, white, satin nickel) with rapid floor connection. Two functions: shower column height 2120 mm or drinking fountain height 1160 mm. Removable without turning off the water. On request also in naval steel.

Disponibile per pavimentazioni in **cemento** e pavimentazioni **flottanti**. Available for **cement** and **floating** floorings.



SMOTCR580

Cromo | Chrome



garden wash



outdoor

Fontana da giardino o bordo piscina in acciaio **INOX**.

Disponibile in diversi colori: bianco / grigio / verde / nero e in due versioni con 1 o 2 rubinetti in ottone.

STAINLESS STEEL garden or poolside fountain.


Available in different colors: white / gray / green / black available and two versions with 1 or 2 brass taps.



1 rubinetto / 1 tap

GW01 Acciaio | Steel

GW01CO Acciaio colorato | Colored



2 rubinetti / 2 taps

GW02 Acciaio | Steel

GW02CO Acciaio colorato | Colored