




Lo Stile del Benessere





Made in Italy

**COLONNA
AZZURRA INOX**
COLUMN

pag. 111



pag. 152

VALVE INOX

pag. 32

ANDROMEDA



Presa acqua
integrata.
Integrated
water supply.

pag. 81

SNELLA



pag. 183

PACIFICO SUPERIORE



pag. 182

PACIFICO INFERIORE



Presse acqua integrata.
Integrated water supply.



pag. 180

MERCURIO



pag. 198

QUARZO



pag. 200

QUARZO ORIENTABILE

**SALISCENDI
SLIM PIÙ**
SLIDING BAR

pag. 184





pag. 160

QUADRATO
SQUARE

BRACCIO DOCCIA LUX CON DEVIATORE

LUX SHOWER ARM
WITH DIVERTER



pag. 160

**TONDO
ROUND**



pag. 165

PARADISO

Possibilità di personalizzare l'altezza dei bracci.
Possibility to adjust the height of the arms.

pag. 165

ARCOBALENO



pag. 236

**KIT PRESA ACQUA
MISCELATRICE**



INDICE

INDEX

	PAG.
AZIENDA COMPANY	10
ESPOSITORI E PACKAGING DISPLAYS AND PACKAGING	16
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE	18
PANNELLI E COLONNE DOCCIA SHOWER PANELS AND COLUMNS	22
WELLNESS & OUTDOOR	100
SOFFIONI E BRACCI DOCCIA SHOWER HEADS AND ARMS	132
SALISCENDI SLIDING BARS	172
DOCCE SHOWERS	218
RUBINETTI E ACCESSORI TAPS AND ACCESSORIES	238





AZIENDA COMPANY

È con grande soddisfazione e ottimismo che Aquaviva presenta la nuova edizione 2022 del proprio catalogo. Oltre 40 anni di esperienza nello stampaggio e lavorazione delle materie plastiche, una filiera produttiva che va dall'ideazione, progettazione e produzione di nuovi prodotti all'interno delle proprie strutture, permettono oggi ad Aquaviva di presentare una serie di prodotti caratterizzati da un design innovativo che non trascura la funzionalità.

Aquaviva presents the new edition 2022 of its catalogue with great satisfaction and optimism. Over 40 years of experience in the field of plastics moulding and processing as well as a manufacturing supply chain ranging from conceiving through planning and manufacturing new products in-house allow today Aquaviva to introduce a series of products characterized by innovative design coupled with functionality.

Aquaviva présente la nouvelle édition 2022 de son catalogue avec grande satisfaction et optimisme. Plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du moulage et du traitement des matières plastiques ainsi qu'une chaîne de fabrication constituée par l'idéation, la planification et la fabrication internes de nouveaux produits, permettent aujourd'hui à Aquaviva d'introduire une série de produits caractérisés par un design innovant couplé avec la fonctionnalité.

Mit grosser Zufriedenheit und Zuversicht präsentiert Aquaviva die neue Ausgabe 2022 ihres Katalogs. Über 40 Jahre Erfahrung im Spritzgiessen und in der Verarbeitung von Kunststoffen, eine Produktionskette von der Konzeption und Planung bis hin zur Herstellung neuer Produkte in den eigenen Werken erlauben heute Aquaviva, eine Reihe von innovativen und zweckmäßigen Produkten vorzustellen.

Es con mucha satisfacción y optimismo que Aquaviva presenta la nueva edición 2022 de su catálogo. Más de 40 años de experiencia en el moldeado y elaboración de materias plásticas, un proceso productivo que va de la ideación a la proyectación y producción de nuevos productos en su planta, permiten a Aquaviva presentar una serie de productos caracterizados por un diseño innovador y al mismo tiempo funcional.

Aquaviva представляет новое издание 2022 своего каталога с большим удовлетворением и оптимизмом. Более 40 лет опыта в области литья пластмасс и переработки, а также производственная цепочка, которая идет от проекта до внутреннего производства новых изделий, в сегодняшний день позволяют Aquaviva ввести серию продуктов характеризованных инновационным дизайном в сочетании с функциональностью.



1.



2.



3.

Ogni processo produttivo è seguito con la massima cura dai tecnici di Aquaviva nel rispetto delle direttive imposte dalle certificazioni di qualità: in particolare la certificazione ISO 9002 per il processo galvanico, certificazione D.M. 174 per verifica alimentarietà nei prodotti soggetti a passaggio d'acqua e le certificazioni ACS - WRAS - NC - KIWA per la cartuccia termostatica utilizzata nei prodotti.

A completamento della filiera produttiva si aggiungono importanti servizi vendita quali flessibilità nella gestione degli ordini a seconda delle particolari esigenze del cliente, puntualità e serietà nella consegna ed assistenza post-vendita. I risultati sin qui raggiunti, la fedeltà e la soddisfazione dimostrati ogni giorno dai clienti incoraggiano Aquaviva a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi oltre a confermare ed incrementare la presenza di Aquaviva sul mercato.

Each manufacturing process is followed by Aquaviva's technical staff with the utmost care, in compliance with the regulations issued by quality management organizations: in particular, the ISO 9002 certification for the galvanic process, the health certificate according to the Italian ministerial decree no. 174 for food safety and the ACS, WRAS, NC and KIWA certificates for the thermostatic cartridge used in the products.

The manufacturing supply chain is completed by important sales services, such as flexibility in processing orders according to the customer's needs, punctuality and seriousness in delivery and customer service. The results achieved so far as well as the loyalty and satisfaction shown every day by its customers encourage Aquaviva to improve the quality of products and services, thereby establishing and increasing its presence on the market.

1.
Controllo qualità
Quality control
2.
Reparto montaggio automatico
Automatic fitting shop
3.
Stampaggio materie plastiche
Plastic materials moulding
4.
Panoramica del reparto galvanico
A wide-angle shot of the galvanic division
5.
Laboratorio chimico galvanica
Galvanic chemical laboratory

4.



5.

Chaque processus de fabrication est suivi par le personnel technique de Aquaviva avec le plus grand soin, dans le respect des réglementations émises par les organismes de gestion de la qualité: en particulier, la certification ISO 9002 pour le processus galvanique, la certification selon le décret ministériel 174 pour la sécurité alimentaire des produits soumis à passage d'eau, les certifications ACS - WRAS - NC - KIWA pour la cartouche thermostatique utilisée dans les produits.

La chaîne de fabrication est complétée par des services de vente importants, tels que la flexibilité dans la gestion des ordres en fonction des besoins du client, la ponctualité et sérieux dans la gestion des livraisons et du service après-vente.

Les résultats obtenus jusqu'aujourd'hui ainsi que la fidélité et la satisfaction montrées tous les jours par ses clients encouragent Aquaviva à améliorer la qualité des produits et des services, et à confirmer et augmenter la présence d'AQUAVIVA sur le marché.

Jeder Fertigungsschritt wird sorgfältig vom Aquaviva-Personal nach den Qualitätssicherungsvorgaben der Zertifizierungsstellen gesteuert: insbesondere die ISO 9002-Zertifizierung für den galvanischen Prozess, das Gesundheitszeugnis nach D.M. 174 über die Lebensmittelsicherheit sowie die ACS-, WRAS-, NC- und KIWA-Zertifikate für die thermostatische Patrone, die in den Produkten verwendet wird.

Die Produktionskette wird durch wichtige Vertriebsdienstleistungen ergänzt, wie die Flexibilität bei der Auftragserledigung nach den jeweiligen Kundenbedürfnissen, die Pünktlichkeit und die Kompetenz bei der Lieferung und den Kundenservice. Die bisher erzielten Ergebnisse, die tägliche Treue und Zufriedenheit ihrer Kunden ermutigen Aquaviva, die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und die ihre Präsenz auf dem Markt weiter auszubauen.



6.



Cada proceso productivo es controlado con gran esmero por los técnicos de Aquaviva siguiendo las directivas impuestas por las certificaciones de calidad: en particular, la certificación ISO 9002 en relación al proceso galvanizado, certificación según el decreto ministerial 174 en relación al control de seguridad en los productos expuestos al paso de agua y las certificaciones ACS - WRAS - NC - KIWA para el cartucho termostático utilizado en los productos.

El proceso productivo incluye también importantes servicios de venta como flexibilidad en la gestión de los pedidos dependiendo de las necesidades particulares de los clientes, puntualidad y seriedad en la entrega y asistencia post-venta. Los resultados conseguidos hasta aquí, la fidelidad y la satisfacción demostradas cada día por los clientes animan Aquaviva a mejorar la calidad de los productos y servicios y incrementar su presencia en el mercado.

7.



Каждый производственный процесс контролирован техническим персоналом Aquaviva с особой тщательностью к нормативным актам организации управления качеством: в частности, ISO 9002 для гальванических процессов, сертификат здоровья в соответствии с итальянским министерским указом 174 по безопасности пищевых продуктов и ACS, WRAS, NC, KIWA сертификаты на термостатический картридж.

Производственная цепочка комплектуется с важными услугами, с гибкостью в ведении заказов в соответствии с потребностями клиента, с пунктуальностью и серьезностью в доставках и обслуживании клиентов. Достигнутые результаты, а также лояльность и удовлетворенность, проявленные каждый день своими клиентами, побуждают Aquaviva улучшать качества продукции и услуг, тем самым подтверждают ее присутствие на рынке.

6.
Produzione soffioni in ottone
Brass head shower production
7.
Banco prova soffioni doccia
Head shower testing
8.
Reparto assemblaggio termovalvole
Packaging department thermostatic valve
9.
Preparazione cromatura
Chromium plating setting
10.
Dettaglio assemblaggio cartuccia
termostatica
*Packaging department thermostatic
valve close-up shot*
11.
Officina realizzazione e riparazione stampi
Moulding production and servicing shop
12.
Stampaggio soffioni in ottone e inox
*Brass and stainless steel
head shower moulding*

8.



9.



8.

10.



11.

ESPOSITORI DISPLAYS



VERSIONE ESPOSITORE SINGOLO
SINGLE DISPLAY VERSION



VERSIONE ESPOSITORE DOPPIO
DOUBLE DISPLAY VERSION

PACKAGING



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine il cliente accetta integralmente le condizioni di vendita qui di seguito elencate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Aquaviva Srl.

CONTRATTO

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti e intermediari nominati dal venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

PREZZI

I prezzi indicati nel presente listino si intendono al netto di IVA. Il venditore si riserva di modificare il listino prezzi a cadenza annuale con preavviso.

RESA DELLA MERCE

I prezzi del presente listino si intendono per merce resa franco nostra fabbrica salvo accordi diversi. Trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore. I rischi relativi alla fornitura passano al compratore nel momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore. Spetta al compratore presentare eventuali reclami al trasportatore, entro due giorni dal ricevimento del materiale, anche se il trasportatore è stato scelto dal venditore.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore. È esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

GARANZIA

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso a cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato una corretta conservazione dei prodotti e di non averli modificati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale

di quelle parti che per loro natura sono soggette a usura rapida e continua. La garanzia, che ha una durata di anni due, non copre i danni causati da acqua contenente impurità o corpi estranei sia su impianti nuovi che vecchie installazioni calcare.

RECLAMI

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi al ricevimento degli stessi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce. Tutti i reclami dovranno essere effettuati mediante lettera raccomandata, indirizzata al venditore, e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate documentandole con foto. Dopo aver autorizzato e ricevuto per verifica il reso a spese e responsabilità del compratore, il venditore, se appurati vizi a sé imputabili o non conformità rispetto a quanto pattuito, procederà nel più breve tempo possibile a fornire gratuitamente franco fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità. In alternativa il venditore si riserva il diritto di emettere una nota di credito a favore del compratore per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per interventi, riparazioni o danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso.

PAGAMENTI

I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti al suo domicilio. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha altresì il diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi moratori nella misura stabilita in Italia dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì il diritto al venditore di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Le contestazioni di qualsiasi natura non danno alcun diritto a ritardare o sospendere i pagamenti.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti, cui si applicano le presenti condizioni generali, è esclusivamente competente il foro del venditore, quest'ultimo avrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro del compratore.

Aquaviva Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso, pertanto le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e non costituiscono obbligo di fedele esecuzione.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Upon placing the order, the customer fully accepts the following terms and conditions of sale.

Any general conditions of the purchaser will not apply to future contractual relations between the parties unless expressly accepted in writing by Aquaviva Srl.

CONTRACT

The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms to the contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made by agents, representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are confirmed by the seller itself.

PRICES

The prices specified in the current price list do not include VAT. Seller may modify the price list annually with prior notice.

SURRENDER OF THE GOODS

List prices are intended ex works, unless otherwise agreed. Transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when it is decided that the delivery or part of it will be taken care of by seller, in which case the latter will act as the purchaser's agent, it being understood that the transport will be carried out at the expense and risk of the purchaser. The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which the products leave the seller's plant. It's the purchaser in charge of making claims to carrier within 2 days after the receipt of the goods, if even the carrier has been chosen by the seller.

DELIVERY TERMS

The delivery terms are intended approximate in favour of the seller. Any liability of the seller is excluded for damage deriving from anticipated, delayed or non-delivery, total or partial. The time of the delivery performance shall be extended in case of Force Majeure events accordingly to their duration. In any case the purchaser is not entitled to claim damage or compensation.

GUARANTEE

The seller guarantees the compliance of the products supplied; by the term compliance of the products it is meant that they correspond in quality, quantity and type to what was agreed in the contract and that they are without defects that could render them unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects is limited only to products defect due to defects in planning, materials or construction that can be attributed to the seller, and does not apply in the case where the purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has modified them without the agreement of the seller. The seller is not liable for defects in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. The guarantee is for a limited

period of 2 years and does not cover damages caused by water containing foreign bodies both new and old systems installations.

CLAIMS

The purchaser is required to control the compliance of the products and the absence of flow upon receipt of the goods. Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, within and not later than eight days from the goods arrival at their place of destination and made by registered letter, addressed to the seller, describing in detail the flaws or disputed non-compliances along with some pictures clearly showing the fault. After acceptance of the seller, the purchaser returns for checking the products at his own charge and risk. In case of found faults or manufacturing defects, the seller will only supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those that proved not in compliance. As alternative the seller may at his discretion issue to the purchaser a credit note for the value of the defective products. It's excluded any refund for direct or indirect damages caused by installation of defective materials.

PAYMENTS

The payment and every other sum due to the seller are understood as net at the registered office of the seller. Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply or to cancel the contract in course, even if they are not relevant to the payments in question, as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has also the right, starting from the payment deadline, to interests for delay as per art. 5 of Italian Legislative Decree no.231 of 9 October 2002. The delays of payment likewise give to the seller the right to exclusion from guarantee for the whole period that the delay may persist. Eventual claims do not give to the purchaser the right to delay or do not effect the payments.

RETENTION OF TITLE

The delivered products remain the seller's property until the complete payment is effected.

APPLICABLE LAW AND COMPETENT LAW-COURT

All contrasts ruled by this general conditions are submitted to Italian law. For any controversy relative to or connected to the contractual products to which these general conditions apply, the seller's Law Court has the exclusive competence; the seller, however, has the opportunity to decide to act also in the purchaser's Law Court.

Aquaviva Srl reserves the right to modify the characteristics of the products without prior notice, the pictures and the details included in the current catalogue are indicative.



FINITURE _ FINISHING

-  **CR** Cromo | *Chrome*
-  **CO** Cromo/Oro | *Chrome/Gold*
-  **OR** Oro | *Gold*
-  **NS** Nickel Spazzolato | *Satin Nickel*
-  **VO** Vecchio Ottone | *Old Brass*
-  **VR** Vecchio Rame | *Old Copper*
-  **AC** Acrilico | *Acrylic*
-  **IN** Acciaio Inox | *Stainless steel*
-  **BS** Acciaio spazzolato | *Brushed stainless steel*
-  **NE** Nero | *Black*
-  **BI** Bianco | *White*

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL FINISHING ON REQUEST

GETTI _ JETS

-  **Pioggia**
Rain
-  **Pioggia + Soft**
Rain + Soft
-  **Nebulizzato**
Sauna
-  **Soft**
-  **Pioggia + Idromassaggio**
Rain + Hydromassage
-  **Aerato**
Aerated
-  **Idromassaggio**
Hydromassage
-  **Pioggia + Vapore**
Rain + Vapor
-  **Pioggia + Aerato**
Rain + Aerated
-  **Cascata**
Cascade
-  **Spin**
-  **Idroscopino**
Shut-off

LEGENDA _ LEGEND



Confezione in scatola
Packed in carton box



Confezione in scatola litografata
Packed in lithographic box



Confezione in scatola con finestra
Packed in box with window



Confezione in sacchetto appendibile
Polybag packaging



Prodotto ispezionabile
Inspectionable product



Materiale
Material

PANNELLI E COLONNE DOCCIA

SHOWER PANELS AND COLUMNS

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.


Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.







MIRROR S



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White




S80041ACCM	con monocomando with shower mixer
S80041ACCT	con termostatico with thermostatic

Pannello doccia esterno in acciaio INOX lucido "super mirror", 2 uscite, completo di termostatico.

External shower panel made with super mirror stainless steel, 2 outputs and thermostatic mixer.



MIRROR M



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White


M80041ACCM	con monocomando with shower mixer
M80041ACCT	con termostatico with thermostatic

Pannello doccia esterno in acciaio INOX lucido "super mirror", 3 uscite, completo di termostatico.

External shower panel made with super mirror stainless steel, 3 outputs and thermostatic mixer.



MIRROR L



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

L80041ACCM	con monocomando with shower mixer
L80041ACCT	con termostatico with thermostatic

Pannello doccia esterno in acciaio INOX lucido "super mirror", 4 uscite, completo di termostatico.

External shower panel made with super mirror stainless steel, 4 outputs and thermostatic mixer.





colonna **TOPAZIO** con soffione **NETTUNO** - finitura oro

Le composizioni delle colonne docce sono PERSONALIZZABILI variando soffione e doccetta.

The customer is free to chose how to PERSONALYZE each shower's colums by changing headshower and shower hand.

COD.	SEZ.		PAG.	
40	○	ANDROMEDA	32	Caratteristiche: - spessore tubo OTTONE 1,5 mm - scorrevole portadoccia in OTTONE Specifics: - thickness BRASS tube 1,5 mm - chromed BRASS sliding bar shower holder
30	□	TOPAZIO	34	
32	○	GIADA	38	
35	○	GEMMA	42	
31	○	AMBRA	46	
34	○	PERLA	50	
38	□	SMERALDO Q	54	
38	○	SMERALDO T	58	
36	○	ZAFFIRO T	62	
36	□	ZAFFIRO Q	66	
37	○	TURCHESE	70	
Linea ECO _ ECO line				
76	○	MARE E MONTI	76	Caratteristiche: - spessore tubo OTTONE 1 mm - scorrevole portadoccia in ABS Specifics: - thickness BRASS tube 1,5 mm - chromed ABS sliding bar shower holder
77	○	SNELLA T - SNELLA Q	80	
C035	○	ICE	86	

Accessori colonne doccia
Shower columns accessories 90

Rubinetteria colonne doccia
Shower columns taps 92

Cartucce
Cartridges 93

Come ordinare una colonna doccia
How to order a shower column 94

Esempi combinazioni doccia
Example of combinations 96

Istruzioni di montaggio
Installation instructions 98

FINITURE E MISURE SPECIALI SU RICHIESTA

SPECIAL FINISHING AND MEASURES ON REQUEST

	OR	Oro Gold		NS	Nickel Spazzolato Satin Nickel
	VO	Vecchio Ottone Old Brass		NE	Nero Black
	VR	Vecchio Rame Old Copper		BI	Bianco White




colonna **AMBRA** con soffione **MERCURY** - finitura nero

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.



colonna **GIADA** con soffione **MERCURY** - finitura cromo

ANDROMEDA



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

ANDROMEDA 90 con SCIROCCO e doccia ottone

ANDROMEDA 120 con SCIROCCO e doccia ottone

Colonna doccia in ottone Ø 24mm. Per installazione con gruppo incasso o esterno (non fornito). Completa di deviatore con alimentazione acqua dall'alto. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare. Flessibile con attacco conico girevole, lunghezza 150cm.

Brass shower column diameter 24mm complete with deviator and high water supply. Shower head with swivel ball. Antiscale single-jet handshower. Flexible hose with swivel conical connection. Length 150cm.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

VALVE INOX TONDO

Ø 25
ACCIAIO INOX



SCIROCCO

Ø 20
ABS



PENELOPE

Ø 25
ACCIAIO INOX



Senza rubinetto
90 cm.

40070CR90

40080CR90

40090CR90

Senza rubinetto
120 cm.

40070CR120

40080CR120

40090CR120


* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0

Dettagli tecnici Dettagli tecnici





colonna **TOPAZIO** con soffione **PERICLE** - finitura oro

TOPAZIO



CR Cromo | Chrome



OR Oro | Gold

TOPAZIO con NETTUNO

Colonna doccia in ottone $\varnothing$ 24 mm. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto CUBE anticalcare regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column $\varnothing$ 24 mm. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower CUBE. Flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



TOPAZIO

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico quadro.
Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Monocomando quadro.
Interasse 150 mm.
Square mixer.
Interaxis distance 150 mm



Termostatico quadro.
Square thermostatic mixer..




Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Preso acqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



NETTUNO
20 x 20
ACCIAIO INOX CROMO



PERICLE
25 x 25
ACCIAIO INOX



BORA
20 x 20
ABS



**VALVE INOX
QUADRO**
25 x 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



30101CR

30103CR

30104CR

30107CR

Monocomando
quadro



30141CR

30143CR

30144CR

30147CR

Termostatico
quadro



30121CR

30123CR

30124CR

30127CR

Pres a acqua
quadra



30161CR

30163CR

30164CR

30167CR

Pres a acqua
quadra special



30061CR

30063CR

30064CR

30067CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 3.8
Weight of the tube: kg. 3.8



colonna **GIADA** con soffione **PENELOPE** - finitura nickel spazzolato

GIADA



CR Cromo | Chrome



OR Oro | Gold



VO Vecchio Ottone | Old Brass



VR Vecchio Rame | Old Copper



NS Nickel Spazzolato | Satin Nickel

GIADA con DELTA con portasapone crystal

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm alta 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio Ø 21 mm lungh. 35 cm. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Brass shower arm Ø 21 mm length 35 cm. Adjustable for height antiscald single jet shower. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.




GIADA

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Preso acqua tonda special per alimentazione esterna.
Round special water supply for external water inlet.

Portasapone a richiesta
Soap tray on request



50261TVT




66000CR





66005CR

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici



Possibilità di scegliere il braccio ponte più lungo (da 430mm).
Possibility to choose a longer arm (430mm).



Possibilità di personalizzare l'altezza della colonna.
Possibility to adjust the height of the column.

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



DELTA
Ø 20
ACCIAIO INOX CROMO



SCIROCCO
Ø 20
ABS



PENELOPE
Ø 25
ACCIAIO INOX



VALVE INOX TONDO
Ø 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



32105CR

32108CR

32107CR

32109CR

Gruppo
monocomando



32155CR

32158CR

32157CR

32159CR

Termostatico
da barra



32135CR

32138CR

32137CR

32139CR

Termostatico
MINIMAL



32175CR

32178CR

32177CR

32179CR

Pres a acqua
c/ deviatore
integrato



32165CR

32168CR

32167CR

32169CR

Pres a acqua
tonda special



32065CR

32068CR

32067CR

32069CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.


 Peso del tubo: kg. 3.8
Weight of the tube: kg. 3.8




colonna **GEMMA** con soffione **PENELOPE** - finitura nero

GEMMA

TELESCOPICA | ADJUSTABLE HEIGHT



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White



GEMMA con PENELOPE

Colonna doccia in ottone Ø 24 mm regolabile in altezza da 68 a 120 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare. Supporto portadoccia scorrevole. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Adjustable brass shower column Ø 24 mm height from 68 to 120 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower adjustable for height. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.




GEMMA

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.




Presa acqua per installazione con monocomando o
termostato a incasso già esistente (non fornito).
*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*



Presa acqua tonda special
per alimentazione esterna.
*Round special water supply
for external water inlet.*

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



PENELOPE

Ø 25

ACCIAIO INOX



VALVE INOX TONDO

Ø 25

ACCIAIO INOX



NEW MERCURY

ANTICALCARE Ø 20

OTTONE



SCIROCCO

Ø 20

ABS



* Senza
rubinetto



35107CR

35104CR

35101CR

35105CR

Termostatico
da barra



35137CR

35134CR

35131CR

35135CR

Termostatico
MINIMAL



35177CR

35174CR

35171CR

35175CR

Gruppo
monocomando



35197CR

35194CR

35191CR

35195CR

Pres a acqua
c/ deviatore
integrato



35167CR

35164CR

35161CR

35165CR

Pres a acqua
tonda special



35187CR

35184CR

35181CR

35185CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.3
Weight of the tube: kg. 2.3



colonna **AMBRA** con soffione **MERCURY** - finitura nero

AMBRA



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

AMBRA con NEW MERCURY

Colonna doccia in ottone Ø 18 mm alta 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Braccio Ø 21 mm lunghezza 35 cm. Doccia monogetto regolabile in altezza. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 18 mm height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Brass shower arm Ø 21 mm length 35 cm. Adjustable for height single jet shower. Double interlock flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.



AMBRA

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Gruppo classico.
Interasse 160 mm.
*Classic group.
Interaxis distance 160 mm.*



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Presa acqua per installazione con monocomando o
termostato a incasso già esistente (non fornito).
*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*



Presa acqua tonda special
per alimentazione esterna.
*Round special water supply
for external water inlet.*

Portasapone a richiesta
Soap tray on request



50261TVT






66000CR



66005CR

Dettagli tecnici
Dettagli tecnici



Possibilità di personalizzare
l'altezza della colonna.
*Possibility to adjust the
height of the column.*

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



NEW MERCURY
ANTICALCARE Ø 20
OTTONE



PENELOPE
Ø 25
ACCIAIO INOX



SCIROCCO
Ø 20
ABS



**VALVE INOX
TONDO**
Ø 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



31101CR

31106CR

31105CR

31107CR

Gruppo
classico



31111CR

31116CR

31115CR

31117CR

Gruppo
monocomando



31171CR

31176CR

31175CR

31177CR

Termostatico
da barra



31131CR

31136CR

31135CR

31137CR

Termostatico
MINIMAL



31121CR

31126CR

31125CR

31127CR

Pres a acqua
c/ deviatore
integrato



31161CR

31166CR

31165CR

31167CR

Pres a acqua
tonda special



31061CR

31066CR

31065CR

31067CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.



colonna PERLA con soffione DISCO - finitura cromo

PERLA



Colonna doccia telescopica in ottone Ø 24 mm altezza totale 140 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile cromolux con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass telescopic shower column Ø 24 mm. Total height 140 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. Cromolux flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.



PERLA

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Gruppo classico.
Interasse 160 mm.
Classic group.
Interaxis distance 160 mm.



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.




Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Presa acqua tonda special per alimentazione esterna.
Round special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

		SCORREVOLE CLASSICO	SCORREVOLE MODERNO	SCORREVOLE MODERNO	SCORREVOLE MODERNO
					
		NEW MERCURY ANTICALCARE Ø 20 OTTONE	PENELOPE Ø 25 ACCIAIO INOX	SCIROCCO Ø 20 ABS	VALVE INOX TONDO Ø 25 ACCIAIO INOX
					
* Senza rubinetto		34105CR	34108CR	34101CR	34102CR
Gruppo classico		34185CR	34188CR	34181CR	34182CR
Gruppo monocomando		34195CR	34198CR	34191CR	34192CR
Termostatico da barra		34135CR	34138CR	34131CR	34132CR
Termostatico MINIMAL		34175CR	34178CR	34171CR	34172CR
Presacqua c/ deviatore integrato		34165CR	34168CR	34161CR	34162CR
Presacqua tonda special		34085CR	34088CR	34081CR	34082CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.



colonna **SMERALDO Q** con soffione **NETTUNO** - finitura cromo

SMERALDO Q



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

SMERALDO Q con NETTUNO

Colonna doccia in ottone Ø 24 mm regolabile in altezza da 68 a 120 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare. Supporto portadoccia scorrevole. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Adjustable brass shower column Ø 24 mm height from 68 to 120 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower adjustable for height. Double interlock flexible hose swivel conical connection, length 150 cm.



SMERALDO Q

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*




Monocomando quadro.
Interasse 150 mm.
Square mixer.
Interaxis distance 150 mm



Termostatico quadro.
Square thermostatic mixer.



Termostatico da barra quadro.
Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.




Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Presa acqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



NETTUNO
20 x 20
ACCIAIO INOX



LYRAE
24 x 36
ABS



PERICLE
25 x 25
ACCIAIO INOX



**VALVE INOX
QUADRO**
25 x 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



38105CR

38107CR

38106CR

38108CR

Termostatico
da barra quadro



38195CR

38197CR

38196CR

38198CR

Monocomando
quadro



38145CR

38147CR

38146CR

38148CR

Pres a acqua
c/ deviatore
integrato



38185CR

38187CR

38186CR

38188CR

Pres a acqua
tonda special



38085CR

38087CR

38086CR

38088CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0



colonna **SMERALDO T** con soffione **DELTA** - finitura cromo

SMERALDO T

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.




Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer. Mixer not included.



Preso acqua tonda special per alimentazione esterna.
Round special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



DELTA
Ø 20
ACCIAIO INOX



SCIROCCO
Ø 20
ABS



PENELOPE
Ø 25
ACCIAIO INOX



**VALVE INOX
TONDO**
Ø 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



38101CR

38109CR

38104CR

38102CR

Termostatico
da barra



38131CR

38139CR

38134CR

38132CR

Termostatico
MINIMAL



38171CR

38179CR

38174CR

38172CR

Gruppo
monocomando



38121CR

38129CR

38124CR

38122CR

Preso acqua
c/ deviatore
integrato



38161CR

38169CR

38164CR

38162CR

Preso acqua
tonda special



38061CR

38069CR

38064CR

38062CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0



colonna ZAFFIRO con soffione DELTA - finitura cromo

ZAFFIRO T



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

ZAFFIRO T con DELTA e doccia ottone

Colonna doccia telescopica in ottone
 Ø 24 mm. Altezza totale 125 cm completa di
 deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia
 monogetto anticalcare regolabile in altezza.
 Flessibile cromolux con attacco conico girevole,
 lunghezza 150 cm.

*Brass telescopic shower column Ø 24 mm.
 Total height 125 cm complete with diverter.
 Head shower with swivel ball. Adjustable for
 height antiscald single jet shower. Cromolux
 flexible hose with swivel conical connection,
 length 150 cm.*




ZAFFIRO T

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico da barra.
Interasse 150 mm.
*Thermostatic mixer.
interaxis distance 150 mm.*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.
*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.
Mixer. Interaxis distance 150 mm.




Preso acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*



Preso acqua tonda special per alimentazione esterna.
Round special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



VALVE INOX TONDO

Ø 25
ACCIAIO INOX



SCIROCCO

Ø 20
ABS



PENELOPE

Ø 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



36100CR

36107CR

36103CR

Termostatico
da barra



36130CR

36137CR

36133CR

Termostatico
MINIMAL



36170CR

36177CR

36173CR

Gruppo
monocomando
moderno



36180CR

36187CR

36183CR

Preso acqua
c/ deviatore
integrato



36160CR

36167CR

36163CR

Preso acqua
tonda special



36060CR

36067CR

36063CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0



colonna ZAFFIRO Q - finitura cromo

ZAFFIRO Q



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

ZAFFIRO Q con PERICLE e doccia ottone

Colonna doccia telescopica in ottone
Ø 24 mm. Altezza totale 125 cm completa di
deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia
monogetto anticalcare regolabile in altezza.
Flessibile cromolux con attacco conico girevole,
lunghezza 150 cm.

*Brass telescopic shower column Ø 24 mm.
Total height 125 cm complete with diverter.
Head shower with swivel ball. Adjustable for
height antiscald single jet shower. Cromolux
flexible hose with swivel conical connection,
length 150 cm.*



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



ZAFFIRO Q


Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Monocomando quadro.
Interasse 150 mm.
Square mixer.
Interaxis distance 150 mm



Termostatico da barra quadro.
Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.




Presa acqua per installazione con monocomando o termostato a incasso già esistente (non fornito).
Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.



Presa acqua quadra special per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



BORA
20 x 20
ABS



PERICLE
25 x 25
ACCIAIO INOX



**VALVE INOX
QUADRO**
25 x 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



36108CR

36109CR

36106CR

Termostatico
da barra quadro



36138CR

36139CR

36136CR

Monocomando
quadro



36188CR

36189CR

36186CR

Presa acqua
c/ deviatore
integrato



36168CR

36169CR

36166CR

Presa acqua
tonda special



36068CR

36069CR

36066CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.


Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0



colonna **TURCHESE** - finitura cromo

TURCHESE



-  **CR** Cromo | Chrome
-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel

TURCHESE con VALVE INOX e doccia ottone


Colonna doccia in ottone Ø 24 mm. Altezza totale 125 cm completa di deviatore. Soffione doccia con snodo. Doccia monogetto anticalcare regolabile in altezza. Flessibile cromolux con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass shower column Ø 24 mm. Total height 125 cm complete with diverter. Head shower with swivel ball. Adjustable for height antiscald single jet shower. Cromolux flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.



TURCHESE

Rubinetteria abbinabile / *Combinable taps*



Termostatico MINIMAL.
Interasse 150 mm.

*MINIMAL thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.*



Gruppo monocomando.
Interasse 150 mm.

Mixer. Interaxis distance 150 mm.



Preso acqua per installazione con monocomando o
termostato a incasso già esistente (non fornito).

*Water supply for installation with concealed shower mixer.
Mixer not included.*




Preso acqua tonda special
per alimentazione esterna.

*Round special water supply
for external water inlet.*

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



VALVE INOX TONDO

Ø 25
ACCIAIO INOX



SCIROCCO

Ø 20
ABS



PENELOPE

Ø 25
ACCIAIO INOX



* Senza
rubinetto



37109CR

37108CR

37107CR

Termostatico
MINIMAL



37179CR

37178CR

37177CR

Gruppo
monocomando
moderno



37159CR

37158CR

37157CR

Presacqua
c/ deviatore
integrato



37169CR

37168CR

37167CR

Presacqua
tonda special



37069CR

37068CR

37067CR

* Specificare attacco rubinetto: 1/2" o 3/4".
Specify connection tap: 1/2" o 3/4".

Specificare interasse rubinetto-muro.
Specify distance centre tap-wall.

Per una corretta scelta consultare le note tecniche di pag. 94.
For a correct choice, consult the technical notes on pag. 94.

 Peso del tubo: kg. 2.0
Weight of the tube: kg. 2.0

LINEA ECO ECO LINE



MARE E MONTI con SCIROCCO



ICE con ULTRAPIATTO



SNELLA con ULTRAPIATTO



ICE con ULTRAPIATTO



colonna **MARE E MONTI** con soffione **SCIROCCO** - finitura cromo

MARE E MONTI



76131CR

MARE E MONTI con SCIROCCO



76136CR

MARE E MONTI con ULTRAPIATTO



76132CR

MARE E MONTI con BORA

 **CR** Cromo | Chrome

Tubazione spessore 1 mm.
Scorrevole portadoccia in ABS cromato.

Thickness tube 1 mm.
ABS sliding bar shower holder.




Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



MARE E MONTI

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



Portasapone a richiesta

Soap tray on request



PORTASAPONE CRYSTAL
cod. 50261TVT

Possibilità di tagliare la tubazione.

Possibility to adjust the height of the column.

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

COMBINAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMBINATIONS



76131CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.



76195CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76161CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76181CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76136CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza di sicurezza, doccetta monogetto.



76196CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

76166CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

76186CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza

76136CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



76196CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

76166CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

76186CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

76132CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.



76192CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76162CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76182CR

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

76137CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



76197CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

76167CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

76162CRV

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza

76137CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



76197CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

76167CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

76162CRE

Colonna Mari e Monti con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



colonna **SNELLA** con soffione **ULTRAPIATTO** - finitura cromo

SNELLA T - SNELLA Q



77131CR
SNELLA con SCIROCCO



77136CR
SNELLA con ULTRAPIATTO



77132CR
SNELLA con BORA



77137CR
SNELLA con ULTRAPIATTO

 **CR** Cromo / Chrome

Tubazione spessore 1 mm.
Scorrevole portadoccia in ABS cromato.

Thickness tube 1 mm.
ABS sliding bar shower holder.

Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office




SNELLA T

Rubinetteria tonda / Round taps

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



Portasapone a richiesta

Soap tray on request



Possibilità di tagliare la tubazione.

Possibility to adjust the height of the column.

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

COMBINAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMBINATIONS**77131CR**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

**77191CR**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77161CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77181CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione SCIROCCO Ø200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77136CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

**77196CRV**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

77166CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

77186CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza

77136CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

**77196CRE**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77166CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77186CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77132CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

**77192CR**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77162CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77182CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77137CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

**77197CRV**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

77167CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

77162CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza

77137CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

**77197CRE**

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77167CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77162CRE


Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

SNELLA Q

Rubinetteria quadra / *Square taps*

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



Portasapone a richiesta

Soap tray on request



Possibilità di tagliare la tubazione.

Possibility to adjust the height of the column.

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

COMBINAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMBINATIONS



77138CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.



77198CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77168CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77188CR

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna doppio flessibile, soffione BORA 200x200 in ABS cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.

77139CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO **con valvola di sicurezza**, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza

77199CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO **con valvola di sicurezza**, doccetta monogetto.

77169CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO **con valvola di sicurezza**, doccetta monogetto.

77189CRV

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna doppio flessibile, soffione ACCIAIO **con valvola di sicurezza**, doccetta monogetto.

77139CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



77199CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77169CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

77189CRE

Colonna Snella con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



colonna ICE con soffione ULTRAPIATTO - finitura cromo

ICE



CO35178CR



CO35179CR

**CR** Cromo | Chrome**NE** Nero | Black

Tubazione spessore 1 mm. Scorrevole portadoccia in ABS cromato, telescopica e orientabile.

Thickness tube 1 mm. ABS sliding bar shower holder. TELESCOPIC AND SWIVELING.




Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



Dettagli tecnici

Dettagli tecnici



I soffioni sono disponibili anche con Ø 20.
 The shower-heads are also available with Ø 20.

COLONNA COMPLETA _ COMPLETE SHOWER COLUMN

Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

COMBINAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMBINATIONS



CO35178CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ABS Ø200, doccetta monogetto.

CO35198CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ABS Ø200, doccetta monogetto.

CO35168CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ABS Ø200, doccetta monogetto.

CO35128CR

Colonna ICE con tubazione in ottone Ø18, presa acqua per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione Scirocco Ø200 in abs cromato e ispezionabile, doccetta monogetto.



CO35179CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ABS 200x200, doccetta monogetto.

CO35199CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ABS 200x200, doccetta monogetto.

CO35169CR

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ABS 200x200, doccetta monogetto.

CO35129CR

Colonna ICE con tubazione in ottone Ø18, presa acqua per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ABS con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



CO35172CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza Ø250, doccetta monogetto.

CO35192CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza Ø250, doccetta monogetto.

CO35162CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza Ø250, doccetta monogetto.

CO35122CRV

Colonna Ice con tubazione in OTTONE Ø18, presa acqua special per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza



CO35172CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ACCIAIO, doccetta monogetto.

CO35192CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ACCIAIO, doccetta monogetto.

CO35162CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO, doccetta monogetto.

CO35122CRE

Colonna ICE con tubazione in ottone Ø18, presa acqua per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO, doccetta monogetto.



CO35179CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

CO35199CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

CO35169CRV

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.

CO35121CRV

Colonna ICE con tubazione in ottone Ø18, presa acqua per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO con valvola di sicurezza, doccetta monogetto.



con valvola di sicurezza



CO35179CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con termostatico, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

CO35199CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con monocomando, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

CO35169CRE

Colonna ICE con tubazione in OTTONE Ø25, telescopica e orientabile, con presa acqua per installazione con incasso (non fornito), soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.

CO35121CRE

Colonna ICE con tubazione in ottone Ø18, presa acqua per installazione su rubinetto con alimentazione esterna e doppio flessibile, soffione ACCIAIO non ispezionabile, doccetta monogetto.



cod. **66080CR**

Presa acqua per colonna tonda 2 vie.
2-ways water supply for round column.



cod. **66090CR**

Presa acqua per colonna quadra a 2 vie.
2-ways water supply for square column.




cod. **66022CR**

Presa acqua special tonda per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.




cod. **66095CR**

Presa acqua special quadra per alimentazione esterna.
Special water supply for external water inlet.



cod. **66020CR**

Presa acqua in ottone cromato per installazione con gruppo vasca.
Chromed brass water supply for installation with exposed bath mixer.




cod. **66010CR**

Presa acqua in ottone cromato per installazione con monocomando incasso.
Chromed brass water supply for installation with concealed shower mixer.



cod. **66060CR**

Deviatore in ottone cromato completo di raccordi per colonna.
Chromed brass diverter with connections for column.



cod. **66064CR**

Deviatore in ottone cromato completo di raccordi per colonna.
Chromed brass diverter with connections for column.





cod. 66000CR

Portasapone in ottone cromato per Ø 18 mm.
Chromed brass soap tray for Ø 18 mm.



156x88 mm



cod. 66070CR

Portasapone in ottone cromato per Ø 18 mm.
Chromed brass soap tray for Ø 18 mm.



Ø 100 mm



cod. 50261TVT

Portasapone in metacrilato trasparente speciale per colonne con tubazione Ø 18 mm, fornito con doppio supporto a muro.
Soap shelf, transparent methacrylate, round section Ø 18 mm.



310x135 mm



cod. **66165CR**



Gruppo classico.
Interasse 160 mm.
Classic group.
Interaxis distance 160 mm.



cod. **66133CR**



Gruppo monocomando
esterno per colonna.
Interasse 150 mm.
Mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.



cod. **66134CR**



Gruppo monocomando
moderno da fusione
per colonna.
Interasse 150 mm.
Mixer for modern columns.
Interaxis distance 150 mm.



cod. **66131CR**



Monocomando quadro per
colonna. Interasse 150 mm.
Square mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.



cod. **66400CR**



Termostatico MINIMAL con
deviatore integrato tondo per
colonna. Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer
with integrated diverter for
column. Interaxis distance
150 mm.



cod. **66100CR**



Termostatico tondo da barra
con deviatore integrato per
colonna. Interasse 150 mm.
Round thermostatic mixer
with integrated diverter for
columns. Interaxis distance
150 mm.



cod. **66300CR**



Termostatico da barra quadro
con deviatore integrato per
colonna. Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer
with integrated diverter for
columns. Interaxis distance
150 mm.



cod. **66500CR**



Termostatico quadro
MINIMAL con deviatore
integrato per colonna.
Interasse 150 mm.
MINIMAL square thermostatic
mixer with integrated diverter
for columns. Interaxis
distance 150 mm.



**65300CRT**

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65300CRD

Cartuccia deviatrice completa di maniglia cromata.
Diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).

**65301CRT**

Cartuccia termostatica minimal completa di maniglia cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65301CRD

Cartuccia deviatrice minimal completa di maniglia cromata.
Minimal diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).

**65302CRT**

Cartuccia termostatica completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65302CRD

Cartuccia deviatrice completa di maniglia in metallo cromata.
Diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).

**65304CRT**

Cartuccia termostatica minimal completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65304CRD

Cartuccia deviatrice minimal completa di maniglia in metallo cromata.
Minimal diverter valve with chrome handle.

65007

Cartuccia deviatrice in ABS (senza maniglia).
ABS diverter valve (without handle).

CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATICO THERMOSTATIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperatura di utilizzo <i>Operating temperature</i>	5°- 80° C
Gamma di regolazione della temperatura con ghiera graduata <i>Temperature setting range with graduated ring nut</i>	20°÷ 50° C
Temperatura per risparmio energetico <i>Temperature for energy saving</i>	60° C
Pressione di utilizzo <i>Operating pressure</i>	da 0,5 a 10 Bar
Pressione raccomandata <i>Recommended pressure</i>	da 1 a 4 Bar
Fermo di sicurezza <i>Safety catch</i>	38° C
Scala graduata manopola <i>Handle graduated scale</i>	da 20° a 50° C
Portata <i>Flow rate</i>	3 Bar 30 l/min


Interruzione flusso acqua: in caso di guasto idraulico garantisce l'interruzione del flusso d'acqua. Costanza temperatura: garanzia di temperatura costante con il variare della pressione dell'acqua.
Water flow interruption: in case of hydraulic failure it guarantees the interruption of the water flow. Constant temperature: guarantee of constant temperature with water pressure variation.

65250

Ricambio cartuccia monocomando Ø35 (bassa o alta).
Spare parts single lever Ø35 (low or high).

65251

Ricambio cartuccia monocomando Ø40 (bassa o alta).
Spare parts single lever Ø40 (low or high).



Corpo termostatico tornito da barra di ottone cromato di nostra produzione. Facilità e semplicità di sostituzione cartuccia. Si raccomanda di estrarre la cartuccia con la manopola montata per evitare di perdere la taratura
Chromed thermostatic body, brass bar turned, of our production. Easy replacement of the cartridge.

MANTERABS

Ricambio solo manopola in ABS | *ABS spare parts only handle*

MANTERMET

Ricambio solo manopola in metallo | *Metal spare parts only handle*

COME ORDINARE UNA COLONNA DOCCIA _ HOW TO ORDER A SHOWER COLUMN

		DELTA Ø 20 ACCIAIO INOX	SCIROCCO Ø 20 ABS	PENELOPE Ø 20 ACCIAIO INOX
				
Senza rubinetto		38101CR	38109CR	38104CR
Termostatico da barra		38131CR	38139CR	38134CR
Termostatico MINIMAL		38171CR	38179CR	38174CR
Gruppo monocomando		38121CR	38129CR	38124CR
Presacqua c/ deviatore integrato		38161CR	38169CR	38164CR
Presacqua tonda special		38061CR	38069CR	38064CR

		DELTA Ø 20 ACCIAIO INOX	SCIROCCO Ø 20 ABS	PENELOPE Ø 20 ACCIAIO INOX
				
Senza rubinetto		38101CR	38109CR	38104CR
Termostatico da barra		38131CR	38139CR	38134CR
Termostatico MINIMAL		38171CR	38179CR	38174CR
Gruppo monocomando		38121CR	38129CR	38124CR
Presacqua c/ deviatore integrato		38161CR	38169CR	38164CR
Presacqua tonda special		38061CR	38069CR	38064CR

		DELTA Ø 20 ACCIAIO INOX	SCIROCCO Ø 20 ABS	PENELOPE Ø 20 ACCIAIO INOX
				
Senza rubinetto		38101CR	38109CR	38104CR
Termostatico da barra		38131CR	38139CR	38134CR
Termostatico MINIMAL		38171CR	38179CR	38174CR
Gruppo monocomando		38121CR	38129CR	38124CR
Presacqua c/ deviatore integrato		38161CR	38169CR	38164CR
Presacqua tonda special		38061CR	38069CR	38064CR

1

Scegliere il modello di **rubinetto** desiderato tra quelli proposti.

Esempio: Termostatico da barra

*Choose the desired **tap** among the models proposed.*
For example: Thermostatic mixer

2

Scegliere il modello di **soffione** desiderato tra i modelli da noi proposti nei diversi materiali:

- ABS cromato
- Acciaio inox
- Ottone cromato

Esempio: Soffione disco Ø 20 cm

*Choose the desired **shower head** among the models proposed in the different materials:*
- Chromed ABS
- Stainless steel
- Chromed brass
For example: Disco Ø 20 cm shower head

3

Incrociare quanto evidenziato e indicare il codice corrispondente per la trasmissione dell'ordine.

Esempio: codice ordine

38139CR = Monocomando da barra + soffione disco Ø 20 cm

Crossing these informations, find corresponding code

For example:

38139CR = Mixer + disco Ø 20 cm shower head

NOTA: È possibile cambiare modello soffione o doccia scegliendo tra altri articoli inseriti nei capitoli dedicati.

NOTE: It is possible to replace the shower head or the hand shower with the models listed in the related sections.

ESEMPI COMBINAZIONI DOCCIA _ EXAMPLE OF COMBINATIONS

TONDO
ROUNDQUADRO
SQUARE

COLONNA SENZA RUBINETTO:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccia, flessibile 150 cm, deviatore con attacco 1/2" o 3/4" per installazione su miscelatore esterno con uscita superiore.

SHOWER COLUMN WITHOUT TAP:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, diverter with connection 1/2" or 3/4" for installation on external mixer with upper output.

TERMOSTATICO DA BARRA
THERMOSTATIC MIXERTERMOSTATICO MINIMAL
MINIMAL THERMOSTATIC MIXER

COLONNA CON MISCELATORE TERMOSTATICO:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccia, flessibile 150 cm, miscelatore termostatico con deviatore integrato.

SHOWER COLUMN WITH THERMOSTATIC MIXER:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, thermostatic mixer with integrated diverter.

GRUPPO MONOCOMANDO ESTERNO
EXTERNAL MIXERGRUPPO CLASSICO
CLASSIC GROUP

COLONNA CON MISCELATORE:

Colonna completa dotata di soffione, porta-doccetta, doccia, flessibile 150 cm, miscelatore e deviatore esterno.

SHOWER COLUMN WITH MIXER:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, mixer and external diverter.

ESEMPI COMBINAZIONI DOCCIA _ EXAMPLE OF COMBINATIONS



PRESA ACQUA TONDA
ROUND WATER SUPPLY



PRESA ACQUA QUADRA
SQUARE WATER SUPPLY

COLONNA CON PRESA ACQUA:

Colonna dotata di soffione, porta-doccetta, doccia, flessibile 150 cm, presa acqua con deviatore integrato per installazione su uscita dell'acqua a muro e con miscelatore incasso già esistente.

SHOWER COLUMN WITH WATER SUPPLY:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm and water supply with integrated diverter for installation with built-in mixer not included.



PRESA ACQUA SPECIAL TONDA
SPECIAL ROUND WATER SUPPLY



PRESA ACQUA SPECIAL QUADRA
SPECIAL SQUARE WATER SUPPLY


COLONNA con presa acqua SPECIAL:

Colonna dotata di soffione, porta-doccetta, doccia, flessibile 150 cm, supporto a muro con deviatore integrato e collegamento flessibile 40 cm per prelievo dell'acqua dall'uscita a muro o dal gruppo vasca.

SHOWER COLUMN WITH SPECIAL WATER SUPPLY:

Shower column equipped with shower head, hand shower holder, hand shower, flexible hose 150 cm, special water supply with integrated diverter and connection to wall outlet or bath mixer trough flexible hose 40 cm.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ INSTALLATION INSTRUCTIONS



		H
COLONNA COMPLETA SHOWER COLUMN	gruppo moderno modern group	985
	termostatico thermostatic	920
	monocomando mixer	990
	presa acqua water supply	915
COLONNA SENZA RUBINETTO COLUMN WITHOUT TAP		950

Per l'installazione ideale della colonna doccia il soffione deve essere ad un'altezza di circa 2000 mm da terra (intendendo la distanza compresa tra il lato inferiore del soffione ed il piatto doccia). Prima di iniziare il montaggio della colonna doccia vi consigliamo quindi di verificare le quote ed i collegamenti del vostro ambiente bagno, considerando che alcune colonne doccia possono essere personalizzate in altezza.


- 1) Verificare l'altezza massima del vostro ambiente bagno considerando che il prodotto completo, nel suo sviluppo ideale, occupa un'altezza da terra di circa 2250 mm.
- 2) È importante verificare che il sistema di connessione della colonna alla rubinetteria da voi prevista sia corrispondente. Per l'installazione delle colonne Aquaviva il rubinetto (miscelatore, termostatico o tradizionale) deve trovarsi ad un'altezza da terra di circa 1100 mm (per doccia) e di 750 mm (per vasca).

To obtain an ideal shower column installation, the shower head should be positioned at a height of 2000 mm from the floor (i.e. distance between the lower side of the shower head and the shower tray).

Therefore, before installing the shower column, you are advised to check the dimensions and the connections in your bathroom, considering that some models of shower columns can be customized.

1) Check the maximum height of your bathroom, taking into account that the ideal overall product dimensions reach a height of 2250 mm from the floor.

2) It is important to check the connection system of your tap fittings. Top install the Aquaviva column, the shower taps (mixer, thermostatic or traditional) must be at a height of not less than 1100 mm from the floor for the shower cubicle and not less than 750 mm for the bathtub.




POSIZIONE DOVE
SI UNISCONO I DUE TUBI.
Il supporto a muro deve essere
posizionato sempre dove i due
tubi si uniscono.

CONJUNCTION BETWEEN THE
TWO PARTS OF THE COLUMN.
Put the wall bracket where is
placed the conjunction between
the tubes.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ INSTALLATION INSTRUCTIONS

DOCCIA
SHOWER




VASCA
BATHTUB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ INSTALLATION INSTRUCTIONS

Altezza ottimale di collocazione
in base all'altezza della persona.
Man-height column installation.

H : altezza uomo / man-height					
cm	160	170	180	190	200
A : posizione colonna doccia / shower column position					
cm	90	100	110	115	120
		misura standard			



WELLNESS & OUTDOOR

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **NE** Nero | Black


Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.





CROMOTERAPIA

Soffioni con cromoterapia | Shower heads with chromotherapy



□ BIANCO / WHITE

Rivitalizzante, aumenta la vitalità e l'energia.
Revitalizing, increases vitality and energy.

■ CIANO / CYAN

Calmante, scioglie la tensione e dona freschezza.
Soothing, it releases tension and restores freshness.

■ GLICINE / MAUVE

Rilassante, cura l'insonnia e il sistema nervoso.
Relaxing, helps with insomnia and the nervous system.

■ GIALLO / YELLOW

Stimolante, favorisce la concentrazione e dona sicurezza.
Stimulating, favours concentration and self assurance.

■ VERDE / GREEN

Rilassante, favorisce riflessione e calma.
Relaxing, favours contemplation and calmness.

■ BLU / BLUE

Purificante, cura lo stress e l'ansia.
Purifying, against stress and anxiety.

■ MAGENTA

Energetico, dona vigore.
Energetic, it confers strength and character.

■ ARANCIO / ORANGE

Liberante, dona ottimismo e scioglie le tensioni.
Freeing, it confers optimism and releases tension.

■ ROSSO / RED

Stimolante, eccitante, cura depressione e immunodeficienze.
Stimulating, exciting, against depression and immune-deficiency.

Si può disporre di 11 programmi per i benefici della cromoterapia.
You can have 11 programs for the benefits of chromotherapy.



CROMOTERAPIA OUT BANDE LED



Soffione in acciaio inox 500x500mm con cromoterapia tre funzioni (bande led).
Stainless steel shower head 500x500mm with chromotherapy three functions (led stripes).



IP54

**CT95244**

Cromo | Chrome 144 LED

500X500 mm



CROMOTERAPIA OUT LED UGELLI



Soffione in acciaio inox 500x500mm con cromoterapia 3 funzioni (led ugelli).
Stainless steel shower head 500x500mm with chromotherapy three functions (led nozzles).



IP54

**CT93144**

Cromo | Chrome

500x500 mm



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm una funzione con perimetro a led.
Stainless steel shower head 580x580mm one function with led perimeter.



IP54

**VB58581**

Cromo | Chrome 144 LED

580X580 mm

CROMOTERAPIA



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel shower head 580x580mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54



VB58582

Cromo | Chrome 144 LED

580x580 mm



CROMOTERAPIA IN



Soffione in acciaio inox 580x580mm tre funzioni con perimetro a led, cascata e idrogetto.
Stainless steel shower head 580x580mm three functions with led perimeter, waterfall and pump-jet.




IP54



VB58583

Cromo | Chrome 144 LED

580x580 mm



CROMOTERAPIA OUT



Soffione in acciaio inox 630x630mm cinque funzioni con led tondo ad incasso.
Stainless steel shower head 630x630mm five functions with round built-in led.



IP54



VB6363

Cromo | Chrome 144 LED

630x630 mm



CROMOTERAPIA



CROMOTERAPIA IN

Soffione in acciaio inox 950x950mm con cromoterapia quattro funzioni.
Stainless steel shower head 950x950mm with chromotherapy four functions.



IP54



CT37144

Cromo | Chrome 144 LED

950x950 mm



CROMOTERAPIA IN

Soffione in acciaio inox 580x480mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel shower head 580x480mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54



VB58482

Cromo | Chrome 144 LED

580x480 mm



CROMOTERAPIA IN

Soffione in acciaio inox 630x480mm con cromoterapia tre funzioni.
Stainless steel shower head 630x480mm with chromotherapy three functions.



IP54



CT09144

Cromo | Chrome 144 LED

630x480 mm

CROMOTERAPIA



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm una funzione con perimetro a led.
Stainless steel head shower d.500mm one function with led perimeter.



IP54      

VBT5001

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm due funzioni con perimetro a led e cascata.
Stainless steel head shower d.500mm two functions with led perimeter and waterfall.



IP54      

VBT5002

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm



CROMOTERAPIA OUT

Soffione cromoterapia in acciaio inox d.500mm tre funzioni con perimetro a led, cascata e idrogetto.
Stainless steel head shower d.500mm three functions with led perimeter, waterfall and pump-jet.



IP54      

VBT5003

Cromo | Chrome 144 LED

Ø500 mm

CROMOTERAPIA



ATEN CROMOTERAPIA

Soffione cromoterapia in acciaio inox a parete con led centrale.
Stainless steel wall shower head with central led.




IP54



VB04858CT

Cromo | Chrome 144 LED

380x556x280 mm



SOFFIONCINO CROMOTERAPIA INCASSO A PARETE

Soffioncino cromoterapia tondo in acciaio inox d.120mm incasso a parete.
Stainless steel round shower head d.120mm built-in with chromotherapy.




IP54



VBT120

Cromo | Chrome 144 LED

Ø120 mm



SOFFIONCINO CROMOTERAPIA INCASSO A PARETE

Soffioncino cromoterapia quadro in acciaio inox 120x120mm incasso a parete.
Stainless steel square head shower 120x120mm built-in with chromotherapy.



IP54



VBQ120

Cromo | Chrome 144 LED

120x120 mm



COMANDO

Comando ad incasso per accensione e spegnimento soffioni dotati di cromoterapia.
Recessed control for switching on and off shower heads equipped with chromotherapy.

CTINC

Cromo | Chrome



TELECOMANDO

Telecomando di controllo per soffioni dotati di cromoterapia.
Remote control for shower heads equipped with chromotherapy.

CTTEL

CASCADE



CASCADE IN

Cascata a incasso.
Built-in waterfall.



IP54



C47244

Cromo | Chrome 144 LED

346x80 mm



CASCADE OUT

Cascata a parete esterna.
External waterfall.



IP54



C37244

Cromo | Chrome 144 LED


346x80 mm



AZZURRA con **OMEGA** e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

AZZURRA INOX



OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



39500INLU

EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



39600INLU

PERICLE


30 x 30

ACCIAIO INOX



395730IN

39500INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI QUADRA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI QUADRA. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.






ONDA con PENELOPE e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

ONDA INOX



OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



39900INLU

EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



39400INLU

PENELOPE


Ø 30

ACCIAIO INOX



39830INLU

39900INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox Ø 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI TONDA. Supporto in ottone cromato Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.

Stainless steel shower column Ø 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI TONDA. Wall paper support in chromed brushed. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.






OUTDOOR

SEZ.		PAG.
○	AQUALAKE	116
○	RIVER T	118
□	RIVER Q	118
○	H2O	120
○	ONDA INOX	122
○	YACHT	124
□	AZZURRA INOX	126
○	OCEAN	128
○	TORRE MIX	130



Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

AQUALAKE



cod. **VB79903P**

colonna con getto piedi

cromo / chrome

cod. **VB79903**

colonna senza getto piedi

cromo / chrome



cod. **VB79903P**

cod. **VB79903**

Costruzione: Moduli portanti in Acciaio Inox AISI 316
(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)
Peso: 17 kg a vuoto
Ugelli: N°91 anticalcare in silicone
alimentare trasparente
Getto pioggia: Portata minima consigliata 15 l/min
Lama d'acqua: Portata minima consigliata 15 l/min
Dimensioni: 2135x130x300
Preso acqua: 2 x 1/2 GAS Femmina

Construction: supporting structures in stainless steel
AISI 316 (On request stainless steel AISI 304)
Weight: 17 kg
Nozzles: N°91 in transparent antiscalc
food grade silicone
Rain jet: minimum suggested flow rate 15 l/min
Water fountain: minimum suggested flow rate 15 l/min
Dimensions: 2135x130x300
Water supply: 2 x 1/2 female gas

Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office






Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

RIVER T - RIVER Q

Tonda | Quadra

WELLNESS & OUTDOOR



cod. **VB79904T**

colonna tonda

cromo / chrome

cod. **VB79904Q**

colonna quadra

cromo / chrome



cod. **VB79904T**

cod. **VB79904Q**

Versioni disponibili con o senza doccia.

Costruzione: Acciaio Inox AISI 316

(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)

Comando: Miscelatore manuale acqua calda / fredda

Peso: 11 kg a vuoto

Getto pioggia: Soffione colonna RIVER Q

250x250mm / soffione colonna RIVER T Ø 250mm

con n°81 ugelli in silicone alimentare

anticalcare trasparente

Portata: Portata minima consigliata 15l/min

Dimensioni: 2100x157x157

Available with or without handshower

Presa acqua: 2 x 1/2 GAS Femmina

Construction: stainless steel AISI 316

(On request stainless steel AISI 304)

Lever: hot/cold water manual mixer faucet

Weight: 11 kg

Rain jet: Head shower RIVER Q 250x250mm / head

shower RIVER T Ø 250 mm with n°81 nozzles in

transparent antiscalc food grade silicone

Flow rate: minimum suggested flow rate 15 l/min

Dimensions: 2100x157x157

Water supply: 2 x 1/2 female gas




Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

H₂O



cod. **VB79905D**

colonna con doccino

acciaio / steel

cod. **VB79905**

colonna senza doccino

acciaio / steel



cod. **VB79905D**

cod. **VB79905**

Costruzione: Acciaio Inox AISI 316
(A richiesta Acciaio Inox AISI 304)
Comando: Miscelatore manuale
acqua calda / fredda
getto pioggia

Construction: stainless steel AISI 316
(On request stainless steel AISI 304)
Lever: hot/cold water manual mixer tap
Rain jet






ONDA con PENELOPE e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

ONDA INOX



OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



39900INLU

EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



39400INLU

PENELOPE


30 Ø

ACCIAIO INOX



39830INLU

39900INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox Ø 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI TONDA. Supporto in ottone cromato Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.


Stainless steel shower column Ø 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Anticalcare single jet shower MINI TONDA. Wall paper support in chromed brushed. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

YACHT



cod. **SMOTCR580**

colonna in ottone

cromo / chrome

cod. **SMACC580**

colonna in acciaio

acciaio / steel

su richiesta anche in acciaio navale



Disponibile per pavimentazioni in cemento e pavimentazioni flottanti.
Available for cement and floating floorings.

Colonna doccia da esterno in ottone cromato o acciaio inox (su richiesta anche in acciaio navale) con attacco a pavimento rapido, per pavimentazioni in cemento o flottanti.

Outdoor shower column in chromed brass or stainless steel (on request also in naval steel) with rapid floor connection, for cement or floating floorings






AZZURRA con **OMEGA** e doccia ottone

Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

AZZURRA INOX



OMEGA

40 x 40

ACCIAIO INOX



39500INLU

EROS

40 x 20

ACCIAIO INOX



39600INLU

PERICLE


30 x 30

ACCIAIO INOX



395730IN

39500INSA



Termostatico in acciaio inox.
Interasse 150 mm.
Stainless steel thermostatic mixer.
Interaxis distance 150 mm.

Colonna doccia interamente in acciaio inox 40 mm. Altezza totale 125 cm. Completa di termostatico e deviatore. Soffione doccia in acciaio inox con snodo. Doccia monogetto anticalcare MINI QUADRA. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Disponibile nelle versioni lucido o satinato.


Stainless steel shower column 40 mm total height 125 cm. Complete with thermostatic and diverter. Stainless steel head shower with swivel ball. Antiscale single jet shower MINI QUADRA. Double interlock stainless steel flexible hose swivel conical connection, length 150 cm. Available: polished or brushed finishing.





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

OCEAN



cod. SI1030MISD

colonna con doccia,
miscelatore con deviatore

acciaio / steel

cod. SI1030MIS

colonna senza doccia,
con miscelatore

acciaio / steel



cod. SI1030MISD

cod. SI1030MIS

Colonna doccia da esterno in acciaio inox AISI 316L, spessore 3mm, lucidatura manuale di qualità nautica, soffione incassato nel corpo, fondello di rivestimento del piede.


Stainless steel outdoor shower column AISI 316L, thickness 3mm, manual polishing, nautical level quality, shower head recessed into the shower body, bottom plate.





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

TORRE MIX



cod. **SI4023MIS**

colonnina da terra con
miscelatore e doccia

acciaio / steel



Colonna doccia da esterno in acciaio inox AISI 316L, lucidatura manuale di qualità nautica, doccetta e fondello di rivestimento del piede.

Stainless steel outdoor shower column AISI 316L, manual polishing, nautical level quality, shower head and bottom plate.



Design ufficio tecnico Aquaviva
Design by Aquaviva's technical office



SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SHOWER HEADS & ARMS

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **BS** Acciaio Spazzolato | Brushed Stainless Steel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.





SOFFIONI E BRACCI DOCCIA




SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SHOWER HEADS & ARMS

SEZ.	PAG.	SEZ.	PAG.
Soffioni da parete _ Wall shower head		Soffioni ECO Monogetto _ Single jet ECO shower head	
	GOCCIA 136	○ VIESTE 155	
□	ATEN 2 138	○ MARATEA 155	
□	ATEN 1 140	○ LIPARI 155	
□	FEEL 142	○ GARDA MONO 155	
		○ VALVE INOX TONDO 156	
	Soffioni da soffitto _ Ceiling shower heads	□ VALVE INOX QUADRO 156	
○	ON 144		
□	TOP 144		
	Soffioni in ottone e inox _ Brass and inox shower heads	Soffioni Multigetto _ Multi jet shower head	
○	FRISBEE TONDO 146	○ GARDA MULTI 157	
□	FRISBEE QUADRO 146	SALÒ 157	
○	DELTA 146		
□	NETTUNO 146	Bracci doccia _ Shower arms for shower head	
□	OMEGA 147	□ BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO 160	
□	EROS 147	○ BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO 160	
○	NEW MERCURY 147	○ LARGE 161	
○	NEW MERCURY ANTICALCARE 147	○ LINE 161	
○	PENELOPE 148	○ CLOSE 161	
□	PERICLE 148	○ INOX MIDI 161	
○	VEGA 150	○ TONDO MINIMAL 162	
○	MIZAR 150	○ LUX 21 162	
○	VALVE INOX TONDO 152	○ LUX 18 OLD 163	
□	VALVE INOX QUADRO 152	○ LUX 18 MODE 163	
		○ SOFFITTO TONDO 163	
	Soffioni in ABS _ ABS shower heads	○ WALL INOX 163	
○	SCIROCCO 153	□ RETTANGOLARE 164	
○	SELENE 153	□ QUADRO MINIMAL 164	
□	BORA 153	□ SOFFITTO QUADRO 164	
□	ECLIPSE 153	○ STANDARD 164	
□	LYRAE 154	○ PARADISO 165	
		○ ARCOBALENO 165	
		KIT DOCCIA SOFFIONE + BRACCIO 168	

GOCCIA a parete

Design by Sarah - Ufficio tecnico Aquaviva / Design by Sarah - Aquaviva's technical office




Soffione doccia da parete anticalcare in **acciaio INOX** con doppia funzione a pioggia o a cascata.

Antiscale **stainless steel** shower head for wall connection with waterfall and rainfall jets.



cod. **04271CR**

Soffione doccia.
Shower head.



BAR	1	2	3
Lt/min	14,0	15,0	25,0
Installazione / Installation H 200 cm			
L	60 cm	70 cm	75 cm



04271CR

Cromo | Chrome



cod. **04771CRKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer

cod. **04771CRKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
Shower kit with built-in **single-lever mixer**.

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.




04771CRKRUT
04771CRKRUM

Cromo | Chrome
Cromo | Chrome

ATEN 2 a parete



cod. 04859MINKRUM



Soffione doccia ATEN anticalcare in **acciaio INOX** a muro con doppia funzione a pioggia o a cascata. Misure 537x165x23 mm.

Stainless steel shower head 537x165x23 mm with rainfall and waterfall jets.



spessore _ thickness 23 mm



cod. **04858CRMIN**

Soffione doccia 2 getti.
Shower head.



04858CRMIN

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 23 mm



cod. **04859MINKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
*Shower kit with built-in **thermostatic** mixer*



cod. **04859MINKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
*Shower kit with built-in **single-lever mixer**.*

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.

04859MINKRUT

Cromo | Chrome


04859MINKRUM

Cromo | Chrome

ATEN 1 a parete



cod. 04850MINKRUM



Soffione doccia ATEN anticalcare in **acciaio INOX** a muro con funzione a pioggia. Misure 537x165x23 mm.

Stainless steel shower head 537x165x23mm with rainfall jets.



spessore _ thickness 35 mm

cod. **04850CRMIN**

Soffione doccia monogetto.
Shower head.



04850CRMIN

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 35 mm

cod. **04850MINKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
*Shower kit with built-in **thermostatic** mixer*



cod. **04850MINKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
*Shower kit with built-in **single-lever mixer**.*

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.



04850MINKRUT

Cromo | Chrome


04850MINKRUM

Cromo | Chrome

FEEL a parete



cod. 04855CRKRUT



Soffione doccia FEEL in acciaio ultrapiatto **INOX super mirror** misure 400x170x4 mm. Attacco superiore.

Ultraflat stainless steel shower head 400x170x4 mm with rainfall jet.



spessore _ thickness 4 mm

cod. **04855CR**

Soffione doccia.
Shower head.



04855CR

Cromo | Chrome



spessore _ thickness 4 mm

cod. **04855CRKRUT**

Kit doccia con rubinetto **termostatico** ad incasso.
Shower kit with built-in **thermostatic** mixer



cod. **04855CRKRUM**

Kit doccia con **monocomando** ad incasso.
Shower kit with built-in **single-lever mixer**.

Su richiesta fornitura incasso doccia 2 o 3 vie
On request 2/3 way built-in shower supply.





04855CRKRUT

Cromo | Chrome

04855CRKRUM

Cromo | Chrome



Si installa facilmente con l'inserimento di un solo raccordo da 1/2" femmina senza fori o tasselli a muro.


It is easily installed by inserting only one 1/2" female fitting without holes or wall plugs.

ON - TOP
incasso a soffitto



cod. 05331IN30KRUT - 05331IN30KRUM

soffione **ON**



ON

Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.
Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



05331IN30	Cromo Chrome	Ø300 mm
05331IN40	Cromo Chrome	Ø400 mm
05331IN50	Cromo Chrome	Ø500 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



TOP

Soffione doccia in **acciaio INOX super mirror** con ugelli anticalcare. Kit di fissaggio a soffitto.
Super mirror stainless steel ceiling shower head with antiscald nozzles and fixation kit.



05341IN30	Cromo Chrome	300x300 mm
05341IN40	Cromo Chrome	400x400 mm
05341IN50	Cromo Chrome	500x500 mm
05341IN54	Cromo Chrome	500x400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request





spessore _ thickness 13 mm



FRISBEE TONDO

Soffione doccia tondo ispezionabile in **ottone** cromato. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **brass** inspectionable round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.

05500CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05500OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05500VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm



spessore _ thickness 13 mm



FRISBEE QUADRO

Soffione doccia quadro ispezionabile in **ottone** cromato. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **brass** inspectionable square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.

05550CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05550OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05550VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm



spessore _ thickness 15 mm



DELTA

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** lucido/cromato con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
Polished/chromed **stainless steel** round shower head with antiscald silicone nozzles.
Connection 1/2" with swivel ball.

05350IN20	Acciaio lucido Polished stainless steel	Ø 200 mm
05350IN20CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	Ø 200 mm
05350IN20SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	Ø 200 mm



spessore _ thickness 15 mm



NETTUNO

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscald silicone nozzles.
Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO



05700IN20	Acciaio lucido Polished stainless steel	200x200 mm
05700IN20CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	200x200 mm
05700IN20SPAZ	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	200x200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 15 mm



OMEGA

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/satinato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
*Polish/mat **stainless steel** square shower head, with antiscald silicone nozzles.*
Connection 1/2" with swivel ball.



05680IN40LU	Acciaio lucido Polished stainless steel	400x400 mm
05680IN40SPA	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	400x400 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 15 mm



EROS

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
*Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscald silicone nozzles.*
Connection 1/2" with swivel ball.



05760IN40	Acciaio lucido Polished stainless steel	400x200 mm
05760IN40CR	Acciaio cromato Chromed stainless steel	400x200 mm
05760IN40SPA	Acciaio Spazzolato Brushed Stainless Steel	400x200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 80 mm



NEW MERCURY

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato. Finitura con bugne. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed **brass** round shower head. Bulging finishing. Connection 1/2" with swivel ball.*



OR



VO

Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable
filter for cleaning*



05160CR15	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160OR20	Oro Gold	Ø 200 mm
05160VO20	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160CR30	Cromo Chrome	Ø 300 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 100 mm



NEW MERCURY ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato, con ugelli in silicone anticalcare.
Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed **brass** round shower head with antiscald silicone nozzles.*
Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO

Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable
filter for cleaning*



05160CR15AN	Cromo Chrome	Ø 150 mm
05160CR20AN	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05160VO20AN	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm
05160OR20AN	Oro Gold	Ø 200 mm
05160CR30AN	Cromo Chrome	Ø 300 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

PENELOPE - PERICLE



cod. 05330I25KRUT - 05330I25KRUM

soffione **PENELOPE**




spessore _ thickness 7 mm



PENELOPE

Soffione **acciaio inox super mirror** 18/10, spessore 7 mm, con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 7 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

053301200	Cromo Chrome	Ø200 mm
053301250	Cromo Chrome	Ø250 mm
053301300	Cromo Chrome	Ø300 mm
053301400	Cromo Chrome	Ø400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




spessore _ thickness 7 mm



PERICLE

Soffione **acciaio inox super mirror** 18/10, spessore 7 mm, con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 7 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

057301200	Cromo Chrome	200x200 mm
057301250	Cromo Chrome	250x250 mm
057301300	Cromo Chrome	300x300 mm
057301400	Cromo Chrome	400x400 mm
0573013525	Cromo Chrome	350x250 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request

VEGA - MIZAR



soffione **VEGA**



spessore _ thickness 13 mm




VEGA

Soffione doccia tondo in **acciaio inox** cromato con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile. Attacco 1/2" completo di snodo.

Stainless steel round shower head with antiscald silicone nozzles.

Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

052301200	Cromo Chrome	Ø200 mm
052301250	Cromo Chrome	Ø250 mm
052301300	Cromo Chrome	Ø300 mm
052301400	Cromo Chrome	Ø400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 13 mm




MIZAR

Soffione doccia quadro in **acciaio inox** cromato con ugelli in silicone anticalcare ispezionabile. Attacco 1/2" completo di snodo.

Stainless steel square shower head with antiscald silicone nozzles.

Connection 1/2" with swivel ball.



Disponibili finiture PVD | PVD finishes available

052501200	Cromo Chrome	200x200 mm
052501250	Cromo Chrome	250x250 mm
052501300	Cromo Chrome	300x300 mm
052501400	Cromo Chrome	400x400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request | Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX TONDO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



05720I10V	Cromo Chrome	Ø 100 mm
05720I20V	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05720I25V	Cromo Chrome	Ø 250 mm
05720I30V	Cromo Chrome	Ø 300 mm
05720I40V	Cromo Chrome	Ø 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request



spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX QUADRO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA.**

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



05770I10V	Cromo Chrome	100x100 mm
05770I20V	Cromo Chrome	200x200 mm
05770I25V	Cromo Chrome	250x250 mm
05770I30V	Cromo Chrome	300x300 mm
05770I40V	Cromo Chrome	400x400 mm

* Misure speciali su richiesta _ Special measures on request





spessore _ thickness 15 mm



SCIROCCO

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **ABS** antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.



OR



VO



05650CR	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05650OR	Oro Gold	Ø 200 mm
05650VO	Vecchio Ottone Old Brass	Ø 200 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



spessore _ thickness 13 mm



SELENE

Soffione doccia tondo in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **ABS** antiscale round shower head. Connection 1/2" with swivel ball.

05620CR20	Cromo Chrome	Ø 200 mm
05620CR25	Cromo Chrome	Ø 250 mm




spessore _ thickness 15 mm



BORA

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **ABS** antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.

05632CR	Cromo Chrome	200x200 mm
----------------	----------------	------------



spessore _ thickness 16 mm



ECLIPSE

Soffione doccia quadro in **ABS** cromato anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed **ABS** antiscale square shower head. Connection 1/2" with swivel ball.

05670CR25	Cromo Chrome	250x250 mm
------------------	----------------	------------



spessore _ thickness 15 mm

LYRAE

Soffione doccia rettangolare **240x360 mm** in **ABS** cromato anticalcare.

Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **ABS** antiscale rectangular shower head.*

Connection 1/2" with swivel ball.



05640CR

Cromo | Chrome

240x360 mm



VIESTE


Soffione doccia monogetto in metallo cromato, completo di snodo.
Chromed metal single jet shower head with swivel ball.



04000CR

Cromo | Chrome

Ø80 mm



MARATEA


Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
*Chromed **ABS** single jet antiscaling shower head with swivel ball.*



04020CR

Cromo | Chrome

Ø80 mm



LIPARI

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
*Chromed **ABS** single jet antiscaling shower head with swivel ball.*



04030CR

Cromo | Chrome

Ø80 mm



GARDA MONO

Soffione doccia monogetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
*Chromed **ABS** single jet antiscaling shower head with swivel ball.*



04046CR80

Cromo | Chrome

Ø80 mm

04046CR130

Cromo | Chrome

Ø130 mm

04046BI80

Bianco | White


Ø80 mm

04046NE80

Nero | Black

Ø80 mm





spessore _ thickness 2 mm



VALVE INOX TONDO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA**.

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



05720I10V

Cromo | Chrome

Ø100 mm

05720BI10V

Bianco | White

Ø100 mm

05720NE10V

Nero | Black

Ø100 mm

VALVE INOX QUADRO

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror CON VALVOLA DI SICUREZZA**.

Spessore 2 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano.

Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head WITH SAFETY VALVE, thickness 2 mm.

Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.



05770I10V

Cromo | Chrome

100x100 mm

05770BI10V

Bianco | White

100x100 mm

05770NE10V

Nero | Black

100x100 mm



spessore _ thickness 2 mm





GARDA MULTI

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo antiscippo.
*Chromed **ABS** multi jet antiscald shower head with swivel ball.*



04048CR80	Cromo Chrome	Ø80 mm
04048CR130	Cromo Chrome	Ø130 mm
04048BI80	Bianco White	Ø80 mm
04048NE80	Nero Black	Ø80 mm



SALÒ

Soffione doccia multigetto anticalcare in **ABS** cromato, completo di snodo.
*Chromed **ABS** multi jet antiscald shower head with swivel ball.*



04044CR	Cromo Chrome	Ø100 mm
----------------	----------------	---------

FUNZIONAMENTO DEVIATORE - DIVERTER FUNCTIONING



K060B023261

Con deviatore alzato l'acqua verrà erogata dal soffione.
When the diverter is up, water comes out of the head shower.



Con deviatore abbassato l'acqua verrà erogata dal doccino.
When the diverter is down, water comes out of the hand shower.



La semplicità del funzionameto del nostro deviatore è caratterizzata dalla possibilità di azionarlo a qualsiasi altezza tirando il flessibile. Per il corretto funzionamento è necessaria una pressione minima di 1 bar. È possibile creare kit completi scegliendo, tra i soffioni, docce, saliscendi o supporti a muro presenti a catalogo "Aquaviva".

Our diverter has a very easy functioning, as it can be activated at any height by pulling the hose. For correct operation is required the minimum pressure of 1 bar. Complete sets are possible using the shower heads, sliding bars or wall brackets shown in the "Aquaviva" catalogue.

1



Svitare il nipples dal braccio e avvitarlo nel muro.
Remove the nipples from the arm and screw into the wall.

2



Avvitare il braccio (completo di rosone) al nipples fissato a muro.
Screw the arm (with the rosette) to the nipples fixed in the wall.

3




Ruotare il rosone in senso orario fino alla posizione desiderata (filo muro).
Rotate the rosette clockwise for obtaining the desired position (flush with the wall).

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.
EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.



BRACCIO LUX CON DEVIATORE QUADRO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato con **DEVIATORE** integrato.
*Chromed **brass** shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*



06000CR35

Cromo | Chrome


30x10 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



BRACCIO LUX CON DEVIATORE TONDO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato con **DEVIATORE** integrato.
*Chromed **brass** shower arm with wall connection 1/2" integrated **DIVERTER**.*



05950CR35

Cromo | Chrome


Ø21 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LARGE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 26 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 26 mm with wall connection 1/2".



05926CR35

Cromo | Chrome


Ø26 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LINE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 24 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with wall connection 1/2".



05925CR35

Cromo | Chrome


Ø24 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



CLOSE

Braccio con attacco a muro da 1/2" Ø 24 mm in **ottone** cromato.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with wall connection 1/2".



05921CR35

Cromo | Chrome


Ø24 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



INOX MIDI

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **acciaio inox** Ø 22 mm spessore 1 mm.
Stainless steel shower arm Ø 22 mm, thickness 1 mm with wall connection 1/2".



05930IN35MIDI


Cromo | Chrome

Ø22 mm - L 350 mm



TONDO MINIMAL

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 20 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 20 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05940CR35

Cromo | Chrome


Ø20 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LUX 21

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 21 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 21 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.



05910CR35

Cromo | Chrome

Ø21mm - L 350 mm

05910OR35

Cromo | Chrome

Ø21mm - L 350 mm

05910VR35

Cromo | Chrome

Ø21mm - L 350 mm

05910VO35

Cromo | Chrome


Ø21mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LUX 18 OLD

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.



05923CR35

Cromo | Chrome


Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



LUX 18 MODE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Con rosone regolabile.
Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2" and adjustable rosette.




05922CR35

Cromo | Chrome


Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*




SOFFITTO TONDO

Braccio con **attacco** a soffitto da 1/2" in ottone cromato Ø 24 mm.
Chromed **brass** shower arm Ø 24 mm with ceiling connection 1/2".




05960CR15	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 150 mm
05960CR30	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



WALL INOX

Braccio con attacco a soffitto da 1/2" in **acciaio inox** Ø 24 mm.
Stainless steel shower arm Ø 24 mm with ceiling connection 1/2".




05961CR15	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 150 mm
05961CR30	Cromo Chrome	Ø24 mm - L 300 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



RETTANGOLARE

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone cromato** 30x10 mm.
Chromed **brass** shower arm 30x10 mm with wall connection 1/2".




06010CR40/35	Cromo Chrome	30x10 mm - L 400 mm
---------------------	----------------	---------------------

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



QUADRO MINIMAL


Braccio con attacco a muro da 1/2" in ottone cromato 22x22 mm.
Chromed brass shower arm 22x22 mm with wall connection 1/2".



05995CR35	Cromo Chrome	22x22 mm - L 350 mm
------------------	----------------	---------------------

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*





SOFFITTO QUADRO

Braccio con attacco a soffitto da 1/2" in **ottone** cromato 30x30 mm.
Chromed **brass** shower arm 30x30 mm with ceiling connection 1/2".




	Cromo Chrome	
05965CR10	Cromo Chrome	22x22 mm - L 100 mm
05965CR20	Cromo Chrome	22x22 mm - L 200 mm
05965CR30	Cromo Chrome	22x22 mm - L 300 mm
05965CR40	Cromo Chrome	22x22 mm - L 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



STANDARD

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm.
Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2".




	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 200 mm
04220CR20	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 200 mm
04220CR30	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 300 mm
04220CR35	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 350 mm
04220CR40	Cromo Chrome	Ø18 mm - L 400 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



PARADISO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 35 cm
*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 35 cm.*
Possibility to adjust the height of the arm.



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05936CR

Cromo | Chrome


Ø18 mm - L 350 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



ARCOBALENO

Braccio con attacco a muro da 1/2" in **ottone** cromato Ø 18 mm. Altezza totale 50 cm
*Chromed **brass** shower arm Ø 18 mm with wall connection 1/2", total height 50 cm.*
Possibility to adjust the height of the arm.



Possibilità di personalizzare l'altezza del braccio.
Possibility to adjust the height of the arm.



05980CR

Cromo | Chrome

Ø18 mm - L 500 mm

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SOFFIONE

Cleaning and maintenance of shower heads



PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE: l'acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie dei prodotti e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno umido con un po' di sapone, sciacquare ed asciugare dopo ogni uso. Si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro ecc.

Pulizia degli ugelli in silicone: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare.

LA GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA DEPOSITO DI CALCARE O IMPURITÀ.

CLEANING OF METAL PARTS: the water contains calcium that accumulates on the surface of the products and forms unsightly stains. For normal cleaning product simply use a cloth wet with a little of soap, rinse and dry after each use. We recommend to use only soap-based detergents. Never use detergents or abrasive cleaners or disinfectants containing alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid, bleach, chlorine etc.

Cleaning of the nozzles in silicone: the heads are equipped with the «Easy-Clean» constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone.

THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE CAUSED BY LIMESCALE AND IMPURITIES.

Per i modelli / For models:
DELTA / SCIROCCO



PIASTRA
PLATE

MEMBRANA
IN SILICONE
SYLICONE
MEMBRANE

CALOTTA
COVER

Per i modelli / For models:
BORA / NETTUNO / OMEGA / EROS



PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SOFFIONI

Cleaning and maintenance of shower heads

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.

EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.

Se deteriorata, la membrana può essere sostituita _ Possibility to replace the membrane if deteriorated



Pulizia degli ugelli in silicone: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare. Consigliamo inoltre di immergere periodicamente i soffioni ispezionabili smontati in acqua e aceto per 24 h.

Cleaning of the nozzles in silicone: the heads are equipped with the "Easy-Clean" system constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone. We also advise you to dip the inspectionable shower heads disassembled in water and vinegar for 24 h.

PARETE ATTREZZATA



cod. KITPARETET - termostatico | *thermostatic* cod.
KITPARETEM - monocomando | *single lever*

Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*

Kit composto da braccio QUADRO MINIMAL, soffione NETTUNO, 4 body jets, miscelatore termostatico incasso a 3 vie, presa acqua e supporto, doccetta CUBE e flessibile.

Thermostatic shower kit including shower arm QUADRO MINIMAL, shower head NETTUNO, 4 BODY JETS, built-in thermostatic mixer 3-ways, water supply and shower holder, hand shower CUBE and flexible hose.



Kit braccio + soffione PENELOPE. Presa acqua tonda con portadoccia, flessibile D/A cm 150, doccia CIGAR.

Kit arm + Shower-head PENELOPE. Water supply round with shower holder, flexible D/A length cm 150, hand shower CIGAR.



K05330CR200PAD	Cromo Chrome
K05330CR250PAD	Cromo Chrome
K05330CR300PAD	Cromo Chrome

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*



Kit braccio + soffione PERICLE. Presa acqua quadra con portadoccia, flessibile D/A cm 150, doccia CUBE.

Kit arm + Shower-head PERICLE. Water supply square with shower holder, flexible D/A cm 150, hand shower Cube.



K05730Q20PAD	Cromo Chrome
K05730Q25PAD	Cromo Chrome
K05730Q30PAD	Cromo Chrome

* Misure speciali su richiesta _ *Special measures on request*

SALISCENDI

SHOWER BARS

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **BS** Acciaio Spazzolato | Brushed Stainless Steel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.
Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.





SALISCENDI



SALISCENDI

SHOWER BARS

	PAG.
○ MERCURIO	180
○ PACIFICO INFERIORE	182
○ PACIFICO SUPERIORE	183
○ SLIM PIÙ	184
○ URAGANO PIÙ	186
○ GIOVE PIÙ	188
○ DELFINO PIÙ	190
○ MOVIE TONDO	192
□ PARALLEL	194
○ SLIM	196
□ QUARZO / QUARZO PIÙ	198
□ QUARZO ORIENTABILE	200
◇ DIAMANTE	202
○ OPALE	204
○ ACQUARIO	206
○ TUCANO / TUCANO CRYSTAL	208
○ SIRIO	210
○ GIOVE / GIOVE CRYSTAL	212
○ DELFINO	214
□ AIRONE	216

Caratteristiche:

Supporti + scorrevole portadoccia + tubo
completamente in OTTONE

Specifics:

*All in BRASS: sliding rail bracket + sliding bar
shower holder + tube*

Caratteristiche:

Supporti + scorrevole portadoccia ABS +
tubo in OTTONE

Specifics:

*ABS sliding rail bracket + ABS sliding bar
shower holder + BRASS tube*



MERCURIO

Rampa in abs/ottone.
Brass/abs sliding bar.



18900CR Ø 25 mm



PACIFICO INFERIORE

Rampa in ottone.
Compreso di flessibile 15x1
Brass sliding bar.
Included flexible hose 15x1.



29900CRINF Ø 18 mm




PACIFICO SUPERIORE

Rampa in ottone.
Compreso di flessibile 15x1
Brass sliding bar.
Included flexible hose 15x1.



29900CRSUP Ø 18 mm



SLIM PIÙ

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.




21900CR90 Ø 18 mm

21900CR120 Ø 18 mm

21900NE90 Ø 20 mm

21900BI90 Ø 20 mm



URAGANO PIÙ


Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



73900CR Ø 22 mm

73900NE Ø 22 mm

73900BI Ø 22 mm




GIOVE PIÙ

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



27900PCR Ø 22 mm




DELFINO PIÙ

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



14900CR Ø 25 mm



MOVIE TONDO

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



40900PCR80 Ø 20 mm

40900PCR100 Ø 20 mm

40900PNE80 Ø 20 mm

40900PNE100 Ø 20 mm

40900PBI80 Ø 20 mm

40900PBI100 Ø 20 mm



PARALLEL

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



41900PCR 16x16 mm

41900PNE 16x16 mm

41900PBI 16x16 mm



SLIM

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



19900CR70 Ø 18 mm

19900CR90 Ø 18 mm



QUARZO

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



23900CR70 16x16 mm

23900CR90 16x16 mm



QUARZO PIÙ

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



23900CR90P 16x16 mm



QUARZO ORIENTABILE

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



 OTTONE
BRASS

74900CR 16x16 mm



DIAMANTE

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



 OTTONE
BRASS

22900CR70 16x16 mm

22900CR90 16x16 mm



OPALE

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



 OTTONE
BRASS

24900CR70 Ø 18 mm



ACQUARIO

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



  
OR VO VR

 OTTONE
BRASS

15900CR Ø 18 mm

15900OR Ø 18 mm

15900VR Ø 18 mm

15900VO Ø 18 mm



TUCANO

Rampa in ottone.
Brass sliding bar.



  
OR VO VR

 OTTONE
BRASS

20900CR Ø 25 mm

20900OR Ø 25 mm

20900VR Ø 25 mm

20900VO Ø 25 mm



TUCANO CRYSTAL

Rampa in ottone con
portasapone TRAIL.
Brass sliding bar
with TRAIL.



 OTTONE
BRASS

2000062VT Ø 25 mm



SIRIO

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



ABS

10900CR Ø 25 mm



GIOVE

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



ABS

27900CR Ø 25 mm



GIOVE CRYSTAL

Rampa in ABS con
portaspone TRAIL.
ABS sliding bar with TRAIL.



ABS

2700062VT Ø 25 mm



DELFINO

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



ABS

11900CR Ø 25 mm



AIRONE

Rampa in ABS.
ABS sliding bar.



ABS

26900CR Ø 25 mm

26900CRANG Ø 25 mm

Versione ad angolo _ Corner version





**PORTASAPONE
CRYSTAL
FORO SEZIONE TONDA
Ø 25 mm - per saliscendi**

Portasapone in
metacrilato trasparente.
*Soap shelf, transparent
methacrylate, round
section Ø 25 mm.*

50260TVT25 310x135 mm



**PORTASAPONE
CRYSTAL
FORO SEZIONE TONDA
Ø 18 mm - per saliscendi**

Portasapone in
metacrilato trasparente.
*Soap shelf, transparent
methacrylate, round
section Ø 18 mm.*

50260TVT18 310x135 mm




MERCURIO



rampa **MERCURIO** con doccia **SMALL MONO** - finitura cromo

Completo saliscendi con supporto superiore, presa acqua e asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Scorrevole centrale in ABS. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico, lunghezza 200 cm. Base porta oggetti integrata, brevettata.

Brass sliding railset with integrated water supply, tube Ø 25 mm, height 80 cm. ABS shower holder. Double interlock flexible hose with conical nut, length 200 cm. integrated soap dish patented.




Base porta oggetti integrata e brevettata con piattino.
Integrated soap dish patented with dish.






Rampa MERCURIO



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



ABIS

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



18445CR Ø 140 mm

+



SMALL MONO

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



18033CR Ø 80 mm

+




AIR WATER Ø 130

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua
Single jet mixing air/water shower



18585CR Ø 130 mm

PACIFICO INFERIORE



rampa **PACIFICO INFERIORE** con doccia **AIR WATER Ø 100** - finitura cromo

Completo saliscendi in ottone con asta Ø 18 mm altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacchi 15 x 1 - 1/2" conico, 150 cm. SUPPORTO INFERIORE CON PRESA ACQUA INTEGRATA. Supporto superiore scorrevole per interasse variabile.

Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose 15 x 1 - 1/2" conical nut, length 150 cm. LOWER BRACKET WITH INTEGRATED WATER SUPPLY. Superior bracket adjustable.



29580CRINF Ø 100 mm



PACIFICO SUPERIORE



rampa **PACIFICO SUPERIORE** con doccia **AIR WATER Ø 100** - finitura cromo

Completo saliscendi in ottone con asta Ø 18 mm altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacchi 15 x 1 - 1/2" conico, 150 cm. **SUPPORTO SUPERIORE CON PRESA ACQUA INTEGRATA.** Supporto inferiore scorrevoie per interasse variabile.

*Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose 15 x 1 - 1/2" conical nut, length 150 cm. **SUPERIOR BRACKET WITH INTEGRATED WATER SUPPLY.** Lower bracket adjustable.*



29580CRSUP Ø 100 mm



SLIM PIÙ



rampa **SLIM PIÙ** con doccia **CIGAR** - finitura nero

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example


Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 90/120 cm. Supporti a muro telescopici con interasse variabile per fori già esistenti. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset with tube Ø 18 mm, height 90/120 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm. Telescopic wall brackets adjustable for existing holes.





Rampa SLIM PIÙ



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**



CIGAR

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.




21141CR90 Ø 26 mm

21141CR120 Ø 26 mm

21141NE90 Ø 26 mm

21141BI90 Ø 26 mm



SMALL MULTI Ø 100

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.




21661CR90 Ø 100 mm

21661CR120 Ø 100 mm

21661NE90 Ø 100 mm

21661BI90 Ø 100 mm



AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua.
Single jet mixing air/water shower.



21580CR90 Ø 100 mm

21580CR120 Ø 100 mm

21580NE90 Ø 100 mm

21580BI90 Ø 100 mm



SOANA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.*



21635CR90 Ø 120 mm

21635CR120 Ø 120 mm

URAGANO PIÙ



rampa URAGANO PIÙ con doccia ARIES - finitura cromo

Completo saliscendi in abs con asta in ottone Ø 22 mm, altezza 90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Supporto inferiore scorrevole.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 22 mm, height 90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, 150 cm long. Lower bracket adjustable.





Rampa **URAGANO PIÙ**

+



ARIES
Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.

73360CR Ø 75 mm



SPRING MULTI
Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.


73403CR Ø 80 mm

+



SMALL MULTI Ø 100
Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.

73661CR Ø 100 mm



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

GIOVE PIÙ



rampa GIOVE PIÙ con doccia SPRING MULTI - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Saliscendi in ABS con asta Ø 22 mm, altezza 80 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

*ABS sliding railset, tube Ø 22 mm, height 80 cm.
Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.*





PLANET

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



27460PCR Ø 104 mm




SMALL MONO

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



27033PCR Ø 80 mm



SPRING MULTI


Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



27403PCR Ø 80 mm



Rampa GIOVE PIÙ



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

DELFINO PIÙ



rampa DELFINO PIÙ con doccia LUNA - finitura cromo - portasapone su richiesta


Completo saliscendi in ABS con asta
in ottone Ø 25 mm, altezza 70 cm.
Flessibile doppia aggraffatura con attacco
conico girevole, lunghezza 150 cm.
Supporto inferiore scorrevole.

*Sliding railset in chrome-plated ABS
with brass tube Ø 25 mm, height 70 cm.
Double interlock flexible hose
with conical nut, 150 cm long.
Sliding lower bracket.*





Rampa DELFINO PIÙ



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



JOKER

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



14434CR Ø 84 mm

+



LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



14410CR Ø 100 mm

+



SOFT MONO 100

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



14581CR Ø 71 mm

+



SMILE

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



14402CR Ø 95 mm

MOVIE TONDO




rampa **MOVIE TONDO** con doccia **doccia SOFT MULTI 100** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Completo saliscendi in ottone con scorrevole
in ABS Ø 20 mm, altezza 80 o 100 cm.
Interasse variabile 48-72 cm o 68-92 cm.
Flessibile lunghezza 150cm.

*Sliding railset with ABS shower holder and brass
tube Ø 20 mm, height 80 or 100 cm. Variable
distance 48-72 cm or 68-92. Flexible hose
length 150 cm.*





SOFT MULTI 100

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



40663PCR80 Ø 100 mm


40663PCR100 Ø 100 mm

40663PBI80 Ø 100 mm

40663PBI100 Ø 100 mm

40663PNE80 Ø 100 mm

40663PNE100 Ø 100 mm





ARIES

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



40360PCR80 Ø 75 mm



AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua.
Single jet mixing air/water shower.



40580PCR80 Ø 100 mm


40580PCR100 Ø 100 mm

40580PBI80 Ø 100 mm


40580PBI100 Ø 100 mm

40580PNE80 Ø 100 mm

40580PNE100 Ø 100 mm



Rampa MOVIE TONDO



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**



LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



40410PCR80 Ø 100 mm



PARALLEL



rampa **PARALLEL** con doccia **MINI RETTANGOLARE** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ *Image as an example*


Completo saliscendi in ottone con scorrevole
in ABS 16x16 mm, altezza 70 cm. Flessibile
lunghezza 150 cm.

*Sliding railset with ABS shower holder and brass
tube 16x16 mm, height 70 cm. Flexible hose
length 150 cm.*





Rampa **PARALLEL**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



CUBE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



41261PCR 27x27 mm

+



MINI RETTANGOLARE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



41260PCR 32 x 15 mm

+




PLANET

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



41460PCR Ø 104 mm

+



RIPA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed .*



41535PCR Ø 104 mm

+



AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua.
Single jet mixing air/water shower.



41580PCR Ø 100 mm

41580PBI Ø 100 mm

41580PNE Ø 100 mm

SLIM



rampa **SLIM** con doccia **AIR WATER Ø 100** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example


Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 70/90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.






Rampa SLIM



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**




ANTICA

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



19180CER Ø 52 mm




LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



19410CR70 Ø 100 mm

19410CR90 Ø 100 mm




CIGAR

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



19141CR70 Ø 26 mm

19141CR90 Ø 26 mm



AIR WATER Ø 100

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua.
Single jet mixing air/water shower.



19580CR70 Ø 100 mm

19580CR90 Ø 100 mm




SMALL MULTI Ø 80

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



19066CR70 Ø 82 mm

19066CR90 Ø 82 mm



SOANA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed*



19635CR70 Ø 120 mm

19635CR90 Ø 120 mm

QUARZO - QUARZO PIÙ



cod. 23535CR70

rampa **QUARZO** con doccia **RIPA** - finitura cromo

cod. 23535CR90P

rampa **QUARZO PIÙ** con doccia **RIPA** - finitura cromo

Completo saliscendi interamente in ottone con asta $\square$ 16 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube $\square$ 16 mm, height 70/90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.

Completo saliscendi interamente in ottone con asta 16 mm, altezza 90 cm, interasse variabile. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube 16 mm, height 90 cm, variable distance. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.





RIPA

Doccia multigetto ANTICALCARE con pulsante tutta cromata. *ANTISCALE multi jet shower with button all chromed.*



23535CR70 250x120 mm

23535CR90 250x120 mm

23535CR90P 250x120 mm



Rampa **QUARZO / QUARZO PIÙ**



CUBE

Doccia monogetto ANTICALCARE. *ANTISCALE single jet shower.*



23261CR70 27x27 mm

23261CR90 27x27 mm

23261CR90P 27x27 mm



MINI QUADRA


Doccia monogetto ANTICALCARE. *ANTISCALE single jet shower.*



23200CR70 22x22 mm

23200CR90 22x22 mm

23200CR90P 22x22 mm



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

QUARZO ORIENTABILE




rampa **QUARZO ORIENTABILE** con doccia **CUBE** - finitura cromo

Completo saliscendi interamente in ottone con asta $\square$ 16 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube $\square$ 16 mm, height 70/90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.



Rampa **QUARZO ORIENTABILE**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**



RIPA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.*



74535CR 250x120 mm



CUBE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



74261CR 27x27 mm



PLANET

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



74460CR Ø 104 mm

DIAMANTE



rampa **DIAMANTE** con doccia **CUBE** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Completo saliscendi interamente in ottone con asta $\diamond$ 16 mm, altezza 70/90 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube $\diamond$ 16 mm, height 70/90 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.



UAMI
n° 000156617 - 0002
Brevetto Europeo





CUBE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



22261CR70 27x27 mm

22261CR90 27x27 mm



MINI QUADRA

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.




22200CR70 22x22 mm

22200CR90 22x22 mm



Rampa **DIAMANTE**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

OPALE



rampa **OPALE** con doccia **STICK** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example


Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 18 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 70 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.





Rampa **OPALE**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



STICK

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



24140CR70 Ø 27 mm

+



CUBE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



24261CR70 27x27 mm

+



RIPA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.*



24535CR70 250x120 mm

ACQUARIO



rampa **ACQUARIO** con doccia **ANTIQUA** - finitura cromo




rampa **ACQUARIO** con doccia **EPOQUE** - finitura rame

Completo saliscendi interamente in ottone con asta in ottone Ø 18 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube Ø 18 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.



+



ANTIQUE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



15180CR Ø 52 mm


15180VR Ø 52 mm

15180VO Ø 52 mm

15180OR Ø 52 mm

15180CER Ø 52 mm

+



BELLE EPOQUE

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



15190CR Ø 75 mm


15190VR Ø 75 mm

15190VO Ø 75 mm

15190OR Ø 75 mm

15190CER Ø 75 mm

+



CALYPSO MULTI


Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



15340CR Ø 75 mm




Rampa **ACQUARIO**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

TUCANO



rampa **TUCANO** con doccia **PLANET** - finitura cromo

Completo saliscendi interamente in ottone con asta Ø 25 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Brass sliding railset, tube Ø 25 mm, height 70 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, length 150 cm.



rampa **TUCANO CRYSTAL** con doccia **PLANET** e portasapone **CRYSTAL** - finitura cromo

Con doccia multigetto PLANET anticalcare e portasapone CRYSTAL.


With antiscald multi jet PLANET shower and soap shelf CRYSTAL.

2046062VT con portasapone





Rampa TUCANO



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+




PLANET

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



20460CR Ø 104 mm

+



SMALL MULTI Ø 100

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.




20661CR Ø 100 mm

20661VO Ø 100 mm

20661VR Ø 100 mm

20661OR Ø 100 mm

+



SOANA

Doccia multigetto ANTICALCARE
con pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.*



20635CR Ø 105 mm

+



SMALL MULTI Ø 80

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



20066CR Ø 80 mm

SIRIO




rampa **SIRIO** con doccia **LUNA** - finitura cromo

Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 80 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 80 cm. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, 150 cm long.




Base porta oggetti integrata e brevettata con piattino.
Integrated soap dish patented with dish.






Rampa **SIRIO**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**



PIUMA

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



10133CR Ø 95 mm



JOKER

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



10434CR Ø 82 mm



LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



10410CR Ø 100 mm

GIOVE



rampa **GIOVE** con doccia **SPRING MULTI** - finitura cromo

Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 70 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm. Distanziale per piastrelle.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 70 cm, with soap dish. Double interlock flexible hose with swiveling conical nut, 150 cm long. Spacer for tile.



rampa **GIOVE CRYSTAL** con doccia **SPRING MULTI** e portasapone **CRYSTAL** - finitura cromo

Con doccia multigetto **SPRING MULTI** **ANTICALCARE** e portasapone **CRYSTAL**.


*With **ANTISCALE** multi jet **SPRING MULTI** shower and soap shelf **CRYSTAL**.*

2740360VT






Rampa **GIOVE**



+



PLANET

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



27460CR Ø 104 mm

+




SMALL MONO

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



27033CR Ø 80 mm

+



SPRING MULTI

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



27403CR Ø 80 mm



DELFINO



rampa **DELFINO** con doccia **ARIES** - finitura cromo


Completo saliscendi in ABS con asta in ottone Ø 25 mm, altezza 60 cm. Flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Sliding railset in chrome-plated ABS with brass tube Ø 25 mm, height 60 cm. Double interlock flexible hose with conical nut, 150 cm long. Soap dish in chrome-plated ABS.






Rampa DELFINO



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



JOLLY

Doccia monogetto ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.



11020CR Ø 70 mm

+




ARIES

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



11360CR Ø 75 mm

+




CALYPSO MULTI

Doccia multigetto ABS
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet ABS shower.



11340CR Ø 75 mm

+




LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



11410CR Ø 100 mm

+



ABIS

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



11443CR Ø 140 mm

AIRONE



VERSIONE AD ANGOLO CORNER VERSION



rampa **AIRONE** con doccia **LUNA** e portasapone **CRYSTAL** - finitura cromo


Completo saliscendi in ABS con asta in
ottone Ø 25 mm, altezza 90 cm.
Flessibile doppia aggraffatura con attacco
conico girevole, lunghezza 150 cm.

*Sliding railset in chrome-plated ABS
with brass tube Ø 25 mm, height 90 cm.
Double interlock flexible hose with swiveling
conical nut, length 150 cm.*






Rampa **AIRONE**



Imballo standard **12 PEZZI**
Packaging standard **12 PCS**

+



ABIS


Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



26445CR Ø 140 mm

26445CRANG Ø 140 mm

+



LUNA

Doccia multigetto ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet shower.



26410CR Ø 100 mm

26410CRANG Ø 100 mm

+



AIR WATER Ø 130

Doccia monogetto a
miscelazione aria/acqua
Single jet mixing air/water shower



26585CR Ø 130 mm

26585CRANG Ø 130 mm

DOCCE

SHOWERS

FINITURE SPECIALI SU RICHIESTA:
SPECIAL FINISHING ON REQUEST:

-  **OR** Oro | Gold
-  **VO** Vecchio Ottone | Old Brass
-  **VR** Vecchio Rame | Old Copper
-  **NS** Nickel Spazzolato | Satin Nickel
-  **BS** Acciaio Spazzolato | Brushed Stainless Steel
-  **NE** Nero | Black
-  **BI** Bianco | White

Sugli articoli in finitura speciale si potrebbero presentare delle imperfezioni, dovute al tipo di lavorazione.

Please kindly note that on items in special finishing you may have imperfections due to the type of machining.







DOCCE



SHOWERS

SEZ.	PAG.	SEZ.	PAG.
Monogetto _ Single jet		Cucina _ Kitchen	
○ SMALL MONO	222	○ CAPRI ANTICALCARE	229
○ JOLLY	222	○ ISCHIA	229
○ PIUMA	222	○ CAPRI	229
○ CIGAR	222	○ FLUTE	229
○ STICK	222	○ SWEET	229
□ CUBE	222	○ PROFESSIONAL	229
○ SOFT MONO 100	223		
○ SOFT MONO 130	223	Shut off	
○ ANTIQUA	223	○ TOCE	230
○ BELLE EPOQUE	223	○ RENO	230
○ MINI TONDA	223	○ NILO	230
□ MINI QUADRA	223	○ ARNO	230
□ MINI RETTANGOLARE	224	○ TEVERE	230
○ AIR WATER 100	224	○ PO'	230
○ AIR WATER 130	224	○ MISSISSIPPI	231
		○ MISSOURI	231
Multigetto _ Multi jet		□ TAMIGI	231
○ SMALL MULTI 80	225	□ DANUBIO	231
○ SMALL MULTI 100	225		
○ SMALL MULTI 130	225	Kit presa acqua _ kit water supply	
○ JOKER	225	KIT PRESE ACQUA	
○ JOKER ECO	225	CON PORTADOCCIA	232
○ ARIES	225	KIT PRESE ACQUA	
○ PIUMA MULTI	226	ON-OFF CON PORTADOCCIA	234
○ DORA 80 / 100	226	KIT PRESE ACQUA MISCELATRICI	
○ MIKADO	226	CON PORTADOCCIA	236
○ CALYPSO MULTI	226		
○ PLANET	226		
○ LUNA	226		
○ SPRING MULTI	227		
○ SMILE	227		
○ ABIS	227		
○ SOFT MULTI 100	227		
○ SOFT MULTI 130	227		
○ RIPA	227		
○ SOANA	228		




SMALL MONO

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet
shower.





00033CR Ø 80 mm
00033NE Ø 80 mm
00033BI Ø 80 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




JOLLY

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet
shower.





00020CR Ø 70 mm



PIUMA

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet
shower.





00133CR1 Ø 100 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



CIGAR

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00141CR Ø 26 mm
00141VO Ø 26 mm
00141VR Ø 26 mm
00141NS Ø 26 mm
00141OR Ø 26 mm
00141NE Ø 26 mm
00141BI Ø 26 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



STICK

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet
shower.




00140CR Ø 27 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




CUBE

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00261CR 27x27 mm
00261VO 27x27 mm
00261VR 27x27 mm
00261NS 27x27 mm
00261OR 27x27 mm
00261NE 27x27 mm
00261BI 27x27 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




SOFT MONO 100

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00581CR Ø 100 mm




SOFT MONO 130

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00586CR Ø 130 mm




ANTIQUA

Doccia monogetto
in OTTONE.
BRASS single jet shower.





00180CR Ø 52 mm
00180OR Ø 52 mm
00180VO Ø 52 mm
00180VR Ø 52 mm
00180CER Ø 52 mm
Impugnatura ceramica bianca

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



BELLE EPOQUE

Doccia monogetto
in OTTONE.
BRASS single jet shower.




00190CR Ø 75 mm
00190CO Ø 75 mm
00190OR Ø 75 mm
00190VO Ø 75 mm
00190VR Ø 75 mm
00190CER Ø 75 mm
Impugnatura ceramica bianca

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



MINI TONDA

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00241CR Ø 24 mm
00241ACC Ø 24 mm
00241ACCSPA3 Ø 24 mm
00241NS Ø 24 mm
00241VO Ø 24 mm
00241VR Ø 24 mm
00241OR Ø 24 mm



MINI QUADRA

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE single jet shower.





00200CR 22x22 mm



MINI RETTANGOLARE

Doccia monogetto
ANTICALCARE.
*ANTISCALE single jet
shower.*





00260CR 32x15 mm



AIR WATER 100

Doccia a miscelazione
ARIA/ACQUA.
*Single jet mixing
AIR/WATER shower.*





00580CR Ø 100 mm
00580NE Ø 100 mm
00580BI Ø 100 mm

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*




AIR WATER 130

Doccia a miscelazione
ARIA/ACQUA.
*Single jet mixing
AIR/WATER shower.*





00585CR Ø 130 mm
00585NE Ø 130 mm
00585BI Ø 130 mm

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*



SMALL MULTI 80

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




0066CR Ø 82 mm



SMALL MULTI 100

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00661CR Ø 100 mm
00661OR Ø 100 mm
00661VO Ø 100 mm
00661VR Ø 100 mm
00661NE Ø 100 mm
00661BI Ø 100 mm

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*




SMALL MULTI 130

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00662CR Ø 130 mm
00662NS Ø 130 mm
00662NE Ø 130 mm
00662BI Ø 130 mm

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*




JOKER

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00434CR Ø 84 mm




JOKER ECO

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00435CR Ø 84 mm



ARIES

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00360CR Ø 70 mm




PIUMA MULTI

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00134CR Ø 100 mm



DORA 80 / 100

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00315CR Ø 85 mm

00316CR Ø 100 mm




MIKADO

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00201CR Ø 100 mm



CALYPSO MULTI

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00340CR Ø 75 mm

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



PLANET

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00460CR Ø 104 mm



LUNA

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00410CR Ø 100 mm

32,00 €




SPRING MULTI

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00403CR Ø 105 mm



SMILE

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00402CR Ø 95 mm




ABIS

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00445CR105 Ø 105 mm

00445CR140 Ø 140 mm



SOFT MULTI 100

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.





00663CR Ø 100 mm

00663NS Ø 100 mm



SOFT MULTI 130

Doccia multigetto
ANTICALCARE.
ANTISCALE multi jet
shower.




00664CR Ø 130 mm

00664NS Ø 130 mm



RIPA

Doccia multigetto
ANTICALCARE con
pulsante tutta cromata.
ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.




00535CR Ø 250x120 mm



SOANA

Doccia multigetto
ANTICALCARE con
pulsante tutta cromata.
*ANTISCALE multi jet shower
with button all chromed.*



ABS

00635CR Ø 120 mm








TOCE

SHUT-OFF a pulsante.
SHUT-OFF hand spray.

Doccia con pulsante per erogazione acqua.
Hand spray with push button.




00999CR



RENO

SHUT-OFF a pulsante due getti
per WC e igiene personale.
SHUT-OFF hand spray two-jets
for WC and personal hygiene.





00876CR



NILO

SHUT-OFF a pulsante
due getti.
SHUT-OFF hand spray
two-jets.





EJ2514



ARNO

SHUT-OFF a pulsante
getto bidet.
SHUT-OFF hand spray
with single lever bidet jet.





SO1417



TEVERE

SHUT-OFF a pulsante.
SHUT-OFF hand spray.





ID1416



PO'

SHUT-OFF a pulsante
con aeratore.
SHUT-OFF hand spray
with aerator.




SO1418



MISSISSIPPI

SHUT-OFF a pulsante
getto bidet.
SHUT-OFF hand spray
with single lever bidet jet.



OTTONE
BRASS




SO1413



MISSOURI

SHUT-OFF a pulsante.
SHUT-OFF hand spray.



OTTONE
BRASS




ID1412



TAMIGI

SHUT-OFF a pulsante
getto bidet.
SHUT-OFF hand spray
with single lever bidet jet.



OTTONE
BRASS




SO1426



DANUBIO

SHUT-OFF a pulsante.
SHUT-OFF hand spray.



OTTONE
BRASS



ID1425



KIT PRESE ACQUA

con portadoccia



presa acqua **PAPDOC52876** - finitura cromo

Kit presa acqua OPEN/CLOSE in ottone cromato con portadoccia e rosone Ø 55 mm 1/2" M x 1/2" M. Completa di doccia RENO con flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 150 cm.

Shower kit including brass water supply with OPEN/CLOSE system, shower holder and rosette Ø 55 mm, ABS shut off RENO and double interlock flexible hose with swivel conical connection, length 150 cm.





CIGAR abs		PAPDT52141	-	PAPDOC52141
CUBE abs		-	PAPDQ52261	PAPDOC52261
MINI TONDA ottone - brass		PAPDT52241	-	PAPDOC52241
MINI QUADRA ottone - brass		-	PAPDQ52200	PAPDOC52200
TOCE abs		-	-	PAPDOC52999
RENO abs		-	-	PAPDOC52876



PAPDT52

Cromo | Chrome



PAPDQ52

Cromo | Chrome



PAPDOC52

Cromo | Chrome



Presa acqua Ø 32 mm a muro in ottone cromato con portadoccia e rosone Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.

Chromed brass water supply Ø 32 mm with shower holder and rosette Ø 50 mm 1/2" M x 1/2" M.



Presa acqua quadra 25x25 a muro in ottone cromato con portadoccia 1/2" M x 1/2" M.

Chromed brass square 25x25 wall water supply with carry shower 1/2" M x 1/2" M.



Presa acqua OPEN/CLOSE in ottone cromato con vitone a disco ceramico apertura e chiusura acqua.

Chromed brass water supply OPEN/CLOSE with ceramic disc for open/close water.



KIT PRESE ACQUA ON/OFF

con portadoccia



presa acqua ON/OFF **PAPDOF308417** - finitura cromo

 OTTONE
BRASS

Kit presa acqua tonda ON/OFF in ottone cromato con portadoccia e chiusura di sicurezza, completo di doccia ARNO con flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 120 cm. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.

Shower kit water supply in chromed brass with shower holder, ON/OFF system, handshower ARNO and double interlock flexible hose with swivel conical connection. Length 120 cm.





NILO
ottone - brass



PAPDOF308514

PAPDOF407514

ARNO
ottone - brass



PAPDOF308417

PAPDOF407417

TEVERE
ottone - brass



PAPDOF308416

PAPDOF407416

PO'
ottone - brass



PAPDOF308418

PAPDOF407418

MISSISSIPI
ottone - brass



PAPDOF308413

-

MISSOURI
ottone - brass



PAPDOF308412

-

TAMIGI
ottone - brass



-

PAPDOF407426


DANUBIO
ottone - brass



-

PAPDOF407425

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request




PAPDOF308

Cromo | Chrome

Pres a acqua ON/OFF tonda in ottone cromato con portadoccia e chiusura di sicurezza. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.

ON/OFF round chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.



PAPDOF407

Cromo | Chrome

Pres a acqua ON/OFF quadra in ottone cromato con portadoccia e chiusura di sicurezza. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.

ON/OFF square chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.



KIT PRESE ACQUA MISCELATRICI

con portadoccia




presa acqua **PAMIS800417** - finitura cromo

 OTTONE
BRASS

Kit presa acqua in ottone cromato a miscelazione, con portadoccia. Completa di doccia ARNO con flessibile doppia aggraffatura con attacco conico girevole, lunghezza 120 cm.

Shower kit water supply in chromed brass with shower holder and mixer, handshower ARNO and double interlock flexible hose with swivel conical connection. Length 120 cm.





NILO
ottone - brass



PAMIS800514

PAMIS900514

ARNO
ottone - brass



PAMIS800417

PAMIS900417

PO'
ottone - brass



PAMIS800418

PAMIS900418

MISSISSIPI
ottone - brass



PAMIS800413

495,00 €

-


TAMIGI
ottone - brass



-

PAMIS900426

* Finiture speciali su richiesta _ *Special finishing on request*




PAMIS800

Cromo | Chrome

Miscelatore tondo da incasso per
doccette in ottone cromato.

*Round concealed mixer for
handshowers in chromed brass.*



PAMIS900

Cromo | Chrome

Miscelatore quadro da incasso per
doccette in ottone cromato.

*Square concealed mixer for handshowers
in chromed brass.*



RUBINETTI E ACCESSORI

TAPS AND ACCESSORIES

	PAG.
RUBINETTI ABBINABILI A COLONNE, SALISCENDI, MONOCOMANDI E TERMOSTATICI AVAILABLE TAPS FOR COLUMNS, SLIDING BARS MIXER AND THERMOSTATIC MIXER	240
CARTUCCE CARTRIDGES	244
PLACCHETTE RICAMBIO PLAQUES DE RECHANGE	245
RUBINETTERIA TAPS	246
AERATORI AERATORS	249
FLESSIBILI FLEXIBLES	250
PORTASAPONE SOAP DISH	252
ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES	253
SGABELLI DOCCIA SHOWER STOOL	258
PORTAOGGETTI PER BOX DOCCIA HANGING SHOWER CADDY	259






INCASSO TERMOSTATICO TONDO


Miscelatore termostatico
da incasso 1-2-3 vie.
*Built-in thermostatic
mixer 1-2-3 ways.*

Disponibile anche
con piastra quadra.
*Available with
square plate.*




66126CRT1V	termostatico 1 via thermostatic 1 way
66126CRT2V	termostatico 2 vie thermostatic 2 ways
66126CRT3V	termostatico 3 vie thermostatic 3 ways

INCASSO MISCELATORE MONOCOMANDO TONDO



66126CRM1V

Miscelatore monocomando
da incasso 1 via.
Built-in mixer 1 way.




66126CRM1V	monocomando 1 via built-in mixer 1 way
-------------------	--




66126CRM2V

Miscelatore monocomando
da incasso 2 vie.
Built-in mixer 2 ways.




66126CRM2V	monocomando 2 vie built-in mixer 2 ways
-------------------	---



66126CRM3V

Miscelatore monocomando
da incasso 3 vie.
Built-in mixer 3 ways.




66126CRM3V	monocomando 3 vie built-in mixer 3 ways
-------------------	---

**DISPONIBILE CON
PIASTRA ESTETICA
TONDA O QUADRA.
AVAILABLE WITH
ROUND OR SQUARE
PLATE.**



INCASSO TERMOSTATICO QUADRO

Miscelatore termostatico
da incasso 1-2-3 vie.
*Built-in thermostatic
mixer 1-2-3 ways.*




66119CRT1V	termostatico 1 via thermostatic 1 way
66119CRT2V	termostatico 2 vie thermostatic 2 ways
66119CRT3V	termostatico 3 vie thermostatic 3 ways

INCASSO MISCELATORE MONOCOMANDO QUADRO



66119CRM1V

Miscelatore monocomando
da incasso 1 via.
Built-in mixer 1 way.




66119CRM1V monocomando 1 via | built-in mixer 1 way



66119CRM2V

Miscelatore monocomando
da incasso 2 vie.
Built-in mixer 2 ways.




66119CRM2V monocomando 2 vie | built-in mixer 2 ways



66119CRM3V

Miscelatore monocomando
da incasso 3 vie.
Built-in mixer 3 ways.




66119CRM3V monocomando 3 vie | built-in mixer 3 ways




66133CRS

Gruppo monocomando esterno per saliscendi.
Interasse 150 mm.
Mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.




66134CR

Gruppo monocomando moderno da fusione per colonna. Interasse 150 mm.
Mixer for modern columns.
Interaxis distance 150 mm.




66134CRS

Gruppo monocomando moderno da fusione per saliscendi. Interasse 150 mm.
Mixer for modern sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.



66135CR

Gruppo monocomando esterno per colonne. Interasse 150 mm.
Mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.



66135CRS


Gruppo monocomando esterno per saliscendi. Interasse 150 mm.
Mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.



66131CR

Monocomando quadro per colonna. Interasse 150 mm.
Square mixer for columns.
Interaxis distance 150 mm.






66131CRS

Monocomando quadro per saliscendi.
Interasse 150 mm.
Square mixer for sliding bar.
Interaxis distance 150 mm.



66400CR

Termostatico MINIMAL con deviatore integrato tondo per colonna.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer with integrated diverter for column. Interaxis distance 150 mm.



66401CRINF

Termostatico MINIMAL con uscita inferiore per saliscendi.
Interasse 150 mm.
MINIMAL thermostatic mixer with lower output for sliding bar. Interaxis distance 150 mm.



66100CR

Termostatico tondo da barra con deviatore integrato per colonna. Interasse 150 mm.
Round thermostatic mixer with integrated diverter for columns. Interaxis distance 150 mm.



66300CR


Termostatico quadro da barra con deviatore integrato per colonna. Interasse 150 mm.
Square thermostatic mixer with integrated diverter for columns. Interaxis distance 150 mm.



66500CR

Termostatico quadro MINIMAL da barra con deviatore integrato per colonna. Interasse 150 mm.
MINIMAL square thermostatic mixer with integrated diverter for columns. Interaxis distance 150 mm.





Corpo termostatico tornito da barra di ottone cromato di nostra produzione. Facilità e semplicità di sostituzione cartuccia.
Si raccomanda di estrarre la cartuccia con la manopola montata per evitare di perdere la taratura.
Chromed thermostatic body, brass bar turned, of our production. Easy replacement of the cartridge.



65300CRT

Cartuccia termostatica completa di maniglia cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65300CRD

Cartuccia deviatrice completa di maniglia cromata.
Diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).



65301CRT

Cartuccia termostatica minimal completa di maniglia cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65301CRD

Cartuccia deviatrice minimal completa di maniglia cromata.
Minimal diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).



65302CRT

Cartuccia termostatica completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65302CRD

Cartuccia deviatrice completa di maniglia in metallo cromata.
Diverter valve with chrome handle.

65006

Cartuccia deviatrice in ottone (senza maniglia).
Brass diverter valve (without handle).



65304CRT

Cartuccia termostatica minimal completa di maniglia in metallo cromata.
Thermostatic valve with chrome handle.

65304CRD

Cartuccia deviatrice minimal completa di maniglia in metallo cromata.
Minimal diverter valve with chrome handle.

65007

Cartuccia deviatrice in ABS (senza maniglia).
ABS diverter valve (without handle).



65250

Ricambio cartuccia monocomando Ø35 (bassa o alta).
Spare parts single lever Ø35 (low or high).

65251


Ricambio cartuccia monocomando Ø40 (bassa o alta).
Spare parts single lever Ø40 (low or high).

MANTERABS

Ricambio solo manopola in ABS | *ABS spare parts only handle*

MANTERMET

Ricambio solo manopola in metallo | *Metal spare parts only handle*



30 Pcs.

PL09MIX

Confezione mix placchette d.8mm in un sacchetto contenente:

pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.

Mix plaquettes box d.8mm with:

10 pieces red/blue, 10 pieces chrome, 10 pieces with red/blue point.

PL06MIX

Confezione mix placchette d.6mm in un sacchetto contenente:

pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.

Mix plaquettes box d.6mm with:

10 pieces red/blue, 10 pieces chrome, 10 pieces with red/blue point.

PL65MIX

Confezione mix placchette d.6,5mm in un sacchetto contenente:

pz 10 rosso/blu, pz 10 cromo, pz 10 cromo con punto rosso/blu.


Mix plaquettes box d.6.6mm with:

10 pieces red/blue, 10 pieces chrome, 10 pieces with red/blue point.

PL09MIX	testa Ø 9 - sotto Ø 7,8 conf. pz 30
----------------	-------------------------------------

PL06MIX	testa Ø 6 - sotto Ø 5,7 conf. pz 30
----------------	-------------------------------------

PL65MIX	testa Ø 7 - sotto Ø 6,5 conf. pz 30
----------------	-------------------------------------



24 Pcs.

Ghiera in ABS cromata completa di inserto hot/cold.

Ring in ABS chromed

complete of hot/cold insert.

PL18MIX	Ø 18 fil. 3/8 conf. pz 24
----------------	---------------------------


PL20MIX	Ø 20 fil. 3/8 conf. pz 24
----------------	---------------------------

PL22MIX	Ø 22 fil. 3/8 conf. pz 24
----------------	---------------------------



LAVABO CLASSICO

Miscelatore monocomando lavabo con scarico.
Single lever wash basin mixer with pop-up waste.




67LAVCL

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



BIDET CLASSICO

Miscelatore monocomando bidet con scarico.
Single lever bidet mixer with pop-up waste.




67BIDCL

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



67CUC

Monocomando per lavello in abs con doccia estraibile a due getti, bocca girevole.
Abs single lever sink with extractable two-jet hand shower, swiveling spout.




67CUC

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



67CL

Monocomando per lavello corpo Ø 50 mm.
Single lever sink, body Ø 50 mm.




67CL

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



67CLES

Monocomando per lavello con doccia estraibile e leva clinica, corpo Ø 50 mm.
Single lever sink with extractable hand shower and clinical lever, body Ø 50 mm.




67CLES

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



LAVABO MINIMAL ☐

Miscelatore monocomando lavabo con scarico.
Single-lever wash basin mixer with pop-up waste.




67LAVMIN

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



BIDET MINIMAL ☐

Miscelatore monocomando bidet con scarico.
Single-lever bidet mixer with pop-up waste.




67BIDMIN

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



LAVABO QUADRO ☐

Miscelatore monocomando lavabo quadro con scarico.
Square single lever wash basin mixer with pop-up waste.




67LAVQU

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request



BIDET QUADRO ☐

Miscelatore monocomando bidet quadro con scarico.
Square single lever bidet mixer with pop-up waste.



67BIDQU

* Finiture speciali su richiesta _ Special finishing on request





PERLATOR

Cartuccia aeratore con guarnizione.
Ricambio cartuccia per perlator.
Aerator cartridge with gasket.



58000	M 24 x1	250 Pcs.
58002	F 22 x 1	250 Pcs.



PERLATOR

Areatore a norma.
Aerator international approvals.



58010CR	M 24 x1	10 Pcs.
58012CR	F 22 x 1	10 Pcs.
58014CR	M 28 x 1	5 Pcs.



PERLATOR + HONEYCOMB

Areatore anticalcare a risparmio d'acqua 8 lt. a 3 Bar.
Aerator with anti-liming and water saving technology 8 lt. at 3 Bar.



58020CR	M 24 x1	10 Pcs.
58022CR	F 22 x 1	10 Pcs.



CHIAVE DI MONTAGGIO INSTALLATION KEY

Per tutti i tipi di aeratore.
Service keys for all types of aerators.



58090



DOPPIA AGGRAFFATURA DOUBLE INTERLOCK

Flessibile doppia aggraffatura
in acciaio inox cromato.
Attacco 1/2"x1/2" conico.
*Double interlock chromed
stainless steel flexible hose.
Connection 1/2"x1/2"
conical nut.*



in scatola I in box

42000CR40	cm 40
42000CR120	cm 120
42000CR150	cm 150
42000CR200	cm 200
42000OR150	cm 150
42000NS150	cm 150
42000VO150	cm 150
42000VR150	cm 150
42000BI150	cm 150
42000NE150	cm 150



DOPPIA AGGRAFFATURA CON CALOTTA GIREVOLE DOUBLE INTERLOCK WITH SWIVELING CONICAL NUT

Flessibile doppia aggraffatura
in acciaio inox cromato.
Attacco 1/2"x1/2" girevole.
*Double interlock chromed
stainless steel flexible
hose. Connection 1/2"x1/2"
swiveling.*



in scatola I in box



42100CR150GI	cm 150
42100CR200GI	cm 150



SILVER CON CALOTTA GIREVOLE WITH SWIVELING CONICAL NUT

Flessibile PVC argento
opaco. Attacco
1/2"x1/2" conico.
*PVC opaque silver flexible
hose. Connection 1/2"x1/2"
conical nut.*



46100AR120GI	1/2"x1/2"	cm 120
46100AR150GI	1/2"x1/2"	cm 150
46100AR200GI	1/2"x1/2"	cm 200



SILVER EXTRA CON CALOTTA GIREVOLE WITH SWIVELING CONICAL NUT

Flessibile PVC argento
brillante. Attacco
1/2"x1/2" conico.
*PVC brilliant silver flexible
hose. Connection 1/2"x1/2"
conical nut.*



46200AR120GI	1/2"x1/2"	cm 120
46200AR150GI	1/2"x1/2"	cm 150
46200AR200GI	1/2"x1/2"	cm 200



FLEX COLOR

Flessibile PVC con calotta girevole.
PVC flexible hose with swiveling nut.



46100NE150GI	nero black	cm 150
46100BI150GI	bianco white	cm 150
46100SSB150GI	inox spazzolato brushed inox	cm 150



FLEX RICAMBIO CUCINA SPARE PARTS KITCHEN FLEX

Flessibile d/a in acciaio inox cromato.
Chromed stainless steel flexible hose.



48000CR150	cm 150
-------------------	--------



FLEX ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE FLEX

Flessibile in acciaio inox retinato e gommato ad alta resistenza.
High-resistance stainless steel flexible hose.



44000ACC120	cm 120
44000ACC150	cm 150



PORTASAPONE - SOAP DISH

Portasapone rettangolare 165x80 mm per saliscendi in ABS cromato con riduzione Ø 25 mm, Ø 20 mm e Ø 18 mm.
Chromed ABS rectangular soap dish 165x80 mm for sliding rail with reduction Ø 25 mm, Ø 20 mm and Ø 18 mm.



50000CR	Cromo Chrome
50000AC	Trasparente Acrylic



PORTASAPONE CRYSTAL PER SALISCENDI FORO SEZIONE TONDA Ø 18 MM / Ø25MM

Portasapone in metacrilato trasparente con appoggio su laterale inferiore del saliscendi.
Soap shelf, transparent methacrylate.



50260TVT18	Trasparente Acrylic
50260TVT25	Trasparente Acrylic



PORTASAPONE CRYSTAL PER COLONNA FORO SEZIONE TONDA Ø 18 MM

Portasapone in metacrilato trasparente speciale per colonne con tubazione Ø 18 mm, **fornito con doppio supporto a muro.**
Single-jet hand shower with anti-limescale. Flexible double interlock with swivel conical connection, length 150cm.



50261TVT	Trasparente Acrylic
-----------------	-----------------------



DUPLEX A FORCELLA DUPLEX IN FORK

Duplex a forcella in metallo.
Chromed metal shower duplex.



51022CR



DUPLEX A FORCELLE CON ATTACCO ACQUA DUPLEX IN FORK

Duplex a forcella diritta in metallo cromato con presa acqua.
Chromed metal straight shower duplex with water supply.



51030CR



PRESA ACQUA WATER SUPPLY

Presa acqua in ottone cromato 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass water supply flange 1/2" M x 1/2" M.



52100CR
52100NS
52100VO
52100VR
52100NE
52100OR



PRESA ACQUA TONDA ROUND WATER SUPPLY

Presa acqua in ottone cromato 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass water supply flange 1/2" M x 1/2" M.



52110CR




PRESA ACQUA QUADRA SQUARE WATER SUPPLY

Presa acqua in ottone cromato 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass water supply 40 x 40 mm 1/2" M x 1/2" M.



52120CR



CURVA DA INCASSO SUPPLY ELBOW

Curva da incasso in ottone cromato con rosone 1/2" M x 1/2" M.
Chromed brass supply elbow 1/2" M x 1/2" M.



52200CR



SUPPORTO DOCCIA A MURO FIX WALL BRACKET

Supporto per doccia a muro
in ABS cromato o ottone.
*Fixed wall bracket in ABS
chromed or brass.*



51100ABSCR
51100ABSBI
51100ABSNE
51100OTCR ottone I brass



SUPPORTO DOCCIA A MURO FIX WALL BRACKET

Supporto per doccia a muro
in ABS cromato o ottone.
*Chromed or brass ABS
fixed wall bracket.*

51100ABSCR
51100ABSBI
51100ABSNE
51100OTCR ottone I brass



SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE ORIENTABLE WALL BRACKET

Orientable wall bracket
Supporto per doccia angolare
in ABS cromato orientabile.
*Chromed ABS orientable
wall bracket.*



51200ABSCR



SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto per doccia
angolare in ABS o ottone.
*ABS or brass orientable
wall bracket.*

51210ABSCR
51210OTCR ottone I brass



SUPPORTO DOCCIA ANGOLARE ORIENTABLE WALL BRACKET

Supporto per doccia angolare
in ABS o ottone.
*ABS or brass orientable
wall bracket.*



51220ABSCR
51220OTCR ottone I brass



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole
portadoccia quadro 
16x16 mm in ottone cromato.
Chromed brass shower holder.

65625CR





SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole
portadoccia tondo Ø 18 mm
in ottone cromato.
Chromed brass shower holder.



65620CR



SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole
portadoccia ACQUARIO
Ø18mm in ottone cromato.
Chromed brass shower holder.



65610CR




SCORREVOLE PORTADOCCIA SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole
portadoccia ACQUARIO
Ø 18 mm in metallo cromato.
Chromed metal shower holder.



65611CR



DISTANZIALE PIASTRELLE SPACING COLLAR FOR TILE

Distanziale piastrelle,
spessore 1 cm in ABS
cromato.
*Chromed ABS spacing
collar for tile, thickness 1 cm.*



65800CR44
65800CR55



TAPPO LAVELLO COVER PLATE

Tappo lavello ottone
cromato Ø 43 mm.
*Chromed brass cover
plate Ø 43 mm.*



53000CR




SCORREVOLE ABS PORTADOCCIA ABS SLIDING BAR SHOWER HOLDER

Ricambio scorrevole
portadoccia per saliscendi
in ABS cromato.
*Chromed ABS sliding bar
shower holder.*



65600CR18
65601CR18
65600CR20
65600CR25



SUPPORTO LATERALE DOCCIA SLIDING RAIL BRACKET

Ricambio supporto laterale
per saliscendi in ABS
cromato.
*Chromed ABS
sliding rail bracket.*



65700CR18
65700CR20
65700CR25



MEMBRANA TONDA ROUND MEMBRANE

Membrana tonda per
SCIROCCO e DELTA.
*Membrane for SCIROCCO,
DELTA.*



ME05650



MEMBRANA QUADRA ROUND MEMBRANE

Membrana per BORA,
NETTUNO, OMEGA, EROS.
*Membrane for BORA,
NETTUNO, OMEGA, EROS.*



ME05632



PRESA ACQUA Ø 32 WATER SUPPLY Ø 32

Pres a acqua Ø 32 mm a
muro in ottone cromato con
portadoccia e rosone Ø 50
mm 1/2" M x 1/2" M.
*Chromed brass water supply
Ø 32 mm with shower holder
and rosette Ø 50 mm
1/2" M x 1/2" M.*



PAPDT52



PRESA ACQUA QUADRA 25X25 SQUARE WATER SUPPLY 25X25

Pres a acqua quadra 25x25 a
muro in ottone cromato con
portadoccia 1/2" M x 1/2" M.
*Chromed brass square 25x25
wall water supply with carry
shower 1/2" M x 1/2" M.*




PAPDQ52



PRESA ACQUA ON/OFF WATER SUPPLY ON/OFF

Pres a acqua in ottone
cromato con vitone a disco
ceramico apertura e chiusura
acqua.
*Chromed brass water supply
with ceramic disc for
open/close water.*




PAPDOC52

93,00 €



PRESA ACQUA ON/OFF TONDA ROUND WATER SUPPLY ON/OFF

Presa acqua tonda in ottone cromato con portadoccia e chiusura di sicurezza. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.
Round chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.




PAPDOF308



PRESA ACQUA ON/OFF QUADRA SQUARE WATER SUPPLY ON/OFF

Presa acqua quadra in ottone cromato e chiusura di sicurezza. Sistema di apertura/chiusura "click" con pressore.
Square chromed brass water supply with shower holder and safety closure. Opening/closing system "click" with ball plunger.



PAPDOF407



MISCELATORE PROGRESSIVO TONDO CON PORTADOCCIA ROUND PROGRESSIVE MIXER WITH SHOWER HOLDER

Miscelatore tondo da incasso per doccette in ottone cromato.
Round concealed mixer for handshowers in chromed brass




PAMIS800



MISCELATORE PROGRESSIVO QUADRO CON PORTADOCCIA SQUARE PROGRESSIVE MIXER WITH SHOWER HOLDER

Miscelatore quadro da incasso per doccette in ottone cromato.
Square concealed mixer for handshowers in chromed brass.




PAMIS900

SIT - BENCH



SIT

Sgabello in metacrilato/plexiglass utilizzabile all'interno o all'esterno del box doccia.
Methacrylate/plexiglass stool usable inside or outside the shower box.



50161VT Trasparente | Transparent


50161CO Colore | Colour

50BAR Aggiunta barra stabilizzatrice | Addition of stabilizer bar



BENCH

Sgabello in metacrilato/plexiglass utilizzabile all'interno o all'esterno del box doccia.
Methacrylate/plexiglass stool usable inside or outside the shower box.



50160VT Trasparente | Transparent

50160CO Colore | Colour

50BAR Aggiunta barra stabilizzatrice | Addition of stabilizer bar



* Su richiesta in colorazione diversa _ Different colours on request

SELLA




Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Accessorio di grande funzionalità in metacrilato da posizionare con il semplice appoggio a cavallo sulla parete fissa del box doccia senza necessità di forature. Funzione a doppio uso: internamente dispone di vani portaoggetti e/o portasapone ed esternamente portaaccappatoio.

Extremely useful accessory made of methacrylate to be placed by simply laying it astraddle of the fix shower wall without any holes. Double use: inside it has various soap and/or object trays, outside a bathrobe hanger.

50060VT

Trasparente | Transparent



FRECCIA




Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Portaoggetti per box doccia appendibile in plexiglas.
Disponibile in colorazioni diverse.
Plexiglass hanging shower caddy.
Available in different colours.

50061VT

Plexiglass




PIZZICO



Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Portaoggetti per box doccia appendibile in plexiglas.
Disponibile in colorazioni diverse.
Plexiglass hanging shower caddy.
Available in different colours.

50062VT1	Plexiglass
50062VT2	Plexiglass



ABBRACCIO





Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Portaoggetti per box doccia appendibile in plexiglas.
Disponibile in colorazioni diverse.
Plexiglass hanging shower caddy.
Available in different colours.

50063VT1	Plexiglass
50063VT2	Plexiglass




DOUBLE



Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Portaoggetti per box doccia appendibile in plexiglas.
Disponibile in colorazioni diverse.
Plexiglass hanging shower caddy.
Available in different colours.

50064VT1	Plexiglass
50064VT2	Plexiglass




SIR BISS



Immagine a titolo esemplificativo _ Image as an example

Gancio per box doccia in plexiglas. Disponibile in colorazioni diverse.
Plexiglass shower hook. Available in different colours.

50065VTM	Plexiglass
50065VTG	Plexiglass



PULIZIA

Sporco secco (polvere): consigliamo uno straccio inumidito con acqua. Sporco grasso/unto: consigliamo la pulizia con una spugna bagnata con acqua e detersivo neutro (privo di abrasivi) e quindi con panno inumidito con acqua. Evitare l'uso di detersivi contenenti.

CLEANING

Dry dirt (dust): we recommended a wet cloth. Grease/oil dirt: we recommended to wipe first with a lightwashing liquid (not aggressive) and then with a wet cloth. Avoid detergents containing solvents and/or ethyl alcohol. solventi e/o alcool etilico.



AQUAVIVA srl
Via Pascoli, 51 - Zona Industriale Gabbio
28881 Casale Corte Cerro (VB) Italy
tel. +39 0323 840844

www.aquaviva-srl.com
aquaviva@aquaviva-srl.com