

DISCO

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato.
Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head.
Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche en **laiton** chromé.
Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con rotula 1/2".*

Латунный круглый верхний душ с шарнирным соединением 1/2".



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*



05500CR20	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05500OR20	Ø 200 mm	Oro / Gold
05500VO20	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass



18 mm - Spessore // Thickness



DISCO ANTICALCARE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato con ugelli in
silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscald
nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots
en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk
Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **laton** con difusores antical y rotula 1/2".*

*Латунный круглый верхний душ против известковых
отложений с шарнирным соединением 1/2".*



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*



05550CR20AN	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05550OR20AN	Ø 200 mm	Oro / Gold
05550VO20AN	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass



18 mm - Spessore // Thickness



● ATLANTE

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **laiton** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **latón** con difusores antical y rotula 1/2".*

Латунный круглый верхний душ против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05260CR30

Ø 300 mm



12 mm - Spessore // Thickness



● DELTA

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** lucido/cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Polished/chromed **stainless steel** round shower head with antiscald silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche ronde en **acier** brillant ou chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador redondo de **acero** pulido o cromado con difusores antical y rotula 1/2".*

Круглый верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05350IN20

Ø 200 mm

05350IN20CR

Ø 200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



URANO

Soffione doccia quadro in **ottone** cromato con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Chromed **brass** square shower head with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **laiton** chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Messing** mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **latón** con difusores antical y rotula 1/2".*

Латунный квадратный верхний душ против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05750CR30

300x300 mm



13 mm - Spessore // Thickness



NETTUNO

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.

*Polished/chromed **stainless steel** square shower head with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **acier** brillant ou chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **acero** pulido o cromado con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



OR

VO



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



05700IN20

200x200 mm

05700IN20CR

200x200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



OMEGA

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/satinato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.


*Polish/mat **stainless steel** square shower head, with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*

*Pomme de douche carrée en **acier** brillant ou mat avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*

*Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder mattem) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*

*Rociador cuadrado de **acero** pulido o satinado con difusores antical y rotula 1/2".*

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или сатинированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request



05680IN40LU

400x400 mm

05680IN40SA

400x400 mm



15 mm - Spessore // Thickness



EROS

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia quadro in **acciaio INOX** lucido/cromato, con ugelli in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.


Polished/chromed **stainlees steel** square shower head with antiscacle silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche carrée en **acier** brillant ou chromé avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus **Edelstahl** (poliertem oder verchromt) mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".

Rociador cuadrado de **acero** pulido o cromado con difusores antical y rotula 1/2".

Квадратный верхний душ из нержавеющей полированной или хромированной против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".



05760IN40 400x200 mm

05760IN40CR 400x200 mm



15 mm - Spessore // Thickness



NEW MERCURY

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato.
Finitura con bugne. Attacco 1/2" completo di snodo.
Chromed brass round shower head.
Bulging finishing. Connection 1/2" with swivel ball.
Pomme de douche en laiton chromé.
Connexion 1/2" avec rotule laiton.
Kopfbrause aus Messing mit Kugelgelenk 1/2".
Rociador redondo de laton con rotula 1/2".
Латунный круглый верхний душ с шарнирным соединением 1/2".



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*

05160CR15	Ø 150 mm	Cromo / Chrome
05160CR20	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05160OR20	Ø 200 mm	Oro / Gold
05160VO20	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass
05160CR30	Ø 300 mm	Cromo / Chrome



80 mm - Spessore // Thickness

NEW MERCURY ANTICALCARE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione doccia tondo in **ottone** cromato, con ugelli in
silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed brass round shower head with antiscala
silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*
*Pomme de douche ronde en laiton chromé avec picots
en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*
*Kopfbrause aus Messing mit antikalk
Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*
Rociador redondo de laton con difusores antical y rotula 1/2".
*Латунный круглый верхний душ против известковых
отложений с шарнирным соединением 1/2".*



OR



VO



Filtro ispezionabile
per pulizia calcare
*Demontable filtre
for cleaning*

05160CR15AN	Ø 150 mm	Cromo / Chrome
05160CR20AN	Ø 200 mm	Cromo / Chrome
05160VO20AN	Ø 200 mm	V. Ottone / Old Brass
05160OR20AN	Ø 200 mm	Oro / Gold
05160CR30AN	Ø 300 mm	Cromo / Chrome



100 mm - Spessore // Thickness

SAM

Soffione doccia tondo in **acciaio INOX** cromato, con ugelli
in silicone anticalcare. Attacco 1/2" completo di snodo.
*Chromed stainless steel round shower head with antiscala
silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.*
*Pomme de douche ronde en acier chromé avec picots
en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.*
*Kopfbrause aus Edelstahl verchromt mit antikalk
Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2".*
*Rociador redondo de acero cromado
con difusores antical y rotula 1/2".*
*Круглый верхний душ из нержавеющей стали хромированной против
известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".*



05300CR21	Ø 215 mm
------------------	----------



60 mm - Spessore // Thickness

Per i modelli / For models:
DELTA / SCIROCCO



PIASTRA
PLATE


MEMBRANA
IN SILICONE
SYLICONE
MEMBRANE

CALOTTA
COVER

Per i modelli / For models:
BORA / NETTUNO / OMEGA / EROS



1) SVITARE IL NIPLES DAL BRACCIO E AVVITARLO NEL MURO
REMOVE THE NIPLES FROM THE ARM AND SCREW INTO THE WALL



2) AVVITARE IL BRACCIO (COMPLETO DI ROSONE) AL NIPLES FISSATO A MURO
SCREW THE ARM (WITH THE ROSETTE) TO THE NIPLESFIXED IN THE WALL



3) RUOTARE IL ROSONE IN SENSO ORARIO FINO ALLA POSIZIONE DESIDERATA (FILO MURO)
ROTATE THE ROSETTE CLOCKWISE FOR OBTAINING THE DESIRED POSITION (FLUSH WITH THE WALL)

FACILITÀ DI MANUTENZIONE E PULIZIA GRAZIE AL COMPLETO SMONTAGGIO DELLE SINGOLE PARTI.
EASY MAINTENANCE AND CLEANING THANKS TO TOTAL DEMOUNTING OF EACH PART.

Se deteriorata, la membrana può essere sostituita // Possibility to replace the membrane if deteriorated

PULIZIA DEGLI UGELLI IN SILICONE: i soffioni sono dotati di sistema "Easy-Clean" costituito da ugelli in silicone che con l'acqua calda si dilatano facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, passando periodicamente la mano sugli ugelli, essi si liberano facilmente dal calcare. Consigliamo inoltre di immergere periodicamente i soffioni ispezionabili smontati in acqua e aceto per 24 h.

CLEANING OF THE NOZZLES IN SILICONE: the heads are equipped with the "Easy-Clean" system constituted by nozzles in silicone that with the hot water dilate doing so remove the first layer of limestone. In addition, periodically passing his hand over his nipples, they easily release from limestone. We also advise you to dip the inspectionable shower heads disassembled in water and vinegar for 24 h.





● PENELOPE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione acciaio INOX super mirror 18/10, spessore 5 mm, con ugelli in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 5 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10 avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.



Kopfbrause aus Edelstahl "super mirror" 18/10 5 mm mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2.

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10 5 mm con difusores antical y rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10 5 мм против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".

053301200	Ø 200 mm
053301250	Ø 250 mm
053301300	Ø 300 mm

* Misure speciali su richiesta // Special measures on request



■ PERICLE

* Finiture speciali su richiesta // Special finishing on request

Soffione acciaio INOX super mirror 18/10, spessore 5 mm, con ugelli in silicone anticalcare, ghiera in ottone cromato. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 5 mm with antiscaling silicone nozzles. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10 5 mm avec picots en silicone anticalcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton.


Kopfbrause aus Edelstahl "super mirror" 18/10 5 mm mit antikalk Wasserdüsen und Kugelgelenk 1/2.

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10 5 mm con difusores antical y rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10 5 мм против известковых отложений с шарнирным соединением 1/2".

057301200	200x200 mm
057301250	250x250 mm
057301300	300x300 mm

* Misure speciali su richiesta // Special measures on request



PULSAR

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror - aggraffato**. Spessore 1 mm. **Ugelli in silicone anticalcare, sostituibili**. Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Alta resistenza alla corrosione ed al calcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, folded, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles replaceable and cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, pliée avec picots en silicone anticalcaire à remplacer et à nettoyer en passant la main. Haute résistance à la corrosion et au calcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror - gefalzt. Dicke 1 mm. Lüftungsröhre aus rostfreiem Silikon, austauschbar. Reinigung der Lüftungsröhre durch Handberührung. Hoher Widerstand gegen Korrosion und Kalkstein. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk


Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10, plegado. Espesor 1 mm. Difusores antical sustituable y limpiable pasando la mano. Rotula 1/2". Alta resistencia a la cal y a la corrosión.

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10, сгибанный. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений заменяемые и очищаемые. Коррозионная стойкость. С шарнирным соединением 1/2".



05720INLU205 Ø 205 mm

05720INLU32 Ø 320 mm

 1 mm - Spessore // Thickness



* Misure speciali su richiesta // Special measures on request

QUASAR

Soffione **acciaio inox 18/10 super mirror - aggraffato**. Spessore 1 mm. **Ugelli in silicone anticalcare, sostituibili**. Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Alta resistenza alla corrosione ed al calcare. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, folded, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles replaceable and cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, pliée avec picots en silicone anticalcaire à remplacer et à nettoyer en passant la main. Haute résistance à la corrosion et au calcaire. Connexion 1/2" avec rotule laiton

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror - gefalzt. Dicke 1 mm. Lüftungsröhre aus rostfreiem Silikon, austauschbar. Reinigung der Lüftungsröhre durch Handberührung. Hoher Widerstand gegen Korrosion und Kalkstein. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk


Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10, plegado. Espesor 1 mm. Difusores antical sustituable y limpiable pasando la mano. Rotula 1/2". Alta resistencia a la cal y a la corrosión.

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10, сгибанный. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений заменяемые и очищаемые. Коррозионная стойкость. С шарнирным соединением 1/2".



05770INQ200 200x200 mm

05770INQ300 300x300 mm

 1 mm - Spessore // Thickness



* Misure speciali su richiesta // Special measures on request



INOX 1 mm TONDO

Soffione **acciaio INOX 18/10 super mirror**. Spessore 1 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, avec picots en silicone anticalcaire et à nettoyer en passant la main. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror . Dicke 1 mm. Lüftungsröhre aus rostfreiem Silikon. Reinigung der Lüftungsröhre durch Handberührung. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk.

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10. Espesor 1 mm. Difusores antical limpiable pasando la mano. Rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений очищаемые. С шарнирным соединением 1/2".

05720120 Ø 200 mm

05720125 Ø 250 mm

05720130 Ø 300 mm



1 mm - Spessore // Thickness



* Misure speciali su richiesta // Special measures on request

INOX 1 mm QUADRO

Soffione **acciaio INOX 18/10 super mirror**. Spessore 1 mm. Ugelli in silicone anticalcare. Pulizia ugelli con il passaggio della mano. Attacco da 1/2" completo di snodo.

Super mirror stainless steel 18/10 shower head, thickness 1 mm. Antiscale silicone nozzles cleanable passing the hand over. Connection 1/2" with swivel ball.

Pomme de douche en acier inox brillant "super mirror" 18/10, avec picots en silicone anticalcaire et à nettoyer en passant la main. Connexion 1/2" avec rotule laiton.

Kopfbrause aus Edeltahl 18/10 Super Mirror . Dicke 1 mm. Lüftungsröhre aus rostfreiem Silikon. Reinigung der Lüftungsröhre durch Handberührung. Verbindungsstelle 1/2" mit Gelenk.

Rociador de acero brillante "super mirror" 18/10. Espesor 1 mm. Difusores antical limpiable pasando la mano. Rotula 1/2".

Верхний душ из блестящей нержавеющей стали 18/10. Толщина 1 мм. Силиконовые сопла против известковых отложений очищаемые. С шарнирным соединением 1/2".

05770120 200x200 mm

05770125 250x250 mm

05770130 300x300 mm



1 mm - Spessore // Thickness



* Misure speciali su richiesta // Special measures on request